





Stilo

Design: Jessica Engelhardt



Besoin d'une seule chaise pour un bureau à domicile ou d'équiper entièrement les nouveaux bureaux d'une entreprise ? Stilo est la famille de produits idéale pour toutes les exigences en termes d'ergonomie, de design, de convivialité et de bon rapport qualité/prix.

Of er nu slechts één bureaustoel voor uw kantoor aan huis nodig is, of er direct een compleet bedrijf opnieuw moet worden ingericht: Stilo is de ideale productserie die voldoet aan alle eisen op het gebied van ergonomie, design, bedieningsgemak en een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



Stilo

L'élément le plus marquant de Stilo est le dossier. Les lignes claires avec des coins arrondis et des surfaces étendues et ininterrompues suivent la tendance actuelle du design « soft edge ». Il est possible de choisir entre trois versions de capitonnage attrayantes - d'un modèle léger laissant passer l'air à un revêtement avec un caractère capitonné.

Het meest kenmerkende Stilo-element is de rugleuning. De heldere lijnvoering met afgeronde hoeken en royale, ononderbroken vlakken volgt de actuele "soft edge"-vormgevingstrend. U kunt kiezen uit drie aantrekkelijke bekledingsversies - van luchtdoorlatend-licht tot een hoes die doet denken aan een kussen.



Stilo mesh

Dossier résille (Web P) en 6 coloris

Netrugleuning (Web P) in 6 kleuren



Stilo style

Revêtement tissé opaque (Web Q) en noir avec zone de soutien lombaire intégrée

Ondoorzichtige textielbekleding (Web Q) in zwart, met geïntegreerde lendesteun



Stilo mesh comfort

Dossier résille (Web P) avec revêtement capitonné de tissu

Netrugleuning (Web P) met kussen bekleed met stof



Stilo

Les sièges pivotants Stilo sont adaptés à vos besoins individuels en tant qu'utilisateur et parfaits pour le bureau. Avec trois versions de capitonnages et deux mécanismes d'assise au choix, en modèle d'entrée de gamme attrayant ou comme version confort entièrement équipée. Le meilleur confort d'assise et le soutien ergonomique sont garantis.

Stilo-bureaustoelen zijn betrouwbare partners op kantoor omdat ze zijn afgestemd op uw individuele behoeften als gebruiker. Met keuze uit drie stofferingsopties en twee zittechnieken, als aantrekkelijk instapmodel of als comfortabele, compleet uitgevoerde versie. Optimaal zitcomfort en ergonomische ondersteuning zijn gegarandeerd.



TA ST 6884 mesh comfort
+ Accoudoirs | Armleuningen A341APO

QS ST 6885

III. gauche | Afb. links

TA ST 6814 mesh



TA ST 6814 style
+ Accoudoirs | Armleuningen A341APO

QS ST 6815

Stilo



QS Syncro-Quickshift®

- Mécanisme convivial, entièrement équipé
- Syncro-Quickshift® avec réglage rapide de la force de rappel du dossier offre un soutien pour les différents utilisateurs et constitue la solution idéale pour les postes de travail à rotation de personnel
- Angle d'ouverture du dossier de 125°
- Réglage de l'inclinaison d'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°)
- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante
- Gebruiksvriendelijke techniek met volledige uitrusting
- Syncro-Quickshift® met snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning biedt ondersteuning voor verschillende gebruikers en is de ideale oplossing voor flexibele werkplekken
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°)
- Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



TA Syncro-Smart-Automatic®

- Syncro-Smart-Automatic® avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur
- Design élégant grâce à un mécanisme de conception plate et compacte
- Éléments de commande facilement accessibles, intégrés au siège
- Angle d'ouverture du dossier de 125°
- Réglage de la profondeur d'assise (5 cm) par assise coulissante
- Syncro-Smart-Automatic® met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht
- Aantrekkelijk design dankzij het platte, compacte design van de techniek
- In de zitting geïntegreerde, gemakkelijk te bereiken bedieningselementen
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- Verstelbare zitdiepte (5 cm) d.m.v. verschuifbare zitting

Stilo mesh | style

Revêtement de dossier autoportante avec tissu résille respirant (mesh/Web P) ou revêtement tissé opaque (style/Web Q)
Zelfdragende rugleuninghoes met ademende meshweefsel (mesh/Web P) of ondoorzichtige textielbekleding (style/Web Q)

Accoudoirs multifonctions (3F), manchettes en PU souple
Multifunctionele armleuningen (3F), armsteunen PU soft

Syncro-Smart-Automatic® : mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise et adaptation automatique au poids de l'utilisateur

Syncro-Smart-Automatic® : Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen en automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (5 cm, verrouillable en 5 positions)

Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (5 cm; in 5 standen vergrendelbaar)

Dossier résille haut et confortable avec cadre en polyamide (61 cm) pour un soutien optimal au niveau des épaules

Hoge, comfortabele netrugleuning met kunststof frame (61 cm) voor optimale ondersteuning ter hoogte van de schouders

Soutien lombaire intégré (réglable en option)
Geïntegreerde lendesteun (optioneel verstelbaar)

Réglage de la hauteur d'assise en continu
Traploze zithoogteverstelling

Piètement étoile en aluminium poli (en option; de série : polyamide noir)
Voetenkruis gepolijst aluminium (optie; standaard: kunststof, zwart)

Roulettes à double galet sans entretien (Ø 60 mm)
Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm



Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®
Mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Syncro-Quickshift®
Synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante), en série pour toutes les mécanismes
Zitdiepteverstelling (schuifzitting); standaard voor alle technieken



Syncro-Smart-Automatic®
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic®
Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (5 cm)



Appuie-nuque ergonomique réglable en hauteur (7 cm) et inclinable à 40°
Ergo-neksteun in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A240KGS (2F)
Manchettes en PU
Armsteunen PU



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les contagions
*met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Piètements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Kunststof zwart (standaard)



FHAPO
Aluminium poli (en option)
Aluminium gepolijst (optie)

Soutiens lombaires | Lendensteunen



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm)
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm)




Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm), capitonné
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm), gestoffeerd

Coloris résille | Netstofkleuren



Web P (mesh)
105.033 Midnight black, 105.074 White, 105.030 Metal grey, 105.040 Chilli red, 105.010 Organic green, 105.020 Classic blue
Dossier résille en 6 couleurs
Netrugleuning in 6 kleuren

Maille 3D | 3D-knitwear



Web Q (style)
106.033 Midnight black
Revêtement tissé opaque
Ondoorzichtige textielbekleding



Stilo smart work



Dans le monde moderne du travail, il est particulièrement important de créer des lieux où les gens peuvent travailler de manière détendue et confortable. Les chaises de conférence Stilo avec mécanisme à bascule s'intègrent très bien à la table de conférence et conviennent également parfaitement aux postes de travail de courte durée.

In de moderne wereld is het bijzonder belangrijk om plekken te creëren waar mensen ontspannen kunnen werken en graag met elkaar communiceren. De Stilo-conferentiestoelen met wipmechanisme passen met hun slanke look niet alleen bijzonder goed aan de vergadertafel, maar zijn ook perfect geschikt voor korte-termijnwerkplekken.

Stilo

visitor | conference



ST 6804 style
Manchettes | Armsteunen AA03KGS



ST 6802 mesh
Manchettes | Armsteunen AA03KGS



ST 6835 mesh comfort
Manchettes | Armsteunen AA03KGS

Stilo est une chaise parfaite dans toutes les pièces. Le piétement luge est également disponible en version empilable par 9. Les chaises à quatre pieds peuvent être empilées par 4 et sont encore plus mobiles grâce aux roulettes en option. Le sièges de conférence pivotants - également disponibles en version comptoir - offrent un confort d'assise détendu grâce à leur mécanisme Conference-Relax. La série Stilo offre un vaste choix de sièges visiteurs et de conférence - parfaitement assortis en termes de couleur, de forme et de fonction.

Stilo slaat in alle ruimtes een bijzonder goed figuur. Het sledestoel-frame is ook als 9-voudig stapelbare variant verkrijgbaar. De 4-pootstoelen zijn 4-voudig stapelbaar en worden nog mobieler door optionele wielen. En de conferentiedraaistoelen - ook als counterversie verkrijgbaar - bieden dankzij hun Conference-Relax-mechaniek ontspannen zitcomfort. De Stilo-serie biedt een ruime keuze aan bezoekers- en conferentiestoelen - en dat perfect op elkaar afgestemd qua kleur, vorm en functie.



ST 6800 mesh
Manchettes | Armsteunen AA03KGS



CR ST 6807 mesh
Manchettes | Armsteunen AA03KGS
III. page 17 | Afb. pagina 17
CR ST 6807_CFR counter (mesh)

Stilo

Aperçu | Overzicht



Modèle Model	mesh	style	mesh comfort
Référence du modèle Modelnummer	ST 6815 / ST 6865 (QS) ST 6814 / ST 6864 (TA)	ST 6815 / ST 6865 (QS) ST 6814 / ST 6864 (TA)	ST 6825 / ST 6885 (QS) ST 6824 / ST 6884 (TA)
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogten (vanaf zitting)	61 cm / 79-86 cm	61 cm / 79-86 cm	61 cm / 79-86 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/hoek)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)	7 cm / 40° (Ergo)

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	QS TA	QS TA	QS TA
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)	6 cm (QS) / 5 cm (TA)
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)	sur 4 positions (QS) 4 standen (QS)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)	sur 3 positions (TA) 3 standen (TA)

Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	6 cm / –	6 cm / –	6 cm / –
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	–	–	–

Dimensions | Afmetingen






mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort	mesh/style mesh comfort
conference ST 6807 ST 6837	counter ST 6807_CFR ST 6837_CFR	non empilable / empilable niet stapelbaar/stapelbaar ST 6804 / ST 6805 6834 / ST 6835	ST 6802 ST 6832	ST 6800 ST 6830
44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
-	-	-	-	-

CR	CR	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast
Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Polyamide / Aluminium Kunststof/aluminium	Acier (noir, chromé*) Staal (zwart, verchroomd*)	Acier (chromé) Staal (verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)
-	-	-	-	-
-	-	- / 9	4	4

*Standard pour les piétements luges empilables
**Standaard voor stapelbare sledestoelen



Stilo

Environnement | Milieu

Le travail, la production et la réflexion durables sont importants pour nous. Du début à la fin, de la conception à l'élimination, nos processus sont conçus pour développer pour vous des produits de qualité supérieure, durables et respectueux de l'environnement. Mais nous faisons encore plus : avec la certification EMAS, nous nous engageons à améliorer continuellement nos performances environnementales. De plus, grâce à la certification BIFMA level®, nous vous montrons en toute transparence que nos produits sont des repères en termes de durabilité et qu'ils contribuent aux exigences élevées de la certification LEED pour la construction durable.

Wij vinden duurzaam werken, produceren en denken belangrijk. Onze processen zijn van begin tot einde, van design tot afvalverwijdering, zodanig georganiseerd dat wij hoogwaardige en duurzame, maar ook milieuvriendelijke producten voor u kunnen ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten we ons er vrijwillig toe om onze milieuprestaties continu te verbeteren. En met de BIFMA level®-certificering maken wij duidelijk dat onze producten grensverleggend zijn als het gaat om duurzame meubels, die voldoen aan de hoge eisen voor de LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



Stilo:





Matériaux

- › Stilo est composé à 50 % de matériaux recyclés.
- › Stilo ne contient aucune substance nocive (pas de PVC, chrome VI, plomb et mercure). Toutes les mousses de polyuréthane sont exemptes de CFC et de CHC. Le revêtement poudré ne contient pas de composés organiques volatiles ni de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est fait à partir de matériaux recyclables. Le film en polyéthylène de l'emballage contient environ 30 % de matériaux recyclés. Des encres hydrosolubles sans solvants sont utilisées pour les impressions réalisées sur le papier et les emballages.



Production

- › Le système de gestion environnementale est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Stilo a été conçu et construit pour permettre une production avec un minimum de déchets, de consommation d'énergie et d'impact environnemental.



Transport

- › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



Utilisation

- › Stilo a une longue durée de vie grâce à la possibilité de remplacer simplement les pièces d'usure ou des les installer ultérieurement. Des patins interchangeables sont utilisés pour prolonger le cycle de vie.



Élimination du produit

- › Le Stilo peut être démonté avec des outils courants en cinq minutes environ.
- › Toutes les pièces individuelles de plus de 50 g sont marquées et donc 100 % recyclables.
- › L'emballage en carton et le film PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant assure un recyclage professionnel des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Stilo bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Stilo is 100% vrij van schadelijke stoffen (geen PVC, chroom VI, lood en kwikzilver). Alle polyurethaan schuimstoffen zijn CFK-vrij. De poedercoatings bevatten geen vluchtige, organische verbindingen of zware metalen.
- › De kartonnen verpakking bestaat uit materiaal dat gerecycled kan worden. De polyethyleenfolie van de verpakking bestaat voor ca. 30% uit gerecycled materiaal. Voor de labels op papier en verpakking wordt wateroplosbare inkt zonder oplosmiddelen gebruikt.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is conform EMAS en DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.
- › Stilo is vormgegeven en vervaardigd met de minst mogelijke productie van afval, het laagste energieverbruik en een zo klein mogelijke milieu-impact.

Transport

- › Door onze eigen vloot van vrachtwagens worden door retourvrachten lege ritten bij uitlevering vermeden.

Gebruik

- › Stilo is duurzaam vanwege de mogelijkheid om delen die slijten gemakkelijk te verwisselen of aan te passen. Om de levenscyclus te verlengen worden verwisselbare kussens gebruikt.

Recycling

- › Stilo is met gangbaar gereedschap in ca. vijf minuten te demonteren.
- › Alle onderdelen van meer dan 50 gram zijn gemarkeerd en dus tot 100% te recyclen.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen gerecycled worden.
- › De producent zorgt voor het correcte hergebruik van de verpakkingsmaterialen.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com