


Kick-off



DAUPHIN



Kick-off

Design: Martin Ballendat, Rüdiger Schaack



Le design organique et la fluidité de l'esthétique sont frappants chez Kick-off. Moderne sur le plan ergonomique, Kick-off offre une grande facilité d'utilisation grâce à l'adaptation au poids de chaque corps avec une séquence de mouvements synchrones - la solution idéale pour les postes de travail temporaires et à court terme.

Opvallend anders aan Kick-off zijn de organische vormgeving en de vloeiende vormentaal. Optimaal ergonomisch is Kick-off buitengewoon gebruiksvriendelijk doordat hij zich aanpast aan het individuele lichaamsgewicht met synchroon bewegingspatroon - de ideale zitoplossing, ook voor kortetermijn- en flexwerkplekken.



Kick-off mesh


L'esthétique organique de la chaise est reprise avec élégance par les accoudoirs - ainsi, Kick-off apporte une note agréable et chaleureuse, souvent absente dans la vie quotidienne des bureaux. Syncro-Quickshift® est un mécanisme particulièrement conviviale et parfaitement adaptée aux postes de travail partagés.

De organische vormtaal van de stoel wordt in de armleuningen elegant voortgezet - zo straalt Kick-off een aangenaam huiselijke sfeer uit, die in kantoren vaak ontbreekt. Syncro-Quickshift® is een bijzonder gebruiksvriendelijke techniek, die perfect geschikt is voor flexwerkplekken.



QS KO 5845 mesh
+ Accoudoirs | Armleuningen A106KVV

QS KO 5845 mesh
+ Accoudoirs | Armleuningen A341KGS



Kick-off



Le dossier résille attire immédiatement l'attention sur les sièges pivotants ainsi que les fauteuils pour les visiteurs. Il permet une assise active et détendue et offre une respirabilité optimale. La résille semi-transparente est disponible dans huit couleurs attrayantes. Kick-off mesh exprime identité et individualité dans un concept de couleur moderne. Discrètement monochrome ou avec des accents de couleur forts, son effet a pour but délibéré d'inspirer.

De markante netrugleuning springt zowel bij de draaistoelen als bij de bezoekersstoelen direct in het oog. Deze zorgt ervoor dat de gebruiker actief en tegelijkertijd ontspannen zit en biedt een optimaal ademend vermogen. Het semi-transparante netovertrek is in acht aantrekkelijke kleuren verkrijgbaar. Kick-off mesh toont identiteit en individualiteit in een modern kleurenconcept. Subtiel monochroom of met krachtige kleuraccenten - dit effect zal u bewust inspireren.

Kick-off

visitor | conference



KO 5843 mesh
Accoudoirs | Armleuningen AA01KGS

KO 5846 mesh
(empilable par 3 | tot 3 hoog stapelbaar)

KO 5843 mesh
Accoudoirs | Armleuningen AA01KVW


Les chaises à structure souple et les chaises de conférence pivotantes Kick-off complètent parfaitement les fauteuils du point de vue stylistique, grâce à leur esthétique fluide. Les chaises à structure souple sont soit non empilables, soit disponibles dans une variante empilable par 3 : le résultat est une utilisation flexible de l'espace. Les chaises de conférence pivotantes avec accoudoirs standard sont réglables en hauteur et peuvent être équipées sur demande de roulettes ou de patins.

De Kick-off sledestoelen en conferentiedraaistoelen zijn met hun soepele vormtaal een perfecte, stijlistische aanvulling op de draaistoelen. De sledestoelen zijn naar keuze niet te stapelen of ook als 3-voudig te stapelen varianten verkrijgbaar - flexibel ruimtegebruik is het resultaat. De conferentiedraaistoelen met standaard armleuningen zijn in zithoogte verstelbaar, en ook naar wens met wielen of glijders uit te rusten.



KO 5847 mesh
Accoudoirs | Armleuningen AA01KVG

KO 5847 mesh
Accoudoirs | Armleuningen AA01KGS



Kick-off counter

Le modèle de comptoir Kick-off est idéal comme solution d'assise pour les postes de travail debout et les postes de travail de courte durée. Des roulettes verrouillables en fonction de la charge assurent la sécurité de la chaise sous charge et permettent un mouvement libre lors du déchargement. Quant aux patins, ils offrent un support absolument sûr. La hauteur du repose-pieds antidérapant chromé est facilement réglable.

Kick-off als countermodel is ideaal geschikt als zitoplossing voor sta- en korte-termijnwerkplekken. Door belastingafhanke-lijk blokkerende wielen is de stoel indien belast beveiligd en onbelast vrij te bewegen. Glijders bieden als alternatief een absoluut veilige stand. De verchroomde anti-slipvoetring kan gemakkelijk in hoogte versteld worden.



QS KO 5845_CFR mesh
+ Accoudoirs | Armleuningen A106KVW

QS KO 5845_CFR mesh

Kick-off mesh



QS KO 5845 mesh
+ Accoudoirs | Armleuningen A341KGS

Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®: mécanisme synchrone avec réglage rapide de la tension, mouvement synchrone verrouillable sur 4 positions.
Réglage de l'inclinaison de l'assise sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) et réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante de série

Syncro-Quickshift®: Synchroon-techniek met snelverstelling van de veerkracht, synchroonbeweging in 4 standen vergrendelbaar. In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting standaard



Réglage de la profondeur d'assise 6 cm (assise coulissante)
Zitdiepteverstelling 6 cm (schuifzitting)

Accoudoirs | Armleuningen



A106KGS/A106KVV
Accoudoirs Z, réglables en largeur, polyamide noir ou blanc.
Z-armleuningen, in breedte verstelbaar, kunststof zwart of wit.



A241KGS* (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS* (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A442APO (4F)
Manchettes en cuir
Leren armsteunen

* Couleur de la manchette de l'accoudoir = couleur du modèle
Kleur van de armleuninghoes = modelkleur

Piétements étoile | Voetenkruisen



FHKGS
Polyamide noir (standard)
Kunststof zwart (standaard)



FHKVW
Polyamide blanc (en option)
Kunststof wit (optie)



FHAPO
Aluminium poli (en option)
Aluminium gepolijst (optie)

FHAGS
Aluminium noir (en option)
Aluminium zwart (optie)

FHAVW
Aluminium blanc (en option)
Aluminium wit (optie)

Coloris résille | Netstofkleuren



Web M (100 % polyester) | Web M (100% polyester)
Tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (en option)
Afstandsweefsel (3 mm) in 8 kleuren (optie)

Coloris du modèle | Modelkleur



Dossier blanc
("RAL 9016)
Rugleuning wit
("RAL 9016)



Dossier noir
("RAL 9011)
Rugleuning zwart
("RAL 9011)

Kick-off

Aperçu | Overzicht



Modèle Model	mesh	counter	visitor
Référence du modèle Modelnummer	KO 5845	KO 5845_CFR	KO 5843
Hauteur du dossier (à partir du siège) Rugleuninghoogte (vanaf zitting)	57 cm	57 cm	36 cm

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	QS	QS	-
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6°	-1°/-3,5°/-6°	-
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm	6 cm	-
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	-
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions 4 standen	sur 4 positions 4 standen	-

Options | Opties

Coloris du modèle Modelkleur	Blanc, noir Wit, zwart	Blanc, noir Wit, zwart	Blanc, noir Wit, zwart
Accoudoirs Armleuningen	1F, 2F, 3F, 4F	1F, 2F, 3F, 4F	intégrés geïntegreerd
Pitement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)
Soutien lombaire, réglable en hauteur (option) Lendensteun, in hoogte verstelbaar (optie)	6 cm	6 cm	-
Empilabilité (quantité) Stapelmogelijkheid (aantal)	-	-	-

Dimensions | Afmetingen





visitor	conference
KO 5846	KO 5847
36 cm	36 cm

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Blanc, noir Wit, zwart	Blanc, noir Wit, zwart
intégrés geïntegreerd	intégrés geïntegreerd
Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium
-	-
3	-



Kick-off

Environnement | Milieu

Le travail, la production et la philosophie durables sont importants pour nous. Du début à la fin, de la conception à l'élimination, nos processus sont conçus pour développer pour vous des produits de qualité supérieure, durables et respectueux de l'environnement. Mais nous faisons encore plus : avec la certification EMAS, nous nous engageons à améliorer continuellement nos performances environnementales. De plus, grâce à la certification BIFMA level®, nous vous montrons en toute transparence que nos produits sont des repères en termes de durabilité et qu'ils contribuent aux exigences élevées de la certification LEED pour la construction durable.

Wij vinden duurzaam werken, produceren en denken belangrijk. Onze processen zijn van begin tot einde, van design tot afvalverwijdering, zodanig georganiseerd dat wij hoogwaardige en duurzame, maar ook milieuvriendelijke producten voor u kunnen ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten we ons er vrijwillig toe om onze milieuprestaties continu te verbeteren. En met de BIFMA level®-certificering maken wij duidelijk dat onze producten grensverleggend zijn als het gaat om duurzame meubels, die voldoen aan de hoge eisen voor de LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprises | Onderneming:



Kick-off:





Matériaux

- › Kick-off est constitué de plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › Kick-off est 100 % exempt de substances nocives (pas de PVC, de chrome VI, de plomb ni de mercure). Toutes les mousses de polyuréthane sont exemptes de CFC et de composés organo-chlorés. Le revêtement poudré est exempt de métaux lourds et de composés organiques volatils.
- › L'emballage en carton est fait de matériaux recyclables. Le film en polyéthylène de l'emballage contient environ 30 % de matériaux recyclés. Des encres hydrosolubles sans solvants sont utilisées pour les inscriptions du papier et des emballages.



Production

- › Le système de gestion environnementale est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Kick-off a été conçu et construit pour une production avec un minimum de déchets, de consommation d'énergie et d'impact environnemental.



Transport

- › Notre propre flotte de camions évite les trajets à vide pendant la livraison lors du fret de retour.



Utilisation

- › Kick-off a une longue durée de vie grâce à la possibilité de remplacer ou d'équiper ultérieurement les pièces d'usure. L'utilisation de garnitures remplaçables permet de rallonger le cycle de vie.



Élimination du produit

- › Kick-off peut être démonté à l'aide d'outils conventionnels en cinq minutes environ.
- › Toutes les pièces individuelles de plus de 50 g sont marquées et donc 100 % recyclables.
- › La boîte en carton et le film PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant assure un recyclage professionnel des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Kick-off bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Kick-off is 100% vrij van schadelijke stoffen (geen PVC, chroom VI, lood en kwikzilver). Alle polyurethaanschuimstoffen zijn CFK-vrij. De poedercoatings bevatten geen vluchtlige, organische verbindingen of zware metalen.
- › De kartonnen verpakking bestaat uit materiaal dat gerecycled kan worden. De polyethyleenfolie van de verpakking bestaat voor ca. 30% uit gerecycled materiaal. Voor de labels op papier en verpakking wordt wateroplosbare inkt zonder oplosmiddelen gebruikt.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is conform EMAS en DIN EN ISO 14001 gecertificeerd.
- › Kick-off is vormgegeven en vervaardigd met de minst mogelijke productie van afval, het laagste energieverbruik en een zo klein mogelijke milieu-impact.

Transport

- › Door onze eigen vloot van vrachtwagens worden door retourvrachten lege ritten bij uitlevering vermeden.

Gebruik

- › Kick-off is duurzaam vanwege de mogelijkheid om delen die slijten gemakkelijk te verwisselen of aan te passen. Om de levenscyclus te verlengen, worden verwisselbare kussens gebruikt.

Recycling

- › Kick-off is met gangbaar gereedschap in ca. vijf minuten te demonteren.
- › Alle onderdelen van meer dan 50 gram zijn gemarkerd en dus tot 100% te recyclen.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen gerecycled worden.
- › De producent zorgt voor het correcte hergebruik van de verpakkingsmaterialen.







www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
www.dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distributeur | Verkoop:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN