

Grosfillex imagine les objets et équipements de votre quotidien


Grosfillex creates items and equipment for everyday's life

Nous inventons des produits malins et séduisants pour répondre à vos besoins


We invent smart and attractive products that meet your needs



FENETRES / WINDOWS



REVETEMENTS / PANELS



CONTRACT / CONTRACT



ABRIS DE JARDIN / GARDEN SHEDS



BACS A PLANTES / PLANTERS



MOBILIER / FURNITURE



STADES / STADIUMS

Groupe familial de rayonnement international, Grosfillex est implanté depuis 90 ans à Oyonnax dans la région Rhône-Alpes. Le savoir-faire de l'entreprise s'est ainsi progressivement décliné sur de nombreux produits devenus incontournables : fauteuils, chaises, tables, bains de soleil, étagères et armoires, sièges de stades mais aussi abris de jardin ainsi que revêtements pour murs et plafonds, portes et fenêtres...

As a family group with international standing, Grosfillex has been based in Oyonnax located at Rhône Alpes region for 90 years. The knowledge of the company has progressively developed on numerous products, which have become essential: armchairs, chairs, tables, sunbeds, shelves and wardrobes, stadium seating, as well as garden shelters and wall and ceiling coatings, doors and windows...

Une présence mondiale *A global presence*

La Direction Européenne

Grosfillex est présent en Europe au travers de 7 filiales commerciales directement en prise avec leurs marchés : la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, le Benelux et la Suisse.

La Direction Grand Export

Des partenaires distributeurs / importateurs dans plus de 80 pays. Grosfillex équipe à travers le monde de grands groupes internationaux et des lieux de prestige qui nous font confiance depuis des années.

European Management

Grosfillex is present in Europe across 7 commercial subsidiaries close to their markets : France, Germany, Great Britain, Spain, Italy, Benelux and Switzerland.

Large Export Management

Grosfillex has distributing / importing partners in more than 80 countries.

Une puissance industrielle *An industrial power*



FRANCE



EUROPE



U.S.A.

Quelques chiffres clés *Key figures*

- 100 000 m² de bâtiments
- 3 sites de production : France, Etats-Unis, Brésil
- 30 000 tonnes de matière transformée par an
- 1 200 collaborateurs
- 80 pays livrés avec plus de 4 000 clients à l'étranger
- 100 000 m² of buildings
- 3 production sites : France, United States, Brazil
- 30 000 tons of material transformed per year
- 1 200 employees
- Delivery to 80 countries with more than 4 000 customers abroad

Une maîtrise reconnue de la transformation des résines de synthèse

A recognised command in the transformation of synthetic resins

Les résines offrent des possibilités de formes, textures et couleurs infinies. L'entreprise maîtrise un éventail important de process technologiques (compoudage, extrusion, injection, rotomoulage, soufflage, injection gaz, impression...) et de matières (polypropylène, PVC, PMMA, polycarbonate, ABS...). L'ajout de fibre de verre au polypropylène amène de la résistance, l'injection gaz permet des formes pleines.

Les avantages du Polypropylène

- Au service du design
- Offre de multiples possibilités de formes et de coloris
- Résistant

Les avantages du PVC

- Grande variété de décors
- Couleurs inaltérables
- Étanche et imputrescible
- Classement non feu

The resins offer infinite possibilities of shapes, textures and colours. The company controls a large range of process technologies (compounding, extrusion, injection, rotation casting, blow moulding, gas injection, printing...) and materials (polypropylene, PVC, PMMA, polycarbonate, ABS...). Adding fiberglass to polypropylene brings resistance, gas injection allows full shapes.

Advantages of the Polypropylene

- Dedicated to design
- Offers multiple possibilities of shapes and colours
- Resistant

Advantages of the PVC

- Large variety of decors
- Permanent colours
- Watertight and rot-proof
- Non-fire classification

L'exigence de la qualité

Quality requirement



Grosfillex est un expert des résines bénéficiant de la certification ISO 9001 pour la conception, la fabrication et la vente d'équipements réalisés à base de matières plastiques, à destination de l'habitat et de son environnement.

Grâce à son activité de compoudage de sa propre matière, l'entreprise maîtrise toutes les étapes du process de fabrication. Avec 50% de son activité dédié aux acteurs professionnels (Bâtiment, Hôtellerie, Restauration, Stades, Collectivités), Grosfillex respecte les normes internationales les plus exigeantes, et ses produits sont certifiés par des laboratoires indépendants agréés. Pour plus d'anticipation et de fiabilité, l'entreprise s'est en plus dotée de laboratoires de test internes dans lesquels les produits sont éprouvés au-delà des exigences des normes.

Grosfillex is an expert in resins, benefitting from the ISO 9001 certification for the conception, manufacturing and sale of equipment created from plastic materials, bound for the habitat and its environment. Thanks to the compounding of its own material, the company controls all stages of the manufacturing process. With 50% of its activity dedicated to professional actors (construction, hospitality, catering, stadiums, communities),

Grosfillex respects the most demanding international norms and its products are certified by registered independent laboratories. In order to anticipate more and be more reliable, the company is also equipped with internal test laboratories, in which the products are tested beyond the demands of the norms.




Quelques Références Grosfillex

Some of Grosfillex's references

- Byblos St Tropez
 - Plage Tropicana St-Tropez
 - Georges Blanc Vonnas
 - Domaine Chalvêches Faugères
 - Groupe Accor (Pullman, Sofitel, Novotel...)
 - Club Méditerranée
 - Pierre & Vacances
 - Center Parc
 - Grupo Aspro-Ocio
 - Barceló Hotels & Resorts
 - Meliá Hotels & Resorts
 - Iberostar Hotels & Resorts
 - Hotels H10
 - Rixos Turquie
 - Marti hotel Turquie
 - Barut Turquie
 - Radisson Turquie
 - Palladium Hotel Group
 - Atlantica Hotels & Resorts
- Greece
- Robinson club Egypt
 - Louis Shipping Cyprus
 - Place Saint Pierre Rome Italy
 - Palais Pitti Firenze Italy
 - Château des Sforza Milan Italy
 - Cité de Venise Italy




Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie






CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

06 - 29



TABLES / PIEDS / PLATEAUX
TABLES / LEGS / TOPS


30 - 41



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS


42 - 53





PARASOLS / ACCESSOIRES
PARASOLS / ACCESSORIES

54 - 57







CHAISES / FAUTEUILS CHAIRS / ARMCHAIRS



| | |
|------------|----|
| Moon | 08 |
| Urban | 10 |
| Factory | 12 |
| Sunday | 14 |
| Vegetal | 16 |
| Tulipe | 18 |
| Clip GR | 20 |
| Inéo | 22 |
| Milton | 24 |
| Denver | 26 |
| New Campus | 28 |

Moon



FR. Combinaison de couleurs
Renforcée en fibres de verre
Résistance extrême



UK. Colors combination
Fiberglass reinforced
Extreme strength

ES. Combinación de colores
Reforzado con fibra de vidrio
Resistencia extrema

DE. Farbenspiel
Glasfaserverstärkt
Extrem robust

NL. Kleurencombinatie
Versterkt met glasvezel
Extreem robuust

IT. Combinazioni colori di tendenza
Struttura polimeri e fibra di vetro
Massima robustezza



* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Moon

Caffe Italien Lyon Confluence - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

Urban



FR. Tendance métal
Léger
Résistance extrême


UK. Metal trend
Light
Extreme strength

ES. Tendencia metal
Ligero
Resistencia extrema

DE. Metall-Look
Leicht
Extrem robust

NL. Metaal look
Licht
Extreem robuust

IT. Look metallo
Leggera
Massima robustezza



| | |
|-----|-------------|
| | 35 100 737* |
| | 35 100 712* |
| | 35 100 736* |
| | 35 100 002* |
| x16 | |
| | 3,2 kg |



| | |
|-----|-------------|
| | 39 100 737* |
| | 39 100 712* |
| | 39 100 736* |
| | 39 100 002* |
| x16 | |
| | 3,6 kg |



S5 901 002*

* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata



Factory



FR. GX TECHNOLOGY
Dossier flexible
Résistance renforcée


UK. GX TECHNOLOGY
Flexible back
Reinforced strength

ES. GX TECHNOLOGY
Respaldo flexible
Resistencia reforzada


DE. GX TECHNOLOGY
Flexible Rückenlehne
Extrem robust

NL. GX TECHNOLOGY
Flexibele rugleuning
Robuust

IT. GX TECHNOLOGY
Schienale flessibile
Leggera e resistente



- 35 900 096
- 35 900 289
- 35 900 019



- 35 900 096
- 35 900 289
- 35 900 019



Factory

Selcius Lyon Confluence (69) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

Sunday



FR. Design : dossier à lattes
Coloris tendances
Renforcé en fibre de verre

UK. Design : slat back
Trendy colours
Glass-fibre reinforced

ES. Diseño: respaldo de lamas
Colores tendencia
Reforzado con fibra de vidrio



DE. Design: Latten in der Rückenlehne
Moderne Farben
Material verstärkt mit Glasfaser

NL. Ontwerp: rugleuning met latten
Kleurentrends
Versterkt polyester

IT. Schienale Design a listelli
Colori di tendenza
Rinforzata con fibra di vetro



| | |
|--|------------|
| | 49 042 712 |
| | 49 042 736 |
| | 49 042 680 |
| | 49 042 581 |
| | 49 042 096 |
| | 49 042 002 |



| | |
|--|------------|
| | 49 109 712 |
| | 49 109 736 |
| | 49 109 680 |
| | 49 109 581 |
| | 49 109 096 |
| | 49 109 002 |



Vegetal



FR. Piéments pleins
Résistant
Dimensions généreuses


UK. One piece foot
Strong
Large dimensions

ES. Pies llenos
Resistente
Dimensiones Amplias

DE. Volle profile
Robust
Großzügige Maße

NL. Volle poten
Robuust
Royale afmetingen

IT. Gambe tubolari
Massima robustezza
Dimensioni generosi



| | |
|--|-------------|
| | 49 185 736 |
| | 49 585 581 |
| | 49 185 096* |
| | 49 185 181 |
| | 49 185 002 |



| | |
|--|-------------|
| | 49 275 736 |
| | 49 675 581 |
| | 49 275 096* |
| | 49 275 181 |
| | 49 275 002 |

* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Vegetal

Domaine de Sévenier Lagorce (07) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

Tulipe



FR. Piéments pleins
Résistant
Dimensions généreuses


UK. One piece foot
Strong
Large dimensions

ES. Pies llenos
Resistente
Dimensiones Amplias


DE. Volle profile
Robust
Großzügige Maße

NL. Volle poten
Robuust
Royale afmetingen

IT. Gambe tubolari
Massima robustezza
Dimensioni generosi



■ 49 126 002
■ 49 126 581
■ 49 126 202



■ 49 163 002
■ 49 163 581
■ 49 163 202

Tulipe



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

Clip GR



FR. Lignes épurées
Poignée de prise en main
Multi-usages


UK. Refined style
Easy handling
Multiuses

ES. Líneas estilizadas
Empuñadura
Multiusos

DE. Klare Linien
Griffloch
Allround-Einsatz

NL. Strakke lijnen
Handgreep
Multi-gebruik

IT. Design universale
Comoda maniglia
Multiuso



35 200 737
x16
35 200 096
3,25 Kg
35 200 581

35 200 282
35 200 202



Clip GR

Burger & wine Lyon Confluence (69) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS



FR. Aspect tressé
Entretien simple
Pieds en aluminium anodisé


UK. Wicker look
Easy cleaning
Anodized aluminium legs

ES. Aspecto trenzado
Mantenimiento fácil
Pies aluminio anodizado

DE. Geflecht-Optik
Pflegeleicht
Aluminium-Beine

NL. Wicker-look
Onderhoudsvriendelijk
Aluminium poten

IT. Aspetto intrecciato stampato
Nessun sfilacciamento
Gambe in alluminio anodizzato



| | |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 49 312 004* |
| <input checked="" type="checkbox"/> | x14 |
| | 3,9 kg |
| <input type="checkbox"/> | 49 312 037* |

* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Ineo

CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS



Milton



FR. Léger
Compact
Positionnement prix


UK. Light
Compact
Price position

ES. Ligero
Compacto
Posicionamiento precio

DE. Leicht
Kompakt
Preisvorteil

NL. Licht
Compact
Scherpe prijs

IT. Leggera
Compatta
Prezzo competitivo



49 009 711

x18

2,9
kg

49 009 181

49 009 096

49 009 002

Milton

Loupika Lyon Confluence (69) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

Denver



FR. Résistance extrême
Version assemblable
Version non feu

UK. Extreme strength
Assemble version
Flame retardant version

ES. Resistencia extrema
Versión ensamblable
Versión anti fuego

DE. Extrem robust
Kuppelbar
Schwer entflammbar

NL. Extreem robuust
Assembleerbaar
Brandvertragend

IT. Ignifuga Classe 1 (Collettività)
Versione agganciabile
Massima robustezza



| | | |
|-----------|------------------|-------------|
| M2 | [Dark Grey Box] | 33 600 002 |
| M2 | [Red Box] | 33 600 027 |
| M2 | [Light Tan Box] | 33 400 003 |
| M4 | [Light Tan Box] | 33 510 003 |
| M4 | [Dark Brown Box] | 33 510 181* |






| | | |
|-----------|-----------------|------------|
| M2 | [Dark Grey Box] | 39 201 002 |
| M2 | [Red Box] | 39 201 027 |
| M2 | [Light Tan Box] | 39 110 003 |
| M2 | [Grey Box] | 39 201 009 |

> Empilable et assemblable
> Stackable and assembling



Marquage possible
Marking possible
Marcaje posible



> Accessoires en option
> Optional accessories

Denver

Maison de l'Université St Etienne (42) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS

New Campus



FR. Relooking
Version assemblable
Version non feu

UK. Relooking
Assemble version
Flame retardant version

ES. Relooking
Versión ensamblable
Versión anti fuego

DE. Überarbeitet
Kuppelbar
Schwer entflammbar

NL. Restyled
Assembleerbaar
Brandvertragend

IT. Relooking
Versione agganciabile
Ignifuga Classe 1 (Collettività)




M2



ACIER EPOXY
STEEL EPOXY
ACERO EPOXY

STAHL EPOXY
STAAL EPOXY
ACCIAIO EPOXY



> Accessoires en option
> Optional accessories



> Empilable
> Stackable

| | |
|-----------|-------------|
| M2 | 33 846 017 |
| M2 | 33 846 202* |
| M2 | 33 846 003 |
| M2 | 33 846 067 |
| M2 | 33 846 005* |



| | |
|-----------|-------------|
| M2 | 39 210 017 |
| M2 | 39 210 202* |
| M2 | 39 210 003 |
| M2 | 39 210 067 |
| M2 | 39 210 005* |

> Empilable et assemblable
> Stackable and assembling

New Campus

Loupika Lyon Confluence (69) - France



CHAISES / FAUTEUILS
CHAIRS / ARMCHAIRS





TABLES / PIEDS / PLATEAUX TABLES / LEGS / TOPS

T L —

TABLES - TABLES

| | |
|---|----|
| Sunset table haute - bar height table | 32 |
| Ecofix | 34 |

PIEDS - LEGS

| | |
|-----------------------------------|----|
| Pieds fixes - Fix | 36 |
| Pieds rabattables - Folding | 37 |

PLATEAUX - TOPS

| | |
|---------------------------------------|----|
| Plateaux compacts - Compacts | 38 |
| Plateaux stratifiés - Laminated | 39 |

Sunset

table haute - bar height table



FR. Plateau compact
Structure en aluminium
Elégance Sunset

UK. Compact tops
Aluminium structure
Sunset elegance

ES. Tablero compacto
Estructura de aluminio
Elegancia Sunset


DE. Kompakplatten
Aluminium-Struktur
Sunset-Eleganz

NL. Compacte bladen
Frame van aluminium
Sunset-elegantie

IT. Piani compact
Struttura in alluminio
Eleganza della Linea Sunset



> Plateau compact 6 mm
> Compact tops 6 mm
> Tablero compacto 6 mm




> Structure épaisseur 25 mm
> Width of structure 25 mm
> Estructura de 25 mm de grosor



Cleaning product
47 039 031



T28



T31



T34

Microban®
Toile haute qualité, indéformable, traitée anti-UV et anti-bactéries.
High quality fabric, no deformation. Antibacterial and anti UV.
Tela alta calidad, indeformable, tratada anti UV, anti bacterias.



> Pieds/structure et plateau vendus séparément
> Table leg/structure and table top sold separately
> Pies/estructura y tablero vendidos por separado



ALUMINIUM
ALUMINIO
ALLUMINO

| | |
|--|------------|
| | 34 300 096 |
| | 34 301 289 |

R8 401 288

34 303 288*

34 302 599

| | | |
|------|---------|-------------|
| 100 | 70 x 70 | 55 732 096* |
| 48 | x1 | 55 732 599* |
| 9 kg | | 55 732 289* |
| | | 55 732 288* |

| | |
|------|-------------|
| 109 | 56 343 096* |
| 79,5 | 56 343 037* |
| 57 | 56 343 047* |
| | 4,95 kg |

* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Sunset

chaise haute - bar stool



FR. Design Sunset
Structure en aluminium
Toile tension permanente

UK. Sunset Design
Aluminium structure
Fabric steadfastly tightened

ES. Diseño Sunset
Estructura de aluminio
Tela tensión permanente

DE. Sunset-Design
Aluminium-Struktur
Permanent straffer Bezug

NL. Sunset-ontwerp
Frame van aluminium
Permanente spanning stof

IT. Design Sunset
Struttura in alluminio
Massima tensione del telo

Sunset

Le vieux chalet (74) - France





FR. Plateau résistant aux chocs
Pied aluminium lesté



UK. Impact resistant top
Counterbalanced aluminium leg

ES. Tablero resistente a impactos
Pie aluminio con contrapeso

DE. Kratzfeste Platte. Aluminium-Gestell
mit Gewichten versehen

NL. Schokvast tafelblad. Aluminium
onderstel met contra gewicht

IT. Piano melaminico con bordo
anti-urto. Base alluminio zavorrata



- | | |
|--|------------|
| | 56 000 181 |
| | 56 000 004 |
| | 56 000 002 |

> Plateaux
> Table tops
> Tableros

SEVELIT®



> Aluminium laqué
> Lacquered aluminium
> Aluminio lacado



Ecofix



TABLES / PIEDS / PLATEAUX
TABLES / LEGS / TOPS

Pieds fixes

Fix legs

Pies fijos

Tischgestelle

Vaste poten

Basi fisse





Domos

- > Acier laqué. Usage In & outdoor
- > Lacquered steel. In & outdoor use
- > Acero lacado. Uso in & out
- > Lackierter stahl. Fur In & outdoor
- > Gelakt staal. In & outdoor
- > Acciaio laccato. In & outdoor uso



S7 701 710

S7 701 713





Ecofix

- > Pied aluminium lesté
- > Counterbalanced aluminium leg
- > Pie aluminio con contrapeso
- > Aluminium-Gestell mit Gewichten versehen
- > Aluminium onderstel met contra gewicht
- > Base alluminio zavorrata



55 740 009

55 740 017





Tetra

- > Inox usage In&Out
- > Inox In & Out use
- > Inox uso In & Out
- > aus Edelstahl für Outdoor-Gebrauch
- > Inox In & Outdoor
- > Base inox in & out



55 725 240



Pieds rabattables

Folding legs

Pies abatibles

Klappbar Tischgestell

Inklapbare poten

Basi ribaltabili



Pratique et facile
Practical and easy



Xone

- > Système rabattable breveté
Sécurité
Encastrable
Peinture Akzonobel
- > Patented folding system
Security
Fit in legs
Akzonobel paint
- > Sistema abatible patentado
Seguridad
Encastrable
Pintura Akzonobel
- > Patentiertes Klappsystem
Sicher
Ineinander stellbar
Lackmarke Akzonobel
- > Gepatenteerd klapsysteem
Veilig
In elkaar schuifbaar
Akzonobel verf
- > Sistema brevettato e sicuro
Basamento alluminio ribaltabile
Base ad incastro
Vernice di protezione speciale Akzonobel

7,5 kg

H 71
Ø 6
47x47

55 721 009

55 721 017

► 60x60
70x70
80x80
Ø 60
Ø 70
Ø 80

XL

H 71
Ø 80
60x60

55 723 009

55 723 017

► 80x80
90x90
Ø 80
Ø 90

7,6 kg

H 71
Ø 80
60x60

8,7 kg

H 108
Ø 6
47x47

55 731 009

55 731 017

► 60x60
70x70
Ø 60
Ø 70



14 kg

H 71
Ø 6
51x90

► 110x70
120x80

55 722 009

55 722 017

Plateaux compacts
Compact tops
Tableros compactos
Kompaktplatten
Compacte bladen
Piani compact



- FR. Rails de fixation universels
Compatible tous pieds
- UK. Universal fixing rails
Compatible with all table legs
- ES. Rieles de fijación universales
Compatibles con todos los pies
- DE. Universelle Befestigungsschienen
Kompatibel mit allen Untergestellen
- NL. Universele bevestigingsrails
Compatibel met alle soorten poten
- IT. Guide di fissaggio universali
Compatibile con tutti i basamenti

Finition TEXTURÉE TOUCH

Blanc



Cœur noir

Natural



Cœur brun

Walnut



Cœur brun

Sweden



Cœur brun

Vulcano



Cœur noir

Beton



Cœur noir

Marbre Kandia



Cœur noir

Finition SOFT

Blanc



Cœur noir

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ø 60 | - | 56 979 723 | 56 979 722 | 56 345 076 | 56 979 051 | 56 979 174 | - |
| x1 | | | | | | | |
| 60 x 70 | 56 977 004* | 56 961 723 | 56 961 722 | - | 56 961 051 | 56 961 174 | - |
| x2 | | | | | | | |
| 70 x 70 | 56 940 004 | 56 962 723 | 56 962 722 | 56 940 076 | 56 962 051 | 56 962 174 | 56 962 790 |
| x2 | | | | | | | |
| 80 x 80 | 56 950 004 | 56 978 723 | 56 978 722 | 56 950 076 | 56 978 051 | 56 978 174 | 56 978 790 |
| x2 | | | | | | | |
| 110 x 70 | 56 957 004 | 56 958 723 | 56 958 722 | 56 957 076 | 56 958 051 | 56 958 174 | 56 958 790 |
| x1 | | | | | | | |
| 120 x 80 | 56 887 004 | 56 959 723 | 56 959 722 | 56 887 076 | 56 959 051 | 56 959 174 | 56 959 790 |
| x1 | | | | | | | |



* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Plateaux stratifiés

Laminated tops

Tableros laminados

Melaminharzplatten

Gestratifieerde bladen

Piani stratificati



FR. Plateaux à usage professionnel

Résistant aux UV & intempéries

Facile d'entretien

UK. Heavy duty table top

Resistant to UV & bad weather conditions

Easy to clean

ES. Tablero de mesa para uso profesional

Resistente a los UV & inclemencias

Mantenimiento fáci

DE. Tischplatte zur professionellen Nutzung

UV- und witterungsbeständig

Pflegeleicht

NL. Tafelbladen voor professioneel gebruik

Bestand tegen UV-straling

en weersomstandigheden

Onderhoudsvriendelijk

IT. Piani da tavolo ad uso professionale

Resistente agli UV & alle intemperie

Facile manutenzione

EXTERIOLIT BY SEVERIN

Chêne clair Gris béton



70 x 70

S8 401 088

S8 401 247

x1

8,2

Kg

80 x 80


S8 501 088

S8 501 247

x1

10,6

Kg



Rails de fixation universels
Compatible tous pieds
Universal fixing rails
Compatible with all table legs
Rieles de fijación universales
Compatibles con todos los pies



Normes DIN EN 438-3 : 2005
High Pressure Laminates



Stratifiés moulés

Palissade
blanc

Palissade
anthracite



80 x 80

56 969 004*

56 969 002*

x2

10,2

Kg

120 x 80

56 983 004*

56 983 002*

x2

14,5

Kg



* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Plateaux stratifiés
Laminated tops
Tableros laminados
Melaminharzplatten
Gestratifieerde bladen
Piani stratificati



FR. Design élégant pour un usage professionnel Qualité et durabilité

UK. Stylish design for professional usage Quality and durability

ES. Diseño elegante para un uso profesional Calidad y duradero

DE. Elegantes Design für eine professionelle Nutzung Qualität und Haltbarkeit

NL. Elegant ontwerp voor professioneel gebruik Kwaliteit en duurzaamheid

IT. Design elegante per un uso professionale Qualità e durevolezza

LAMIDUR BY SEVERIN

Jurassic Chêne clair Aristo



70 x 70

S7 801 738

S7 801 739

S7 801 740*

x1

8,7

Kg

80 x 80

S7 901 738


S7 901 739

S7 901 740*

x1

12

Kg



Normes DIN EN 438-3 : 2005
High Pressure Laminates



2,5 cm



TABLES / PIEDS / PLATEAUX
TABLES / LEGS / TOPS







LOUNGE / BAINS DE SOLEIL LOUNGE / SUNLOUNGERS



LOUNGE

NEW

Westport

44

BAINS DE SOLEIL - SUNLOUNGERS

| | |
|---------------|----|
| Bali confort | 46 |
| Bali | 48 |
| Jamaica beach | 50 |
| Miami | 52 |



FR. Siège plus haut et plus large.
Soutien lombaire confortable
Testé à 150 Kg

UK. Convenient wider & higher seat
Comfortable lumbar support
Tested to 150 Kg

ES. Convenient asiento más alto y
más ancho
Cómodo apoyo lumbar
Probado a 150 Kg

DE. Sitz höher und breiter
Bequeme Lordosenstütze
Getestet bei 150 Kg

NL. Zitting hoger en breder
Comfortabele lendensteun
Getest op 150 Kg

IT. Seduta più alta e più larga
Comodo supporto lombare
Testato a 150 Kg



Siège plus haut et plus large
Convenient wider & higher seat
Seduta più alta e più larga




Soutien lombaire confortable
Comfortable lumbar support
Comodo supporto lombare



Testé à 150 Kg
Tested to 150 Kg
Testato a 150 Kg



Texture bois
Wood texture
Struttura di legno



Westport



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS

Bali confort



FR. Toile molletonnée anti-humidité.
Assise ergonomique
Dossier multi-positons


UK. Wetness free padded fabric
Ergonomic seat
Positions back

ES. Tela acolchada anti humedad
Asiento ergonómico
Respaldo posiciones

DE. Gefütterter Bezug
Ergonomisch geformte Liegefläche
Verstellbare Rückenlehne

NL. Gevoerde weersbestendige stof
Ergonomische zitting
Verstelbare rugleuning

IT. Telo imbottito traspirante
Poggia-piede ergonomico
Schienale pozioni



Système ergonomique
Ergonomic system
Sistema ergonómico



Microban®

Toile haute qualité, indéformable,
traitée anti-UV et anti-bactéries.

High quality fabric, no deformation.
Antibacterial and anti UV.

Tela alta calidad, indeformable,
tratada anti UV, anti bacterias.

T18



Changement de la structure de toile possible
Option to change the canvas structure
Posible cambio de la estructura de la tela



Cleaning product
47 039 031

Bali confort



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS

Bali



FR. Dossier haut
Assise ergonomique
Toile changeable


UK. High back
Ergonomic seat
Removable fabric

ES. Respaldo alto
Asiento ergonómico
Tela cambiante

DE. Hohe Rückenlehne
Ergonomisch geformte Liegefläche
Einfacher Austausch des Bezugs

NL. Hoge rugleuning
Ergonomische zitting
Stof verwisselbaar

IT. Schienale alto
Poggia-piede ergonomico
Teli facili da cambiare



x16
12,45 kg



47 043 002
47 057 181
44 279 002
47 099 002
47 099 008



4 positions



Changement de la structure de toile possible
Option to change the canvas structure
Posible cambio de la estructura de la tela



Toile haute qualité, indéformable,
traitée anti-UV et anti-bactériennes.

High quality fabric, no deformation.
Antibacterial and anti UV.

Tela alta calidad, indeformable,
tratada anti UV, anti bacterias.

Bali



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS

Jamaica beach



FR. Choix de couleurs
Extra stable
Résistance extrême

UK. Color range
Extra stable
Extreme strength

ES. Surtido de colores
Extra estable
Resistencia extrema

DE. Grosse Farbauswahl
Extrem stabil
Unverwüstlich

NL. Kleurkeuze
Extra stabiel
Robuust

IT. Ampia scelta dei colori
Massima stabilità
Robustezza



Marquage possible
Marking possible
Marcaje posible



ALUMINIUM
ALUMINIO
ALLUMINIO



Cleaning product
47 039 031

Changement de la structure de toile possible
Option to change the canvas structure
Posible cambio de la estructura de la tela




| | |
|-------------|------------|
| 47 041 004 | 47 066 004 |
| 47 042 004 | CT 413 037 |
| 47 062 004* | 47 074 181 |
| 47 063 004* | 47 072 002 |
| 47 064 004 | 47 076 181 |

Microban®

Toile haute qualité, indéformable, traitée anti-UV et anti-bactéries.
High quality fabric, no deformation. Antibacterial and anti UV.
Tela alta calidad, indeformable, tratada anti UV, anti bacterias.

*NEW



Jamaïca beach

Domaine de Sévenet Lagorce (07)



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS

Miami



FR. Accoudoirs
Facile à manipuler
Résistance extrême


UK. Armrests
Easy handling
Extreme strength

ES. Apoyabrazos
Fácil manipulación
Resistencia extrema

DE. Mit Armlehnen
Leicht zu bewegen
Extrem stabil

NL. Met armleuning
Gebruikersvriendelijk
Robuust

IT. Braccioli
Facile da spostare
Cuscini su misura



| |
|--|
|  24 701 002 |
| CD 030 181 |
| 47 030 004 |
| 47 030 078 |



Miami

Plage Tropicana Saint-Tropez (83)



LOUNGE / BAINS DE SOLEIL
LOUNGE / SUNLOUNGERS

TROPICANA

TROP'PLAGE





PARASOLS / ACCESSOIRES PARASOLS / ACCESSORIES



PARASOLS / BASES

| | |
|---------------------------------|----|
| Parasols Terrasse | 56 |
| Parasols Beach Pool Beach | 57 |
| Bases | 57 |

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

| | |
|-----------------------------|----|
| Tables | 58 |
| Bacs - Planters TOKYO | 59 |

Parasols

Parasols

Sombrilla

Schirm

Parasol

Parasole



Café Hôtel Restaurant
Hotels Indoor
Outdoor furniture
Horeca
Bar Ristorazione



Piscine Plage
Pool Beach
Piscina Playa
Schwimmbad Strand
Zwembaden Strand
Piscina Spiaggia

Terrasse round

Ø 300 cm



34 101 235*



Terrasse square

250 x 250 cm



34 001 003*



Eco square

200 x 200 cm



47 029 003*



Eco round

Ø 180 cm



47 128 003*



Pool



Ø 200 cm



47 127 003*

Ø 4 cm

47 127 181*



Baleines en fibres de verre
Fiberglass ribs



Aluminium laqué
Lacquered aluminium



Olefin



Bases



Ø 2,6 - 4,4 cm
 Aluminium



Ø 50 cm
 Aluminium

30 kg

47 108 004



Ø 2,6 - 5,5 cm
 Aluminium



38 kg

47 104 002
 47 104 004



Ø 2,5 - 5,5 cm
 Acier inoxydable



Ø 59 cm
 Stainless steel

40 kg

47 107 002*



Ø 2,5 - 5,5 cm
 Acier inoxydable & peinture poudre usage bord de mer
Stainless steel & powder coated suitable for mediterranean climate

40 kg

47 109 002



* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht
- Zolang de voorraad strekt - Serie limitata. Photos non contractuelles - Non-contractual pictures.



Tokyo



FR. Possibilités multiples
Grandes dimensions
Résistance extrême

UK. Multiple Possibilities
Large dimensions
Extreme strength


ES. Múltiples posibilidades
Grandes dimensiones
Resistencia extrema

DE. Zahlreiche Möglichkeiten
Große Durchmesser
Extrem stabil

NL. Meerdere mogelijkheden
Grote afmetingen
Zeer stabiel

IT. Numerose possibilità di mix-colori
Grandi dimensioni componibili
Resistente, trattato anti-UV


Solo




Ø 80

Ø 60


Duo



79 cm



122 cm



| Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 80 |
|------|------|------|------|
| 48 | 31 | 67 | 55 |


| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| x3 | 1,9 kg | x3 | 2,5 kg |
| 19 338 679 | 19 341 679 | 19 343 679 | 19 351 679 |
| 19 338 680 | 19 341 680 | 19 343 680 | 19 351 680 |
| 19 338 096 | 19 341 096 | 19 343 096 | 19 351 096 |
| 19 338 181 | 19 341 181 | 19 343 181 | 19 351 181 |
| 19 338 283 | 19 341 283 | 19 343 283 | 19 351 283 |
| 19 338 002 | 19 341 002 | 19 343 002 | 19 351 002 |
| 19 338 167 | 19 341 167 | 19 343 167 | 19 351 167 |
| 19 338 193 | 19 341 193 | 19 343 193 | 19 351 193 |
| 19 338 282 | 19 341 282 | 19 343 282 | 19 351 282 |

Mode d'emploi en "Duo" : lestage du bac inférieur indispensable
When in "Duo" mode : weigh down the lower planter
Instrucciones de uso en «Duo»: el contrapeso de la maceta inferior es indispensable






I N D I C E I N D E X



C o l l e c t i o n 2 0 2 1 C O N T R A C T

Sunset chaise haute P32



bar stool


- 34 300 096
- 34 301 289
- 34 303 288*
- R8 401 288**
- 34 302 599**

NEW

Moon P08



- 35 432 096
- 35 432 196
- 35 433 202***



- 39 432 096
- 39 432 196

Sunday P14




- 49 042 712
- 49 042 736
- 49 042 680
- 49 042 581
- 49 042 096
- 49 042 002**



- 49 109 712**
- 49 109 736
- 49 109 680
- 49 109 581
- 49 109 096
- 49 109 002**

Moon chaise haute P08



- S6 901 096
- S6 901 196


Urban chaise haute P10




P10

- S5 901 002***

Tulip P18



- 49 126 002
- 49 126 581
- 49 126 202**



- 49 163 002**
- 49 163 581
- 49 163 202**

Urban P10




- 35 100 737*
- 35 100 712***
- 35 100 736*
- 35 100 002*




- 39 100 737***
- 39 100 712***
- 35 100 736*
- 39 100 002*

Clip P20




- 35 200 737
- 35 200 096
- 35 200 581
- 35 200 282
- 35 200 202**

Factory P12



- 35 900 096
- 35 900 289
- 35 900 019**



- 39 900 096
- 39 900 289
- 39 900 019**

Ineo P22








- 49 312 004*
- 49 312 181***
- 49 312 002
- 49 312 037***

Milton P24




- 49 009 711
- 49 009 581
- 49 009 096
- 49 009 181
- 49 009 002**

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| Denver | P26 | Empilable <i>Stackable</i> | Empilable, assemblable <i>Stackable, assembling</i> | Cadix | Atlantic |
|  | x18 |  |  |  |  |
| 76 | | 57 | 46 | 90 | 86 |
| M2 | 33 600 002 | M2 | 39 201 002 | 3,3 kg | 3,6 kg |
| M2 | 33 600 027 | M2 | 39 201 027 | x16 | x18 |
| M2 | 33 400 003 | M2 | 39 110 003 | | |
| M4 | 33 510 003 | M2 | 39 201 009 | | |
| M4 | 33 510 181* | | | 49 228 002* | 46 360 078* |
| | | | | | 49 442 008* |
| New campus | P28 | Empilable <i>Stackable</i> | Empilable, assemblable <i>Stackable, assembling</i> | Madras | Palao |
|  | x18 |  |  |  |  |
| 76 | | 57 | 47 | 90 | 90 |
| M2 | 33 846 017 | M2 | 39 210 017 | 3,3 kg | 3,4 kg |
| M2 | 33 846 202* | M2 | 39 210 202* | x16 | x16 |
| M2 | 33 846 003 | M2 | 39 210 003 | | |
| M2 | 33 846 067 | M2 | 39 210 067 | | |
| M2 | 33 846 005* | M2 | 39 210 005* | 01 601 002 | 49 473 037 |
| | | | | 46 131 904 | 49 473 002 |
| | | | | 46 131 978 | |
| | | | | 46 131 967* | |
| Miami | | | | Bistrot | |
|  | x24 |  |  |  |  |
| 80 | | 50 | 42 | 88 | 90 |
| | | | | 2,2 kg | 3,4 kg |
| | | | | x14 | x16 |
| | | 49 036 004 | | | 49 150 004 |
| | | 49 036 181 | | | 49 150 181 |
| | | 49 036 002 | 49 036 736 | | 49 150 736 |
| | | 49 036 226* | 49 036 737 | | 49 150 737 |
| | | 49 036 581 | 49 036 712 | | 49 150 581 |
| | | | | | 49 150 712 |
| Miami | | | Miami | | Miami club |
|  | x2 |  |  |  |  |
| 107 | | 67 | 62 | 91 | 91 |
| | | | | 2,9 kg | 2,9 kg |
| | | | | x25 | x36 |
| | | 49 456 004* | | | 49 427 078 |
| | | 49 456 002* | | | 49 427 004 |
| | | 49 456 181* | | | 49 427 002 |
| | | 49 456 078* | | | 49 427 181 |
| | | | | | |
| | | | | | |


* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata



Sunset haute P32



- 55 732 096*
- 55 732 599*
- 55 732 289*
- 55 732 288*



x2

- 56 343 096*
- 56 343 037*
- 56 343 047*

Ecofix P34



x1

- 56 000 181
- 56 000 004
- 56 000 002

Sun



- 55 600 004*



- x20
- 4,6 kg


- 55 902 002
- 55 902 181
- 55 902 078
- 55 902 004

Miami



- 52 002 004
- 52 002 078*

Alpha



- 52 352 002
- 52 352 096
- 52 352 581

- x1
- 52 260 078
- 52 260 004
- x6
- 52 260 002
- 52 328 181



Palma



- 56 951 181*
- 56 951 002

Vega



- 52 808 004*
- 52 802 078

Aquaba



- 55 812 008*

Domos P36



x1

S7 701 710

S7 701 713

Ecofix P36



x1



Tetra P36



x1



x1

Xone P37



XL

Compact outdoor P38

Finition
TEXTURÉE TOUCH

Blanc



Cœur noir

Natural



Cœur brun

Walnut



Cœur brun

Sweden



Cœur brun

Vulcano



Cœur noir

Beton



Cœur noir

Finition
SOFT

Marbre Kandia



Cœur noir

Blanc



Cœur noir

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Ø 60 | - | 56 979 723 | 56 979 722 | 56 345 076 | 56 979 051 | 56 979 174 | - | - |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|

| | |
|----|--------|
| x1 | 4,3 Kg |
|----|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---|
| 60 x 70 | 56 977 004* | 56 961 723 | 56 961 722 | - | 56 961 051 | 56 961 174 | - | - |
|---------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---|

| | |
|----|--------|
| x2 | 6,5 Kg |
|----|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 70 x 70 | 56 940 004 | 56 962 723 | 56 962 722 | 56 940 076 | 56 962 051 | 56 962 174 | 56 962 790 | 56 962 004* |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|--------|
| x2 | 7,4 Kg |
|----|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 80 x 80 | 56 950 004 | 56 978 723 | 56 978 722 | 56 950 076 | 56 978 051 | 56 978 174 | 56 978 790 | 56 978 004* |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|--------|
| x2 | 9,4 Kg |
|----|--------|

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 110 x 70 | 56 957 004 | 56 958 723 | 56 958 722 | 56 956 076 | 56 958 051 | 56 958 174 | 56 958 790 | 56 958 004* |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|-------|
| x1 | 11 Kg |
|----|-------|

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 120 x 80 | 56 887 004 | 56 959 723 | 56 959 722 | 56 887 076 | 56 959 051 | 56 959 174 | 56 959 790 | 56 959 004* |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|---------|
| x1 | 13,9 Kg |
|----|---------|

Tetra P36



x1



Stratifiés outdoor P39

EXTERIOLIT
by Severin

Chêne clair



Gris béton

STRATIFIÉS
moulésPalissade
blancPalissade
anthracite

| | | |
|---------|------------|------------|
| 70 x 70 | S8 401 088 | S8 401 247 |
|---------|------------|------------|

| | |
|----|--------|
| x1 | 7,3 Kg |
|----|--------|

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 80 x 80 | 56 969 004* | 56 969 002* |
|---------|-------------|-------------|

| | |
|----|---------|
| x2 | 10,5 Kg |
|----|---------|

| | | |
|---------|------------|------------|
| 80 x 80 | S8 501 088 | S8 501 247 |
|---------|------------|------------|

| | |
|----|--------|
| x1 | 9,4 Kg |
|----|--------|

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| 120 x 80 | 56 983 004* | 56 983 002* |
|----------|-------------|-------------|

| | |
|----|---------|
| x2 | 14,5 Kg |
|----|---------|

Stratifiés indoor P40

LAMIDUR
by Severin

Jurassic



Chêne clair



Aristo



| | | | |
|---------|------------|------------|-------------|
| 70 x 70 | S7 801 738 | S7 801 739 | S7 801 740* |
|---------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|--------|
| x1 | 8,7 Kg |
|----|--------|

| | | | |
|---------|------------|------------|-------------|
| 80 x 80 | S7 901 738 | S7 901 739 | S7 901 740* |
|---------|------------|------------|-------------|

| | |
|----|-------|
| x1 | 12 Kg |
|----|-------|


* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

Westport

P44

NEW

T



Bali Confort

P46


Bali

P48



Jamaica beach

P50



Miami

P52



Terrasse rond

P56



Terrasse

P56



Pool

P57



Eco square

P56



Eco round

P56



T

U

Bases

P57



TUBE INOX

 47 107 002*
TUBE INOX + PEINTURE POUDRE
usage bord de mer
 47 109 002

 47 108 004

 47 104 002
 47 104 004

Sunset 60x100 P58



x1

- 53 004 599
- 53 004 096
- 53 004 289
- 53 004 288

Sunset 50x50 P58



x1

- 53 010 096
- 53 010 599
- 53 010 289
- 53 010 288


Miami P58



x14

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 53 001 004 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 53 001 002 |
| <input type="checkbox"/> | 53 001 181 |
| <input type="checkbox"/> | 53 001 712 |
| <input type="checkbox"/> | CD226 008 |
| <input type="checkbox"/> | 53 001 736 |
| <input type="checkbox"/> | 53 001 737 |

Tokyo P59



| | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 80 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 19 338 679 | 19 341 679 | 19 343 679 | 19 351 679 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 680 | 19 341 680 | 19 343 680 | 19 351 680 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 096 | 19 341 096 | 19 343 096 | 19 351 096 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 181 | 19 341 181 | 19 343 181 | 19 351 181 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 283 | 19 341 283 | 19 343 283 | 19 351 283 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 002 | 19 341 002 | 19 343 002 | 19 351 002 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 167 | 19 341 167 | 19 343 167 | 19 351 167 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 193 | 19 341 193 | 19 343 193 | 19 351 193 |
| <input type="checkbox"/> | 19 338 282 | 19 341 282 | 19 343 282 | 19 351 282 |



Cleaning product



47 039 031

Le produit ORONET 17 est spécialement adapté au nettoyage des matières textiles PVC extérieures. Il est destiné à un usage local sur une tache difficile ou en application sur l'ensemble de la toile.

Nous vous conseillons vivement le nettoyage des toiles à l'aide d'un produit type ORONET 17 au moins une fois par an.

ORONET 17 cleaning product is specially adapted to cleaning outdoor PVC fabric materials. It is intended for local application on tough stains and can also be applied to the entire fabric surface. We strongly recommend you clean the fabric using a product such as ORONET 17 at least once a year.

* Dans la limite des stocks disponibles - While stocks last - Hasta agotar existencias - Solange Vorrat reicht - Zolang de voorraad strekt - Serie limitata

NOTES



Extérieur / outdoor / exterior /
außen / buiten / externo



Intérieur / indoor / interior / innen /
binnen / interno



Intérieur - extérieur / indoor - outdoor /
interior - exterior / innen - außen /
binnen - buiten / interno - externo



Résistant aux UV / UV resistance / UV-licht
beständig / resistente ai raggi UV / resistencia
a los rayos UVA / UV bestendig



Résistant aux UV et aux intempéries / UV and
weather resistant / resistente a los UV y a las
inclemencias del tiempo / UV-und
witterungsbeständig / Bestand tegen
UV-stralen en weersbestendig



Empilable / stackable / apilable /
stapelbar / stapelbaar / impilabile



Rabatable / folding / abatible / klappbar /
inklapbaar / ribaltabile



Chaise pliante / folding chair / silla
plegable / klappstuhl / plooistoel /
pieghevole



Reglable / adjustable / ajustable / verstellbar /
instelbaar / regolabile



Patins réglables / adjusters / tacos regulables /
höhenverstellbare füsse / regelbare voeten /
puntali di regolamento



Polypropylene



Dimensions des plateaux / dimensions of the
tops / dimensiones de los tableros / abmessun-
gen der tischplatten / afmetingen van de bladen /
dimensioni di pliani



Dimensions du tube / dimensions of the pipe /
dimensiones del tubo / abmessungen der säule /
afmetingen van de buis / dimensioni del tubo



Dimensions de la base / dimensions of the base /
dimensiones de la base / abmessungen der
grundplatte / afmetingen van de basis / dimensioni
della base



Hauteur / height / altura /
höhe / hoogte / altezza



Lavable en machine à 30° / 30° washable /
maschinenwaschbar bei 30 grad / lavabile in lavatrice
a 30° / lavado a maquina a 30° / wasbaar op 30°



Tissu déperlant / water repellent / wasser-
rabweisend / tessuto idrorepellente / tejido
impermeable / water afstotend



Déhoussable / removable / abnehmbar /
sfoderabile / desenfundable / afneembaar




Fibre respirante / breathable fiber /
atmungsaktiv / fibra traspirante / tejido
transpirable / ademend



Entretien facile à l'eau savonneuse
Ne pas utiliser de produits abrasifs,
d'ammoniac ou d'alcool
Easy cleaning with soapy water
Do not use abrasive liquids,
no ammonia and no alcohol



Épaisseur / thickness / grosor /
dicke / dikte / spessore



La gamme Grosfillex étant commercialisée dans le monde entier, les produits peuvent différer d'un pays à l'autre. D'autre part nous nous réservons la possibilité d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications que nous jugerons opportunes. Les indications mentionnées dans le présent catalogue ne peuvent donc pas être contractuelles.

Grosfillex products being sold throughout the world, product selection may vary from one country to the other. Besides, Grosfillex keeps the right of changing its product line at any time or modify a product if necessary. Therefore, information mentioned in this catalog are not contractual.

Las gamas Grosfillex se comercializan en todo el mundo. Los productos pueden variar de un país a otro. Grosfillex se reserva el derecho de hacer los cambios que considere oportunos en cualquier momento y sin previo aviso. Las indicaciones señaladas en este catálogo no son, por lo tanto, contractuales.

FRANCE

Grosfillex S.A.S
Rue de Lac
CS 60401 Arbent
01117 Oyonnax Cedex
Tél. : 00 33 (0) 4 74 73 30 30
Fax : 00 33 (0) 4 74 73 32 30
dpe.contract@grosfillex.com

DEPT. EXPORT

Tél. : 00 33 (0) 4 74 73 30 53
Fax : 00 33 (0) 4 74 73 32 30
dpe.contract@grosfillex.com

GROSFILLEX UK

Peek House
20 Eastcheap
EC3M 1EB
London
United Kingdom
Tél. : 00 44 (0) 2 077 238 389
Fax : 00 44 (0) 2 077 883 408
grosfillexuk@grosfillex.com

ESPAÑA - PORTUGAL

CARIBE
AMERICA DEL SUR
AMERICA CENTRAL
City Park
Carretera de Hospitalet, 147-149
Edificio Berlin
08940 Cornelia de Llobregat
Barcelona
Tél. : 00 34 93 474 01 19
Fax : 00 34 93 474 54 10
espana.contract@grosfillex.com

ITALIA

Via Roma, 45
28060 San Pietro Mosezzo (Novara)
Tél. : 00 39 0321 53 93 11
Fax : 00 39 0321 53 93 62
italia@grosfillex.com

www.grosfillexcontract.com

GROSFILLEX GMBH

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, OSTEUROPA
Rheinstr. 96/F1
D-56235 Ransbach-Baumbach
Tél. : 00 49 2623 606 476 00
Fax : 00 49 2623 606 476 66
deutschland@grosfillex.com

BELGIQUE LUXEMBOURG

Rue du Village, 18
7743 Esquelmes
Belgique
Tél. : 00 32 69 89 00 24
Fax : 00 32 69 89 00 20
email-belux@grosfillex.com

NEDERLAND

Loopkantstraat 25
5405 AC Uden
Nederland
Tél. : 00 31 (0) 413 247 145
Fax : 00 31 (0) 413 146 973
nederland@grosfillex.com

SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA

Case postale 30
Chemin de la Combe 4
1297 Founex (VD)
Tél. 00 41 22 960 98 10
Fax : 00 41 22 776 44 29
switzerland.contract@grosfillex.com



Distribué par / delivered by

