

myo
[working privacy]

Enjoy _____
your Living Spaces _____

Nous vivons une époque pleine d'opportunités et de nouvelles manières de vivre notre travail.

Aujourd'hui, la diversité, la sécurité, le confort et la polyvalence des lieux de travail sont devenus un véritable enjeu.

La marque myO conçoit des produits techniques, décoratifs, faciles à installer et respectueux de l'environnement.

LE SAVOIR-FAIRE MYO ?

**Vous proposer des produits
astucieux et performants, dédiés
à l'aménagement des espaces
professionnels ouverts : bureau, salle
de réunion, restaurant, hall d'accueil...**

Tous ces lieux ouverts qui nécessitent une amélioration du confort acoustique, des séparations visuelles ou la création de nouvelles formes d'espaces pour offrir un cadre de travail idéal et avancer sereinement.



Silence certifié

myO vous certifie le bien-être acoustique au travers d'un large choix de produits, testés en laboratoire, pour vous assurer un environnement confortable.




Intimité certifiée

myO vous certifie des solutions pour vous retrouver dans des espaces privilégiant l'intimité : physique et/ou visuelle. Des produits imaginés et adaptés pour satisfaire l'équilibre entre communication et protection.



Confidentialité certifiée

myO vous certifie la confidentialité de vos échanges grâce à des solutions permettant de s'isoler individuellement ou à plusieurs pour un échange collaboratif.



Identifiez rapidement les principales fonctionnalités des produits myO



ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO est certifié pour absorber les différents sons dans les espaces réverbérants.**

Le besoin d'absorption acoustique est généralement rencontré dans 3 contextes différents :

- 1/ la salle de réunion, pour améliorer la clarté d'un son ou l'intelligibilité d'une voix;
- 2/ le restaurant, pour améliorer la communication;
- 3/ le plateau de bureaux, pour favoriser la concentration et l'intimité.

C'est pourquoi leurs performances sont mesurées en laboratoires d'essais indépendants accrédités.

Pour chacun de nos produits un PV exprimé en Aire d'Absorption Equivalente et/ou en α_w est réalisé. (Ces derniers sont disponibles sur simple demande).



STRUCTURATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO apporte à l'utilisateur plus de confort grâce à une séparation visuelle avec son environnement proche.**

Autres bénéfices : la délimitation et l'organisation de l'espace (définition de zones dédiées, orientation de la circulation...).



ISOLATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO bénéficie d'un PV d'isolation acoustique** (disponible sur simple demande).

Ce produit est plus ou moins imperméable aux sons extérieurs, selon sa mise en œuvre. Cette isolation se caractérise par un résultat exprimé en dB Rw ou dB RA.



RÉSISTANCE AU FEU CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO dispose d'un rapport de classement de la réaction au feu B-s2, d0** dans certaines des finitions proposées.


Cette certification est obligatoire dans les ERP (PV et réglementation disponibles sur simple demande). Il peut également être demandé par les commissions de sécurité.



ADAPTATION PRODUIT CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO peut, sous certaines conditions, être adapté en termes de dimension et/ou de finition.**

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel.



[07] kinô

Rideau Kinô [8]

Écran Kinô [9]

Séparateur de bureaux Kinô [10]

Finitions / Fixations Kinô [12]

[5]

[15] lugn

Panneau Lugn [16]

Cube Lugn [20]

Totem Lugn [21]

Écran Lugn [22]

Séparateur de bureaux Lugn [23]

Écrans rotatifs - Duo 360 Lugn [24]

Finitions / Fixations Lugn [26]

[29] quieto

Tableau Quieto [30]

Quietostick [32]

Plafond Quieto [34]

Finitions / Fixations Quieto [36]



[39] aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen [40]

Cloisonnette acoustique Aluscreen [41]

Finitions / Fixations Aluscreen [42]

[45] box

Phone & Meeting Box [46]



Entrez dans le nouvel
univers myO...

kinô

D'inspiration japonaise, les produits myO de la gamme Kinô se veulent à la fois fonctionnels et élégants. Destinés à apporter confort et bien-être, cette gamme puise son essence dans le design minimaliste de la culture du pays au soleil levant : couleurs minérales, motifs découpés évoquant le soleil, la vague Seigaiha ou le triangle du Dragon. Faciles à mettre en place, les produits acoustiques kinô vous apporteront toute la sérénité recherchée pour aménager vos espaces de bureau.

PRODUITS

kinô

Rideau Kinô


Écran Kinô

Séparateur de bureau Kinô

[WORKING PRIVACY]

[WORKING PRIVACY]

[RIDEAU KINÔ]



Elégance
et légèreté...



Offrez de l'intimité à vos espaces grâce aux **rideaux Kinô**.
Matière légère et aérienne, ces produits sont signés d'un insert en bois massif pour
souligner une fabrication respectueuse de l'environnement.

RIDEAU KINÔ
mono-rideau :
1180 x 1800 x 12 mm

kit de 3 rideaux :
3x (375 x 1180 x 12 mm)

[ÉCRAN KINÔ]



Les rideaux, comme les **écrans Kinô**,
se déclinent avec ou sans motifs
découpés... évocateurs de symboles
forts des pays du soleil levant :
le soleil, la vague Seigaiha,
le triangle du Dragon.

ÉCRAN KINÔ
848 x 1660 x 24 mm



L'intimité n'est plus un privilège.



Grâce à différents systèmes de fixation, le **séparateur Kinô** se pose ou s'accroche sur un bureau individuel ou double pour permettre à chacun d'avoir son espace.

SÉPARATEUR KINÔ

1100 x 470 / 580 x 24 mm
1300 x 470 / 580 x 24 mm
1500 x 470 / 580 x 24 mm

1700 x 470 / 580 x 24 mm
700 x 470 / 580 x 24 mm
800 x 470 / 580 x 24 mm



Il se décline en version affleurante au plan de travail ou légèrement débordante.


[11]



La forme de découpe est conçue pour faciliter la disposition des **séparateurs Kinô** et le passage des câbles.

Rideau KINÔ

[13]



RIDEAU
ECRAN
SÉPARATEUR DE BUREAUX

FIBRE DE
POLYESTER
2 coloris




Fixations plafond

Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois



RIDEAU / ECRAN KINÔ
Avec ou sans motif découpé
Triangles - Vagues - Ronds



Ecran KINÔ



Pose libre

Séparateur de bureaux KINÔ



Pinces pour bureau
simple (5 à 42 mm)



Pinces pour bureau
BENCH (5 à 42 mm)



Pose libre

Scannez le QR code pour visualiser les
différents coloris et finitions proposés.

Notez qu'il existe une différence entre un aperçu
numérique et la couleur réelle du revêtement.



UNIVERS

lugn

[MYO - WORKING PRIVACY]

D'inspiration nordique les produits myO de la gamme Lugn adoptent les codes du style scandinave. Pour apporter calme et sérénité dans les environnements bruyants, ces produits reposent sur une conception robuste et l'emploi d'un matériau acoustique très performant. La touche finale : un vaste choix de couleurs, de multiples déclinaisons grâce à une housse en tissu, la plupart du temps amovible !

[15]

PRODUITS

lugn

Panneau Lugn

Cube Lugn

Totem Lugn

Écran Lugn

Séparateur de bureau Lugn

Écran rotatif Lugn - Duo 360

[MYO - WORKING PRIVACY]



Et si le silence était
un art décoratif...



RECTANGLE RECTO LUGN

300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	1195x2390x50 mm
		600x2390x50 mm	




[17]



Le **rectangle recto Lugn** se décline en tissus uni-color, imprimé ou bi-color avec une couture ton sur ton. Il s'aimante au mur ou se suspend horizontalement, avec ou sans éclairage intégré... pour apporter du confort acoustique.

[PANNEAU RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN]




Le **rectangle recto-verso Lugn** se fixe verticalement, en position portrait ou paysage. Il apporte un double confort : visuel et acoustique.



RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN

300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	
		600x2390x50 mm	

[PANNEAU ROND / TRIANGLE LUGN]



Variez l'acoustique en jouant sur les formes !



[19]

Les **ronds et triangles Lugn**, déclinés en tissu uni, se fixent sur les murs ou se suspendent horizontalement, avec ou sans éclairage intégré.




ROND LUGN
Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm
(épaisseur 45 mm)



TRIANGLE LUGN
600 x 600 x 600 mm
1195 x 1195 x 1195 mm
(épaisseur 50 mm)

[CUBE LUGN]



Ce que vous entendez a autant d'importance ...

Ludique, le **cube Lugn** se fixe au plafond par un point d'accroche et apporte à la fois une touche décorative et acoustique.



CUBE LUGN

310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm

[TOTEM LUGN]



... que ce que vous voyez.

Placé et déplacé au gré de vos envies, le **totem Lugn** est nomade. Il vous apportera le confort acoustique dans les espaces où les murs et les plafonds sont parfois très occupés.




[21]



Totem Lugn personnalisé par le designer Thomas Baumgärtel

TOTEM LUGN

1100 x 390 x 390 mm
2000 x 390 x 390 mm




Augmentez votre
intimité visuelle.



Protégez-vous de votre environnement avec **l'écran Lugn**.

ECRAN LUGN
600 x 1795 x 50 mm
1195 x 1795 x 50 mm




[23]

Fixé ou simplement posé, le **séparateur de bureaux Lugn** préserve l'intimité de chacun et apporte plus de confort acoustique.



SÉPARATEUR LUGN
400 x 1195 x 50 mm
495 x 600 x 50 mm
495 x 1500 x 50 mm
495 x 1700 x 50 mm
600 x 1195 x 50 mm



Misez
sur la
modularité
des
espaces

DUO 360 LUGN

Trapèze : 500/250 x 1709 mm
Rectangle : 375 x 1709 mm
(épaisseur ±35 mm)



[25]

Posez et faites pivoter à 45, 90 et jusqu'à 360° ces **écrans rotatifs et acoustiques Lugn**. Le DUO 360 est conçu pour créer davantage d'intimité (ou pas !) autour d'un espace défini.



PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO
SÉPARATEUR BUREAUX
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

TWIST & TWIST MELANGE
100% POLYESTER
35 coloris

B-s2 d0

PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO
SÉPARATEUR BUREAUX
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

SOUL
100% LAINE
37 coloris

IMPRIMÉ
avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d'images



PANNEAU RECTANGLE RECTO
TOTEM

TWIST MELANGE
100% POLYESTER
7 coloris

ECRANS ROTATIFS
DUO 360

Tissus
foamé

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.

Notez qu'il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.




Panneau LUGN

Fixation murale



Fixations plafond

Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois



Rectangle -
Triangle LUGN
Fixation en
nappe



Rectangle LUGN
Système de
fixation panneau
traversant

[27]

Séparateur de bureaux LUGN




Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)



Pose libre

Objets LUGN



Cube LUGN
Fixation par un
crochet réglable



Ecran LUGN
Pose libre



Totem LUGN
Pose libre



Duo 360 LUGN
Pose libre

UNIVERS

quieto

D'inspiration méditerranéenne, les produits myO de la gamme Quieto ont un design affirmé et affiné, propre à leur mode de fabrication, le thermoformage. Acoustiques, ils apportent une touche décorative originale des plafonds comme des murs. Leur légèreté associée à leur diversité de mise en œuvre font des produits Quieto des solutions innovantes pour répondre au besoin de quiétude dans les espaces réverbérants.

[29]

PRODUITS

quieto

Tableau Quieto
Quietostick
Plafond Quieto

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]



Faites le choix de
la décoration et de
l'acoustique.




TABLEAU QUIETO


780 x 780 mm ^(3D)
1160 x 1160 mm ^(3D)
580 x 1160 mm

900 x 1160 mm ^(3D)
800 x 1600 mm
1160 x 1600 mm ^(3D)

^(3D) Dimensions disponibles pour tableau
acoustique avec motifs 3D



[31]



Réalisé avec
motifs 3D



Issu du thermoformage,
le **tableau acoustique
Quieto** propose un design
soigné et contemporain.
Choisissez un tissu,
passez à l'imprimé ou
optez pour une version
3D, avec des motifs ronds
ou carrés...
le tout encadré !



Laissez libre cours
à votre créativité !



Réalisé avec
2 kits Triangle



Réalisé avec
3 kits Triangle

KIT TRIANGLES QUIETOSTICK (épaisseur ±20 mm)

Kit de 12 triangles (280 x 280 x 280 mm)
+ 8 demi-triangles (140 x 280 x 242,5 mm)

Surface équivalente à 1120x485 mm
= surface de 2 dalles de plafond standard



[33]

Composez votre décoration acoustique en installant facilement
et rapidement les **triangles ou rectangle Quietostick** sur toutes
les surfaces murales : verre, plâtre, bois, métal.



RECTANGLE QUIETOSTICK

560 x 1140 mm
760 x 760 mm

780 x 1580 mm
880 x 1140 mm

1140 x 1140 mm
1140 x 1580 mm



Donnez
de la
hauteur
au
design.



(1) DALLE QUIETO (épaisseur ± 20 mm)
(2) PAVÉ QUIETO (épaisseur ± 50 mm)
600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Posés en un clin d'oeil, **la dalle et le pavé Quieto** se positionnent tout simplement en substitution d'une dalle de plafond traditionnelle sur une ossature T15 ou T24.

[35]



TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND

TWIST

100% POLYESTER
18 coloris

B-s2 d0

TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND

SOUL

100% LAINE
37 coloris

IMPRIMÉ

avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d'images

B-s2 d0

TABLEAU
RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE PLAFOND

TWIST
MELANGE

100% POLYESTER
17 coloris

B-s2 d0

TABLEAU
TRIANGLE - RECTANGLE QUIETOSTICK
DALLE - PAVÉ PLAFOND

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.

Notez qu'il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.



Tableau QUIETO



Fixation murale (vis)



Fixations plafond

Dalle béton - plaque de plâtre -
ossature T24 - plafond bois




MOTIFS 3D :

ronds - carrés - pastilles




[37]

QUIETOSTICK



Fixation sur toutes
les surfaces murales
Adhésion par Velcro
ou par aimant sur
verre, plâtre, bois,
métal



1120 mm
485 mm
0,55 m2

Plafond QUIETO



Dalle - Pavé QUIETO
Posés en remplacement
d'une dalle plafond sur
ossature T15 / T24



UNIVERS

aluscreen

Produit historique de la marque myO, la cloisonnette doit son nom à sa composition : une ossature en aluminium et un remplissage qui jouent le rôle d'écran dans les espaces où des séparations flexibles et faciles sont requises. Sa particularité : ses multi-déclinaisons ! Standard ou acoustique, la cloisonnette est un véritable caméléon qui se fond dans vos espaces.

[39]

PRODUITS

aluscreen


Cloisonnette standard Aluscreen

Cloisonnette acoustique Aluscreen

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN]



Structurez vos espaces selon vos envies

Standard ou acoustique, la **cloisonnette Aluscreen** structure les espaces en offrant un large choix de finitions : ossature, remplissage, dimensions, piètement.



Remplissage standard (tissu-vitrage-mélangé...)



Remplissage acoustique

CLOISONNETTE ALUSCREEN
lg 800 x ht 1500 / 1700 mm
lg 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm
lg 1500 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

[CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN]



MONO-REPLISSAGE standard ou acoustique



BI-REPLISSAGES : standard ou acoustique avec vitrage ou tableau blanc magnétique en partie supérieure



[41]



La cloisonnette se décline aussi en version séparateur de bureaux fixé ou posé sur plan de travail (P°43).

CLOISONNETTE STANDARD

mélaminé
3 coloris

**vitrage &
polycarbonate**

ATLANTIC
100% POLYESTER
6 coloris

tableau blanc
(aimanté / à écrire)

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE

TWIST
100% POLYESTER
18 coloris

SOUL
100% LAINE
37 coloris

**TWIST
MELANGE**
100% POLYESTER
17 coloris


IMPRIMÉ
avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d'images

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.


Notez qu'il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.



Cloisonnette ALUSCREEN



7016 FTC




anodisé satiné



9010 FTC

Ossature aluminium
(épaisseur 33 mm)



Jonction 2, 3 ou 4 cloisonnettes



Vérins de réglage

Pose libre



Pied Boomerang (option roulettes)



Pied
Central

Séparateur de bureaux ALUSCREEN



Pinces pour plateau
(19 à 40 mm)



Pose libre

A large, glowing ice dome, resembling an igloo, is situated in a snowy, mountainous landscape under a starry night sky. The dome is illuminated from within, casting a warm, yellowish glow. The sky is a deep blue, filled with numerous stars and the faint Milky Way. In the background, dark silhouettes of mountains and a small cluster of lights are visible.

UNIVERS

box

Ressentir le besoin
de s'isoler... seul ou à
plusieurs pour un échange
collaboratif, dans un espace
confortable, à l'abri des
oreilles indiscrètes. Les
produits myO de la gamme
des Box vous certifient
la confidentialité et vous
offre un nouvel espace de
communication et ou... de
confinement éphémère.

[45]

PRODUITS


box

Phone Box
Meeting Box

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[PHONE BOX]




Isolez-vous
différemment...

Encombrement minimal,
structure indépendante,
autoportante et traitée
acoustiquement, **découvrez
notre offre de BOX**, pensée
design et technique à la fois, pour
répondre aux envies de nouvelles
structurations de l'espace.



[MEETING BOX]



[47]



Demandez la brochure BOX
à votre interlocuteur habituel.

[MYO - WORKING PRIVACY]

myO continue à grandir en développant des produits certifiés, respectueux de l'environnement et en adéquation avec les évolutions souhaitées dans les espaces ouverts.

myO est à vos côtés en vous proposant également des services complémentaires liés à l'accompagnement de votre projet.

N'hésitez pas à revenir régulièrement vers votre interlocuteur habituel afin que les nouveautés vous soient présentées ou tout simplement pour concrétiser vos aménagements professionnels.



www.myo.fr