

Fiore

Diversité colorée
Kleurrijk & veelzijdig




indoor



seminar



outdoor




bar



counter




bench



MicroSilver / Fire safety





Fiore indoor

Design aux multiples variantes et possibilités d'emploi diversifiées
Veelzijdig design en tal van toepassingsmogelijkheden

Design: Jessica Engelhardt



Inspirée par les doux contours d'un pétale de fleur, la forme des coques d'assise de la collection Fiore-offre une base idéale pour des designs variés. Cette forme organique se retrouve également dans les différents piétements disponibles: Que vous optiez pour un modèle en bois, acier ou aluminium, tous sont individualisables pour répondre aux exigences les plus diverses.

De zitschalen van de Fiore-collectie doen denken aan de zachte vormen van een bloemblaadje en vormen een perfecte basis voor een veelzijdig design. De inspiratie uit de natuur komt terug in de verschillende onderstellen: of ze nu zijn uitgevoerd in hout, staal of aluminium, de individueel aan te passen modellen laten niets te wensen over.

Fiore Polyamide | Kunststof



FI 7516
+ accoudoirs | armleunigen AB31APO




FI 7550
+ accoudoirs | armleunigen AB31APO

Lorsque la légèreté s'allie à la précision. Une symbiose idéale pour votre espace de réunion ou de créativité. Le siège doit sa silhouette svelte à l'utilisation d'une technique moderne: du polypropylène de haute qualité est formé en une coque d'assise ergonomique avec une surface robuste et facile d'entretien, dont le caractère flexible promet un grand confort.

Een combinatie van lichtheid en precisie – de ideale symbiose voor iedere vergaderzaal of creatieve ruimte. De stoel heeft zijn slanke figuur te danken aan moderne productiemethodes: hoogwaardig polypropyleen wordt tot een ergonomische zitschaal met een onderhoudsvriendelijk, robuust oppervlak gevormd, die met zijn flexibele karakter uitstekend comfort belooft.







Fiore Bois | Hout



FI 7523
+ accoudoirs | armleuningen AB31APO



FI 7520

Les tons naturels et chauds de ces variations de sièges valorisent n'importe quel espace de réunion ou de communication. Du placage haut de gamme en bois de hêtre, de chêne ou de noyer forme une coque d'assise multicouche respectueuse du dos qui offre un soutien confortable tout en favorisant une position assise dynamique. Les capitonnages, accoudoirs et piétements combinables individuellement parfament l'ensemble. Le prix de renom «Red Dot» a été décerné en 2017 au modèle pivotant équipé d'un piétement étoile à quatre branches et roulettes pour la haute qualité de son design.

Met hun warme natuurtinten geven deze stoelvarianties iedere vergader- en communicatieruimte automatisch meer cachet. Deskundig verwerkt beuken-, eiken- of notenfineer vormt een rugvriendelijke, meerlaagse zitschaal, die comfortabel ondersteunt en toch dynamisch blijft. Individueel te combineren kussens, armleuningen en poten maken de look compleet. Het draaibare model met vierteens onderstel en wielen werd in 2017 wegens zijn hoge designkwaliteit onderscheiden met de gerenommeerde Red Dot.



reddot award 2017
winner



FI 7560
+ accoudoirs | armleuningen AB31APO



FI 7537
+ accoudoirs | armleuningen AB31APO



Fiore Bois | Hout (CPL)

Un siège polyvalent en matière de communication: son design classique et moderne combiné à une finition haut de gamme fait du modèle à piétement traîneau un siège très apprécié dans les espaces de réunion. Avec sa coque CPL robuste et son piétement raffiné, il constitue une solution intelligente pour des espaces multifonctions fréquemment utilisés qui nécessitent une mise en place rapide de sièges selon les occasions.


De allrounder in communicatie: zijn klassiek-moderne design en de hoogwaardige afwerking maken het sledemodel bij uitstek geschikt voor vergaderruimtes. Met zijn robuuste CPL-zitschaal en het geraffineerde onderstel is hij een slimme oplossing voor veelgebruikte multifunctionele ruimtes, waarin stoelen snel anders opgesteld moeten kunnen worden.



FI 7530



FI 7530
Manchettes Soft-Touch | Soft-Touch-steunen AA03KGS



Fiore black & white edition

Le noir et le blanc créent un effet raffiné et élégant dans le cadre intérieur, et permettent des notes contrastantes avec d'autres couleurs pour une accentuation délibérée. Fiore sait également faire très bonne figure partout grâce à ses bâtis époxy noir ou blanc. Dans le cadre du télétravail, Fiore vient se nicher avec discrétion et élégance dans votre cadre familial.

De kleuren zwart en wit staan in interieurdesign chic en elegant. Met contrasterende kleuren kunnen bewust accenten worden gezet. Ook Fiore is dankzij zijn zwart of wit gepoedercoate onderstellen een aanwinst in ieder vertrek. Op de thuiswerkplek voegt Fiore zich ingetogen en elegant in de woonomgeving.



FI 7550
+accoudoirs | armleuningen AB31AGS



FI 7500



Fiore seminar

Sans formation continue, pas d'évolution. C'est pourquoi il est important de proposer les meilleures conditions possibles pour vos collaborateurs et collègues afin de favoriser discussions et brainstormings. Misez pour cela sur le confort d'assise des coques ergonomiques en polyamide équipées de capitonnages confortables et de tablettes réglables individuellement. Une base parfaite pour l'apprentissage. Le siège pivotant Fiore pour séminaire a été distingué du label Comfurnacy «Future Office Champion» pour sa viabilité spéciale.



Zonder bijscholing geen ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk om omstandigheden te creëren waarin uw medewerkers en collega's optimaal kunnen discussiëren en brainstormen. De ergonomisch gevormde kunststof schalen met comfortabele stoffering en individueel instelbare schrijfplankjes bieden uitstekend zitcomfort en zijn daarmee de perfecte basis voor het vergroten van kennis. De Fiore seminardraaistoel is bekroond met het Comfurnacy-keurmerk "Future Office Champion" voor zijn toekomstbestendige design.



FI 7507
+ tablette | schrijfplankje ZT11



FI 7510
+ tablette | schrijfplankje ZT10



Fiore indoor Variété | Veelzijdigheid

Matériel | Materiaal



10 coloris de polyamide
10 kleuren kunststof

Piètement | Onderstel



Bâts quatre pieds, piétements luge et traîneau non empilables, chromés (GSCR), déclinés en noir (GSGS) et blanc (GSVW)
Onderstellen voor vierpootmodellen, niet stapelbare sledestoelen en slede verkrijgbaar in verchromd (GSCR), zwart (GSGS) en wit (GSVW)

Variante de capitonnage | Stofferingsvariant



Non capitonné
Ongestoffeerd
(U)

Revêtement capitonné
de l'assise
Zitkussen
(S)

Capitonnage intégral
Rondom gestoffeerd
(SRV)

Non capitonné
Ongestoffeerd
(U)

Revêtement capitonné
de l'assise
Zitkussen
(S)

Revêtement capitonné assise et
dossier
Zit- en rugleuningkussen
(SR)



3 coloris de bois (hêtre, chêne, noyer)
3 kleuren hout (beuken, eiken, noten)



2 coloris CPL
2 CPL-kleuren



Écritoire (ZT10)
Schrijfplankje (ZT10)

Options | Opties



Raccordement siège à piétement traîneau (ZV01)
Koppeling sledemodel (ZV01)




Raccordement siège version quatre pieds (ZV06)
Koppeling vierpootmodel (ZV06)



Chariot de transport et d'empilage pour
sièges à piétement traîneau (TE 0036)
Transport- en stapelwagen voor
sledemodellen (TE 0036)



Chariot de transport et d'empilage pour
Version quatre pieds / piétement luge
(TE 0035)
Transport- en stapelwagen voor
vierpootmodellen/sledestoelen
(TE 0035)



Fiore outdoor

Le soleil tape sur Fiore ? Ce n'est pas un problème pour ce produit universel qui, grâce à sa coque et son piètement résistants aux UV, peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Assortis aux dix couleurs des coques, les pieds en aluminium existent également dans les mêmes coloris ou en aluminium anodisé et peuvent être mélangés selon les goûts. Les housses rembourrées, lavables et pratiques de la collection Sunbrella sont disponibles en six couleurs pour encore plus de confort. Enfilez-les simplement par-dessus la coque pour protéger vos Fiore de la saleté et de l'humidité. Et en plus, elles sont jolies !

Staat Fiore in de zon? Geen probleem voor deze allrounder, die dankzij de uv-bestendige schalen en onderstellen zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. De schaal is verkrijgbaar in tien kleuren. Ook de aluminium poten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur of van geëloxeerd aluminium, maar u kunt natuurlijk ook verschillende kleuren combineren. Een goede aanvulling voor nog meer zitcomfort zijn de praktische, wasbare kussenhoezen uit de Sunbrella-collectie in zes bijpassende kleuren. Gewoon over de schaal trekken en meteen is Fiore beschermd tegen vuil en vocht. En het ziet er ook nog eens prachtig uit!



FI 7610



FI 7610
+ Housse capitonnée | Kussenhoes B_G08001



Fiore outdoor

Un vent de fraîcheur pour de nouvelles idées. Les piètements en acier poudré noir graphite ou blanc signalisation de Fiore outdoor embelliront à coup sûr vos salons de jardin. Les coques en plastique Fiore aux 10 jolis coloris résistent aux UV et conviennent donc parfaitement à une utilisation en terrasse ou sur un balcon. Les tables de bistro ou hautes munies de plateaux HPL résistants aux intempéries complètent idéalement la gamme.

Frisse lucht voor frisse ideeën. Dankzij Fiore outdoor met gepoedercoate onderstellen in grafietzwart of verkeerswit bloeien ook terrassen en balkons nu echt op. De kunststof schalen van Fiore in tien aantrekkelijke kleuren zijn uv-bestendig en daarmee ook ideaal voor gebruik buitenshuis. Bistro- of statafels met weerbestendige HPL-bladen maken de serie op perfecte wijze compleet.



FI 7500



FI 7690

Fiore outdoor Variété | Veelzijdigheid

Matériel | Materiaal



10 coloris de polyamide
10 kleuren kunststof

Piètement | Onderstel



Aluminium époxy argent
Aluminium zilver
geëloxeerd

Aluminium époxy
Aluminium poedercoating
10 couleurs | 10 kleuren



Bâts quatre pieds, piétements lège et traîneau non empilables, déclinés en noir (GSGS) et blanc (GSVW)
Onderstellen voor vierpootmodellen, niet stapelbare sledestoelen en slede, in zwart (GSGS) en wit (GSVW) verkrijgbaar

Variante de capitonnage | Stofferingsvariant



Housse capitonnée Sunbrella® en 6 couleurs, convient pour l'extérieur, imperméable à la salissure et à l'eau, lavable
Kussenhoes Sunbrella® in 6 kleuren, geschikt voor buitenshuis, vuil- en waterafstotend, wasbaar



Bâti pour tabourets de bar uniquement disponibles en noir (GSGS)
Onderstellen voor barkruk alleen in zwart (GSGS) verkrijgbaar

Options | Opties



Chariot de transport et d'empilage pour
sièges à piétement traîneau (TE 0036)
Transport- en stapelwagen voor
sledemodellen (TE 0036)



Chariot de transport et d'empilage pour
Version quatre pieds / piétement luge (TE 0035)
Transport- en stapelwagen voor
vierpootmodellen/sledestoelen (TE 0035)



Fiore bar



De nos jours, un travail moderne de connaissance ne se limite plus au seul environnement classique du bureau. Les points de socialisation et espaces de pause et d'accueil sont mis au service de la discussion, de l'échange créatif et du travail au quotidien. Ici, Fiore fait également bonne figure en version tabouret de bar.

Modern kenniswerk beperkt zich tegenwoordig niet meer alleen tot de klassieke kantooromgeving. Ook ontmoetingsplaatsen, pauze- en ontvangstruimtes worden gebruikt voor besprekingen, creatieve interactie en dagelijkse werkzaamheden. Fiore is in al die situaties ook als barkruk een prima oplossing.

Fiore bar



FI 7593



FI 7690

Une architecture clairement structurée dans les zones intermédiaires, les cafétérias et les espaces de rencontre requiert des meubles classiques contemporains. Les tabourets de bar Fiore sont la solution adaptée à toute situation spatiale. Outre la version de coque intégrale, la coque svelte en bois existe également en modèle raccourci. La version à quatre pieds aussi bien que la variante à piétement traîneau existent en trois variantes de garniture capitonnée ainsi que non capitonnée. La coque basse en bois existe dans un modèle non capitonné ou avec capitonnage d'assise.

Een overzichtelijke inrichting van gemeenschappelijke ruimtes, kantines en ontmoetingsruimtes vraagt om modern klassiek meubilair. De Fiore-barkrukken zijn de perfecte oplossing voor ieder vertrek. De slanke houten schaal is verkrijgbaar als doorlopende schaal, maar ook in een kortere uitvoering. Zowel de vierpoot als de variant met glijders is behalve in drie gestoffeerde garnituurvarianten ook ongestoffeerd verkrijgbaar. De lage houten schaal kan ongestoffeerd of met zitkussens worden geleverd.



FI 7596



FI 7696



Fiore counter

Pour le travail temporaire ou l'échange communicatif: dans sa version de siège de comptoir assorti à la table haute, Fiore stimule l'alternance des positions debout et assis et confère plus de flexibilité et de mouvement dans le quotidien du travail. Fiore counter peut être adapté simplement et rapidement à la hauteur d'assise souhaitée, l'arceau de pieds sert de marche-pied pratique. Distingué du label Comfurnacy «Future Office Champion» pour sa viabilité spéciale.

Voor tijdelijke werkzaamheden of om met anderen te communiceren: als counterstoel voor gebruik bij statafels stimuleert Fiore de gebruiker af te wisselen tussen zitten en staan en zorgt hij voor meer flexibiliteit en beweging bij het dagelijks werk. Fiore counter kan eenvoudig en snel aan de gewenste zithoogte worden aangepast. De voetbeugel dient als praktische opstaphulp. Bekroond met het Comfurnacy-keurmerk "Future Office Champion" voor zijn toekomstbestendige design.



FI 7507_CFB



FI 7507_CFB



Fiore bench

Le système de banc décliné en sièges à 2, 3, 4, voire carrément 5 places. La flexibilité dans la combinaison des coques en bois ou en polyamide ainsi que les tablettes intermédiaires ou extérieures offre d'impressionnantes possibilités de variations. Les espaces d'attente à forte affluence, qui sont donc exposés à une forte prolifération bactérienne, peuvent idéalement être équipés de modèles Fiore bench avec des coques en polyamide blanc MicroSilver BG™.


Diversité sur toute la ligne. Le système de banc Fiore offre la solution adéquate pour chaque type d'aménagement, même dans les zones d'attente et d'accueil. Fiore bench avec sa coque en bois confère une note cosy à l'espace d'accueil. En combinaison avec les coques en polyamide colorées et faciles d'entretien, les bancs sur poutre sont tout à fait appropriés aux zones d'attente dans les établissements publics.

Het Fiore-banksysteem is verkrijgbaar als twee-, drie-, vier- en zelfs als ruime vijfzitsbank. Flexibel gecombineerd met houten of kunststof schalen en tussen- of eindtafels ontstaat zo een indrukwekkende keur aan variatiemogelijkheden. Voor wachruimtes met veel publieksverkeer en daardoor een hogere bacteriële belasting kunnen de Fiore bench-modellen worden uitgevoerd met witte MicroSilver BG™ kunststof schalen.

Variëteit over de hele linie. Ook voor wacht- en ontvangstruimtes biedt het Fiore-banksysteem de passende oplossing voor ieder inrichtingsscenario. Fiore bench met houten schaal brengt een huiselijke touch in de ontvangstruimte. In combinatie met onderhoudsvriendelijke, kleurige kunststof schalen zijn de banken ook zeer geschikt voor wachruimtes in openbare gebouwen of de medische sector.



FI 4031_MCS



Fiore bar / bench / counter Variété | Veelzijdigheid

Matériel | Materiaal



10 coloris de polyamide
10 kleuren kunststof

Piètement | Onderstel



Bâits quatre pieds, piétements luge et traîneau non empilables, chromés (GSCR), déclinés en noir (GSGS) et blanc (GSVW)
Onderstellen voor vierpootmodellen, niet stapelbare sledestoelen en siede verkrijgbaar in verchromd (GSCR), zwart (GSGS) en wit (GSVW)

Variante de capitonnage | Stofferingsvariant



Non capitonné
Ongestoffeerd
(U)

Revêtement capitonné
de l'assise
Zitkussen
(S)

Capitonnage intégral
Rondom gestoffeerd
(SRV)

Non capitonné
Ongestoffeerd
(U)

Revêtement capitonné
de l'assise
Zitkussen
(S)


Revêtement capitonné assise et
dossier
Zit- en rugleuningkussen
(SR)



3 coloris de bois (hêtre, chêne, noyer)
3 kleuren hout (beuken, eiken, noten)



2 coloris CPL
2 CPL-kleuren





Fiore MicroSilver



Dans tous les lieux où se croisent les gens, il existe un risque de propagation infectieuse de bactéries, germes et virus. Grâce à l'innovante technologie MicroSilver, les coques en polyamide de Fiore procurent un effet protecteur élevé: Avec son équipement MicroSilver BG™ durablement antimicrobien, les sièges de Fiore sont la solution parfaite pour tous les espaces nécessitant une amélioration de la situation d'hygiène au quotidien.

Overall waar mensen elkaar ontmoeten, bestaat ook het gevaar voor infecties door bacteriën, kiemen en virussen. Dankzij de innovatieve MicroSilver-technologie bieden de Fiore kunststof schalen veel bescherming: met hun duurzame antimicrobiële MicroSilver BG™-behandeling zijn Fiore-stoelen de optimale zitoplossingen voor alle sectoren waarin een verbetering van de hygiënische situatie van belang is.



MicroSilver

Durant toute la durée de vie du produit, les modèles Fiore MicroSilver délivrent en permanence des ions argent MicroSilver BG™ pour une action antimicrobienne que ni l'usure mécanique ni le nettoyage ne peuvent altérer. Ce qui implique un effet non seulement à l'encontre des bactéries mais aussi des virus, moisissures et levures. Plusieurs études ont révélé un effet général antiviral de l'argent élémentaire contenu sous la forme de MicroSilver BG™.

Dankzij de permanente afgifte van MicroSilver BG™-zilverionen hebben de Fiore MicroSilver-modellen gedurende hun gehele levensduur een antimicrobiële werking, die niet wordt beïnvloed door mechanische slijtage of reiniging. Dat betekent niet alleen een effectieve bescherming tegen bacteriën, maar ook tegen virussen, schimmels en gisten. Een algemeen antiviraal effect van elementair zilver, dat in de vorm van MicroSilver BG™ aanwezig is, is in meerdere onderzoeken aangetoond.

Silvertex®

La dotation antimicrobienne de PERMABLOK3® permet à SILVERTEX® d'assurer une protection durablement efficace contre les trois principaux problèmes liés à l'emploi de sièges dans les secteurs de la santé et de la restauration: les germes, l'abrasion et les taches. PERMABLOK3® prévient dans une large mesure la contamination microbienne et renforce la conservation des surfaces propres. Les housses SILVERTEX® dotées de PERMABLOK3® conservent non seulement plus longtemps leur aspect textile attrayant et leur souplesse mais elles convainquent aussi par leur haute résistance à l'abrasion.

Les taches de tous les jours peuvent simplement être enlevées avec de l'eau savonneuse. En présence de taches plus récalcitrantes, il convient d'opter pour un concentré de détergent et de solvant, p. ex. à base d'alcool ou d'agent de blanchiment. Ces produits peuvent être utilisés sans problème, ils ne détériorent pas les surfaces. Les détergents abrasifs en revanche sont à proscrire.

De antimicrobiële behandeling met PERMABLOK3® zorgt bij SILVERTEX® voor een langdurig effectieve bescherming tegen de drie grootste problemen bij het gebruik van zitmeubilair in de gezondheidszorg en de horeca: kiemen, slijtage en vlekken. PERMABLOK3® biedt in grote mate bescherming tegen kiemen en verbetert het behoud van een hygiënisch oppervlak. SILVERTEX®-bekleding met PERMABLOK3® behoudt niet alleen haar aantrekkelijke, textiele uitstraling en flexibiliteit langer, maar biedt ook een hoge mate van bescherming tegen slijtage.

Allledaagse vlekken kunnen heel eenvoudig worden verwijderd met een milde zeep en water. Bij hardnekkige vlekken bieden geconcentreerde schoonmaak- en oplosmiddelen zoals alcohol of bleekmiddel uitkomst. Deze kunnen probleemloos worden gebruikt zonder het oppervlak te beschadigen. Schuurmiddelen mogen daarentegen nooit worden gebruikt.



L'équipement de MicroSilver BG™ ne peut et ne doit par principe se substituer à une désinfection régulière. L'institut de renom Schwarzkopf a toutefois clairement constaté au cours d'une étude clinique de terrain que le recours à des modèles de sièges dotés d'un équipement antimicrobien constitue un complément important dans la désinfection des surfaces, notamment en période de forte affluence.

In principe kan en mag MicroSilver BG™ de normale desinfectieroutine niet vervangen. Het gerenommeerde instituut Schwarzkopf heeft echter in een veldstudie tijdens dagelijkse klinische activiteiten eenduidig vastgesteld dat het gebruik van stoelen met antimicrobiële behandeling een belangrijke aanvulling is op de oppervlaktedesinfectie, vooral in periodes van hoogfrequent gebruik.

«L'étude de terrain démontre que les sièges à revêtement antibactérien portent au cours de la journée environ 60% de bactéries en moins que des sièges conventionnels non antibactériens, ce qui correspond en quelque sorte à l'effet d'un nettoyage régulier. (...) L'étude de terrain confirme clairement et de façon attendue que l'effet positif des mesures d'essuyage et de désinfection ne dure pas et que les sièges sont de nouveau très rapidement contaminés par leurs utilisateurs. Cela se constate avant tout dans les pièces à forte affluence.»

"Het veldonderzoek toonde aan dat er zich op de antibacterieel behandelde stoelen in de loop van de dag ongeveer 60% minder bacteriën bevond dan op conventionele stoelen zonder antibacteriële behandeling, wat ruwweg overeenkomt met het effect van een continue reiniging. (...) Het veldonderzoek heeft duidelijk en zoals verwacht bevestigd dat het effect van veegdesinfectie in de loop van de dag niet lang standhoudt en dat de stoeloppervlakken binnen korte tijd opnieuw worden verontreinigd door de gebruikers. Dit is vooral merkbaar in ruimtes met veel openbaar verkeer."

PD Dr. Med. Andreas Schwarzkopf
Médecin spécialisé en microbiologie et épidémiologie et infectiologie
Expert certifié et assermenté en hygiène en milieu hospitalier
Specialist in microbiologie en infectie-epidemiologie
Openbaar aangesteld en beëdigd expert voor ziekenhuishygiëne

Source | Bron: ©Bio-Gate AG

Fiore Protection incendie | Brandpreventie

La prévention de la protection anti-incendie est une partie intégrante de tout concept de protection anti-incendie pour les espaces publics fréquentés, mais également pour les zones d'accueil, d'attente et de communication dans des locaux de bureau et d'administration. Il existe dans tous ces espaces un besoin particulier de minimiser tout risque potentiel d'incendie. Cette brochure informe sur les critères de contrôle et les solutions de produits concernant les sièges, et doit vous aider à trouver des idées d'aménagement fonctionnel et attrayant dans tous les domaines ayant des exigences élevées en matière de protection anti-incendie.

Brandpreventie is een wezenlijk bestanddeel van ieder brandveiligheidsconcept voor openbare ruimtes met publieksverkeer, maar ook voor ontvangst-, wacht- en communicatieruimtes in kantoren en overheidsgebouwen. In al deze sectoren is het buitengewoon belangrijk om de kans op brand zo veel mogelijk te beperken. Deze brochure bevat informatie over de relevante beoordelingscriteria en productoplossingen voor zitmeubilair en heeft tot doel u te helpen bij het vinden van functionele en aantrekkelijke inrichtingsoplossingen voor alle sectoren waar hoge eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid.

Normes et classifications | Normen en classificaties

Nationales et internationales | Nationaal/internationaal

-  DIN 66084 P-a
-  BS 5852 / Crib 5
-  NF P 92 503-507 M3
-  DIN EN 1021-2 / DIN 66084 P-b
-  UNI 9175 (1IM)
-  DIN EN 1021-1 / DIN 66084 P-c



Un guide pour s'y retrouver dans le dédale des normes

La norme DIN 4102 comporte des dispositions claires sur le comportement au feu des matériaux et éléments de construction, mais qui ne s'appliquent pas aux sièges. À cet égard, il existe donc souvent des doutes et de la confusion.

La désignation «difficilement inflammable» renvoie au comportement au feu d'un matériau de construction de la classe B1 selon DIN 4102.

Les meubles capitonnés et leurs composants (revêtements en tissu, mousses de moulage et découpées) ne sont pas des matériaux de construction, de sorte qu'ils ne peuvent pas prétendre à un certificat de contrôle général ni à un agrément d'homologation de construction.

La preuve du comportement au feu de sièges peut cependant être apportée par la classification selon DIN 66084 «Classification du comportement au feu de rembourrage composite» dans les classes P-a, P-b, P-c; la classe P-a représente la classe la plus élevée, obtenue par la réussite à l'essai des coussins en papier selon DIN 66084. Les exigences normatives et les critères d'essai divergent par ailleurs d'un pays à l'autre, ou portent des niveaux d'exigences différents.

Sécurité de la planification avec Dauphin

Dauphin veille à répondre à minima aux exigences en matière de protection anti-incendie. C'est ainsi que pratiquement tous les revêtements satisfont la norme EN 1021, 1+2. Les tissus polyester Trevira CS® sont difficilement inflammables selon DIN 4102-B1 et satisfont dans leur rembourrage composite les exigences de la norme EN 1021, 1+ 2 et se trouvent ainsi placés, selon DIN 66084, dans la classe P-b (moyenne), le cas échéant avec emploi d'une mousse CMHR). Pour satisfaire les exigences les plus élevées en termes de protection anti-incendie, nous employons dans le rembourrage composite, outre de la mousse CHMR, également un tissu non inflammable propre à la protection ignifuge de sorte que cette constitution remplit les exigences de la norme DIN 66084 P-a (élevée).

Vous trouverez ci-après une liste d'exposition des meubles certifiés, ainsi que les certifications prévues (état: 01.04.2021). Les dispositifs de type ignifuge sont en général majorés en prix.

Série Serie	P-a	P-b	P-c	Remarques Opmerking
Fiore	●	●	●	Coque en polyamide blanc; capitonnage du rembourrage composite avec le tissu de revêtement King/King plus Kunststof schaal wit; kussen in stofferingsconfiguratie met bekledingsstof King/King plus
Fiore		●	●	Coque en polyamide avec d'autres couleurs; capitonnage du rembourrage composite avec le tissu de revêtement King/King plus Kunststof schaal met overige kleuren; kussen in stofferingsconfiguratie met bekledingsstof King/King plus
Fiore		●	●	Coque en bois; coque en bois du rembourrage composite avec le tissu de revêtement King/King plus Houten schaal; houten schaal in stofferingsconfiguratie met bekledingsstof King/King plus

● = remplit les dispositions de la norme adéquate | voldoet aan de eisen van de desbetreffende norm

Een wegwijzer door het normenlabyrint

DIN 4102 bevat duidelijke gegevens over het brandgedrag van bouwmaterialen en bouwelementen, alleen kunnen deze niet worden toegepast op zitmeubilair. In dat verband ontstaan er vaak onzekerheden en misverstanden.

"Moeilijk ontvlambaar" is de term voor het brandgedrag van een materiaal uit klasse B1 conform DIN 4102.

Gestoffeerde meubels en hun componenten (bekledingsstoffen, vorm-/snijschuim) zijn geen bouwmaterialen, daarom kan er noch een algemeen keuringscertificaat van de bouwinspectie, noch een goedkeuring worden verstrekt.

Het brandgedrag van zitmeubilair kan echter worden aangetoond door de classificatie conform DIN 66084 "Classificatie van het brandgedrag van stofferingsconfiguraties" in de klassen P-a, P-b, P-c, waarbij P-a de hoogst mogelijke classificatie is, die wordt bereikt door het doorstaan van de test met een papieren kussen conform DIN 66084. De normatieve eisen en testcriteria zijn bovendien van land tot land niet uniform of niet even strikt.

Planningsveiligheid met Dauphin

Dauphin zorgt ervoor dat aan de minimale brandveiligheidseisen wordt voldaan. Zo voldoen vrijwel alle stoffen aan de EN 1021, 1+2. De polyesterstoffen Trevira CS® zijn moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102-B1 en voldoen in de stofferingsconfiguratie aan de eisen van EN 1021, 1+ 2 en worden daarmee conform DIN 66084 geclassificeerd als P-b (gemiddeld) (evt. met gebruik van CMHR-schuim). Voor de hoogste brandveiligheidseisen gebruiken wij bij de stofferingsconfiguratie naast CMHR-schuim een niet-brandbare brandwerende stof, zodat door deze combinatie aan de eisen van DIN 66084 P-a (hoog) wordt voldaan.

Hieronder ziet u een overzicht van de gecertificeerde meubels incl. de geplande certificeringen (stand: 1-4-2021). Voor de brandwerende uitvoeringen geldt doorgaans een meerprijs.

Fiore Tables | Tafels



FI 7640
Ø 90 cm
(HPL/HPL)
indoor/outdoor



FI 7646
Ø 70 cm
(HPL/HPL)
indoor/outdoor

Avec leur forme claire, les tables Fiore harmonisent tout naturellement avec les sièges. Les différentes variantes offrent suffisamment de surface de rangement, et les versions carrées peuvent être assemblées simplement et rapidement en grandes formations pour des ateliers ou autres événements. Les plateaux de table existent en version à mélamine ou HPL résistant aux intempéries, les bâtis sont chromés ou, selon le modèle, également disponibles avec un revêtement par poudre noire ou blanche.

Met hun strakke vorm passen de Fiore-tafels perfect bij de stoelen. De verschillende varianten bieden voldoende legruimte. De vierkante versies kunnen eenvoudig en snel worden gecombineerd tot configuraties van willekeurige grootte voor workshops of bijeenkomsten. De tafelbladen zijn verkrijgbaar in melamine of weerbestendig HPL, de onderstellen zijn verkrijgbaar als verchromde versie of – afhankelijk van het model – ook met zwarte of witte poedercoating.



FI 7641
80 x 80 cm
(Mélamine/ Melamine)
indoor



Fiore tables

Vue d'ensemble | Overzicht



Tables | Tafels

Numéro du modèle Modelnummer	FI 7640	FI 7641	FI 7646
Type de produit Producttype	Table ronde, hauteur 74 cm Ronde tafel, hoogte 74 cm	Tablé carrée, hauteur 74 cm Vierkante tafel, hoogte 74 cm	Table ronde, hauteur 110 cm Ronde tafel, hoogte 110 cm
Pied Poot	Acier, noir ou blanc Staal, zwart of wit	Acier, noir ou blanc Staal, zwart of wit	Acier, noir Staal, zwart
Plateau de table (surface) Tafelblad (oppervlak)	<p>indoor: Mélamine noir ou blanc (Ø 80 cm),</p> <p>indoor/outdoor: HPL blanc, chant noir (Ø 80 cm, Ø 90 cm)</p> <p>indoor: Melamine zwart of wit (Ø 80 cm),</p> <p>indoor/outdoor: HPL wit, zijkant zwart (Ø 80 cm, Ø 90 cm)</p>	<p>indoor: Mélamine noir ou blanc (80 x 80 cm),</p> <p>indoor/outdoor: HPL blanc, chant noir (80 x 80 cm, 90 x 90 cm)</p> <p>indoor: Melamine zwart of wit (80 x 80 cm),</p> <p>indoor/outdoor: HPL wit, zijkant zwart (80 x 80 cm, 90 x 90 cm)</p>	<p>indoor/outdoor: HPL blanc, chant noir (Ø 70 cm)</p> <p>indoor/outdoor: HPL wit, zijkant zwart (Ø 70 cm)</p>
Dimensions intégrales (largeur/ profondeur/hauteur en cm) Totale breedte/diepte/hoogte (cm)	80 / 80 / 74 90 / 90 / 74	80 / 80 / 74 90 / 90 / 74	70 / 70 / 110



Fiore

Vue d'ensemble | Overzicht



Numéro du modèle Modelnummer	FI 7510	FI 7520	FI 7570
Type de produit Producttype	Version quatre pieds empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version quatre pieds empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version quatre pieds Vierpoot
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	8	8	-
Matériau (coque intégrale) Materiaal (doorlopende schaal)	Polyamide Kunststof	Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof
MicroSilver (FI XXXX_MCS) MicroSilver (FI XXXX_MCS)	●	-	-

Options | Opties

Variante de capitonnage Stofferingsvariant	 U S SRV	 U S SR	 U S SRV
Coloris de modèle (coque intégrale) Modelkleur (doorlopende schaal)	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof
Accoudoirs Armleuningen	Aluminium noir ou poli Acier noir, blanc ou chromé Aluminium zwart of gepolijst Staal zwart, wit of verchroomd	Aluminium noir ou poli Acier noir, blanc ou chromé Aluminium zwart of gepolijst Staal zwart, wit of verchroomd	-
Bâti Onderstel	Noir, blanc ou chromé Zwart, wit of verchroomd	Noir, blanc ou chromé Zwart, wit of verchroomd	Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	Élément de juxtaposition en arceau, Écritoire Beugel-rijenverbinding, Schrijfplankje	Élément de juxtaposition en arceau, Écritoire Beugel-rijenverbinding, Schrijfplankje	-





Dimensions | Afmetingen






FI 7580	FI 7513 FI 7516	FI 7523 FI 7526	FI 7500	FI 7530
Version quatre pieds Vierpoot	Version piétement luge Sledestoel Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel Version piétement luge, empilable Sledestoel, stapelbaar	Siège à piétement traîneau, empilable Sledemodel, stapelbaar	Siège à piétement traîneau, empilable Sledemodel, stapelbaar
-	4*	4*	8	8
Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof	Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof	Bois, CPL Hout, CPL
-	●	-	●	-

*uniquement pour la version piétement luge empilable
alleen voor stapelbare sledestoelen

 U S SR	 U S SRV	 U S SR	 U S SRV	 U S SR
Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit
-	Aluminium noir ou poli* Acier noir, blanc ou chromé* Aluminium zwart of gepolijst* Staal zwart, wit of verchromd*	Aluminium noir ou poli* Acier noir, blanc ou chromé* Aluminium zwart of gepolijst* Staal zwart, wit of verchromd*	Acier noir, blanc ou chromé Staal zwart, wit of verchromd	Acier noir, blanc ou chromé Staal zwart, wit of verchromd
Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten	Noir ou chromé* Zwart of verchromd*	Noir ou chromé* Zwart of verchromd*	Noir, blanc ou chromé Zwart, wit of verchromd	Noir, blanc ou chromé Zwart, wit of verchromd
-	-	-	Élément de juxtaposition de rangée, dispositif antipanique Rijenverbinding, paniekzekering	Élément de juxtaposition de rangée, dispositif antipanique Rijenverbinding, paniekzekering

*Standard pour les piétements luges empilables
Standaard voor stapelbare sledestoelen



Fiore

Vue d'ensemble | Overzicht



Numéro du modèle Modelnummer	FI 7550 FI 7560	FI 7507 FI 7537	FI 7507 + ZT11 FI 7537 + ZT11
Type de produit Producttype	Siège de conférence Conferentiestoel	Siège pivotant de conférence pivotant, réglable en hauteur Conferentiedraaistoel, in hoogte verstelbaar	Siège pivotant de séminaire, réglable en hauteur Seminardraaistoel, in hoogte verstelbaar
Matériau (coque intégrale) Materiaal (doorlopende schaal)	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL
MicroSilver (FI XXXX_MCS) MicroSilver (FI XXXX_MCS)	-	-	-

Options | Opties

Variante de capitonnage Stofferingsvariant	    U S SR SRV	    U S SR SRV	    U S SR SRV
Coloris de modèle (coque intégrale) Modelkleur (doorlopende schaal)	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit
Accoudoirs ArMLEuningen	Aluminium noir ou poli Aluminium zwart of gepolijst	Aluminium noir ou poli Aluminium zwart of gepolijst	-
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Acier noir, blanc ou chromé Staal zwart, wit of verchromd	Aluminium noir ou poli Aluminium zwart of gepolijst	Aluminium noir ou poli Aluminium zwart of gepolijst
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	-	-	Écritoire Schrijfplankje


Dimensions | Afmetingen





FI 7596 FI 7696	FI 7590 FI 7593	FI 7690 FI 7693	FI 7507_CFB FI 7537_CFB	FI 4020 FI 4120
Tabouret de bar, version quatre pieds Barkruk, vierpoot Tabouret de bar, piétement traîneau Barkruk, sledeonderstel	Tabouret de bar, version quatre pieds Barkruk, vierpoot	Tabouret de bar, piétement traîneau Barkruk, sledeonderstel	Siège pivotant de comptoir Counterdraaistoel	Système de banc Banksysteem
Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL	Polyamide Kunststof Bois, CPL Hout, CPL
-	-	-	-	●

  U S	    U S SR SRV	    U S SR SRV	    U S SR SRV	    U S SR SRV
Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof Hêtre, chêne, noyer Beuken, eiken, noten CPL noir/blanc CPL zwart/wit
-	-	-	-	Aluminium poli Gepolijst aluminium
Noir ou chromé Zwart of verchromd	Noir ou chromé Zwart of verchromd	Noir ou chromé Zwart of verchromd	Aluminium noir ou poli Aluminium zwart of gepolijst	Aluminium poli Gepolijst aluminium
-	-	-	-	Tablette intermédiaire/ extérieur, Raccord d'angle Tussen-/eindtafel, hoekverbinding



Fiore outdoor Vue d'ensemble | Overzicht



Numéro du modèle Modelnummer	FI 7610	FI 7610	FI 7610
Type de produit Producttype	Version quatre pieds Vierpoot	Version quatre pieds Vierpoot	Version quatre pieds Vierpoot
Empilabilité (quantité) Stapelbaarheid (aantal)	-	-	-
Matériau (coque intégrale) Materiaal (doorlopende schaal)	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof
MicroSilver (FI XXXX_MCS) MicroSilver (FI XXXX_MCS)	-	-	-

Options | Opties

Variante de capitonnage Stofferingsvariant	   U S SRV	   U S SRV	   U S SRV
Coloris de modèle (coque intégrale) Modelkleur (doorlopende schaal)	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof
Accoudoirs ArMLEuningen	-	-	-
Bâti Onderstel	Aluminium époxy argent Aluminium zilver geëloxeerd	Époxy en 10 couleurs Poedercoating in 10 kleuren	Aluminium époxy argent ou revêtement poudre en 10 coloris Aluminium zilver geëloxeerd of poedercoating in 10 kleuren
Équipement supplémentaire Optionele uitvoering	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)


Dimensions | Afmetingen





FI 7510	FI 7513	FI 7500	FI 7500	FI 7690
Version quatre pieds empilable Vierpootmodel, stapelbaar	Version piétement luge Sledestoel	Siège à piétement traîneau, empilable Sledemodel, stapelbaar	Siège à piétement traîneau, empilable Sledemodel, stapelbaar	Tabouret de bar, piétement traîneau Barkruk, sledeonderstel
8	-	8	8	
Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof	Polyamide Kunststof
-	-	-	-	-

 U S SRV	 U S SRV	 U S SRV	 U S SRV	 U S SRV
10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof	10 coloris de polyamide 10 kleuren kunststof
Aluminium noir Acier noir ou blanc Aluminium zwart Staal zwart of wit	Aluminium noir Acier noir ou blanc Aluminium zwart Staal zwart of wit	-	Acier noir ou blanc Staal zwart of wit	-
Noir ou blanc Zwart of wit	Noir ou blanc Zwart of wit	Noir ou blanc Zwart of wit	Noir ou blanc Zwart of wit	Noir Zwart
Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)	-	Housse, pour l'extérieur, en 6 coloris (Sunbrella®) Hoes, geschikt voor buiten, in 6 kleuren (Sunbrella®)



Fiore Coloris et surfaces | Kleuren en oppervlakken

Coloris polyamide | Kunststofkleuren



KKG
Ivoire
Kitgrijs
(~ RAL 060 70 10)



KSY
Jaune moutarde
Mosterdgeel
(~ RAL 070 60 60)



KER
Rouge anglais
Engels rood
(~ RAL 040 50 50)



KOG
Vert ancien
Oudgroen
(~ RAL 130 60 20)



KSB
Bleu tendre
Zacht blauw
(~ RAL 250 60 15)




KBB
Bleu de Prusse
Berlijns blauw
(~ RAL 260 30 15)



KWG
Gris nuage
Wolkengrijs
(~ RAL 220 70 05)



KEG
Gris fer
Ijzergrijs
(~ RAL 7011)



KGS
Noir graphite
Grafietzwart
(~RAL 9011)



KFW
Blanc (ignifugé)
Wit (vlamvertragend)



KVV*
Blanc signalisation
Verkeerswit
(~ RAL 9016)

* également disponible en modèle Microsilver
ook verkrijgbaar als MicroSilver-uitvoering

Couleurs du polyprop | Hoeskleuren



178.053
Sand



178.004
Curry yellow



178.045
Pure Copper



178.016
Ice green



178.019
Indigo blue



178.035
Graphite

Coloris bois | Houtkleuren



HBN
Hêtre naturel
Beuken naturel



HON
Chêne naturel
Eiken naturel



HNN
Noyer naturel
Noten naturel



HCWW
CPL blanc (des deux côtés)
CPL wit (aan beide zijden)



HCSS
CPL noir (des deux côtés)
CPL zwart (aan beide zijden)



Fiore Environnement | Milieu

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous rendons transparent que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering maken wij transparant dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.

Entreprise | Onderneming:



Fiore:





Matériel

- › Fiore est composé à plus de 50% de matériaux recyclés.
- › Fiore ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. Le revêtement par poudre est exempt de composés volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène de l'emballage est composé à env. 30% de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier et l'emballage, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › @Fiore a été conçu et développé dans le sens d'une fabrication impliquant le moins de déchets et d'énergie possible, et produisant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de Fiore est considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › Fiore peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100%.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Fiore bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Fiore bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › Fiore werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › Fiore heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen

Recycling

- › Fiore kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100% worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



www.dauphin-france.com | www.dauphin.nl
dauphin-group.com

Fabricant | Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribution | Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN