

Edition
2020/2021

Vos idées

NOS SAVOIR-FAIRE



FRANCE  ÉQUIPEMENT



*Plus qu'une
marque,*

UN LABEL

France Équipement est aujourd'hui la référence en matière d'aménagement durable. Nous devons notre place de leader à la satisfaction des prescripteurs et professionnels du bâtiment, qui trouvent dans nos gammes le produit le plus approprié à leur chantier.

Une satisfaction partagée également par les maîtres d'ouvrage qui apprécient la place primordiale que nous accordons à la qualité, à la facilité d'entretien et au service. Un savoir-faire unique et une exigence que nous entretenons en permanence et qui font de la marque un gage de créativité, de qualité et d'innovation.

Notre certification ISO 9001 ainsi que nos actions dans le développement durable, l'insertion sociale et professionnelle, sont autant de valeurs fortes qui font de France Équipement plus qu'une simple marque : un véritable label.



FRANCE  **ÉQUIPEMENT**




Un monde de solutions

Depuis plus de 50 ans, France Équipement développe des solutions toujours plus innovantes, performantes et durables pour tout type de projet d'aménagement d'espace sanitaire ou vestiaire à usage collectif. Découvrez nos savoir-faire multiples, notre goût pour la créativité et notre volonté d'apporter une réponse sur-mesure à chacune de vos problématiques. Entrez dans l'univers France Équipement !



NOS ENGAGEMENTS



SOLUTIONS SANITAIRES



SOLUTIONS VESTIAIRES



NOS MATÉRIAUX



NOS NUANCIERS

Pour un aménagement durable

Pourquoi choisir France Équipement pour équiper vos sanitaires ou vos vestiaires ?

Créateur de richesses locales depuis plus d'un demi-siècle, notre outil de production intégré reste basé à Rioz, dans l'Est de la France. Nous nous efforçons de garantir qualité, fiabilité et expertise à nos clients, prescripteurs et partenaires.

Cette exigence, renforcée par l'engagement permanent de tous les collaborateurs, se traduit à différents niveaux.



Une offre modulable à l'envie

Notre volonté est de proposer une large gamme de produits standard ou sur-mesure pour répondre efficacement à tous les besoins et toutes les contraintes techniques, esthétiques et budgétaires.

Nos solutions s'adaptent à l'usage spécifique du lieu, à l'espace disponible mais aussi à l'esthétique de l'environnement. Pour que chacun puisse trouver une solution adaptée !

Voir nos solutions p. 8 et p. 10



Des produits solides et résistants

Nous portons une attention particulière à la qualité de nos matériaux. Conçus pour les utilisations répétées et intensives, nos produits se montrent parfaitement résistants à l'épreuve du temps.

Les différentes matières premières que nous utilisons sont sélectionnées selon des critères très stricts, pour garantir une solidité inégalée.

Voir nos matériaux p. 12



La recherche de l'esthétique

À l'écoute des tendances et des besoins des utilisateurs, nous faisons évoluer en continu notre offre de matériaux, de formes et de teintes, pour tendre vers des solutions à la pointe de l'innovation et du design.

Les nouvelles formes fluides conjuguées aux ambiances colorées, ludiques ou raffinées s'inscrivent dans l'air du temps pour valoriser vos espaces.


Voir nos nuanciers p. 16



Un excellent rapport qualité/prix

Qu'il s'agisse de produits spécifiques ou de grande série, nous concevons des gammes accessibles pour tous les budgets. Ensemble, nous définissons une solution cohérente permettant de respecter vos contraintes budgétaires.

La combinaison de prix maîtrisés et de matériaux à la fois simples et solides vous permettent de bénéficier d'un rapport qualité/prix imbattable.



Un engagement responsable

Depuis 2008, nous avons engagé une démarche de développement durable qui intègre à la fois des points environnementaux, sociaux et économiques.

Notre engagement se traduit par la prise en compte du critère environnemental dans le choix des matières premières et des techniques de production ou en établissant des partenariats durables avec nos clients.

Retrouvez tous nos engagements p. 266





Notre expertise à votre service

Fort de son savoir-faire unique et de son exigence de qualité et d'innovation, France Équipement est la référence en matière d'équipements de vestiaires et sanitaires.

De la phase d'étude au service après-vente, notre réseau de responsables régionaux vous propose un accompagnement personnalisé dans chacun de vos projets. Proximité et conseils assurés !

Plus d'infos p. 264





NOS MATÉRIAUX



la qualité avant tout

France Équipement conçoit ses gammes de produits avec des matériaux soigneusement choisis, déclinés sous toutes les formes : cabines, armoires, casiers, bancs, portemanteaux... Vous pouvez opter pour l'une ou l'autre matière première en fonction du lieu de destination, de vos envies esthétiques ou de vos contraintes budgétaires.

Pour être utilisés, les matériaux doivent réunir un certain nombre de critères :



RÉSISTANCE



HYGIÈNE &
ENTRETIEN FACILE



BON RAPPORT
QUALITÉ PRIX



ESTHÉTIQUE

La valeur sûre

Matériau de prédilection pour les sanitaires et vestiaires, le **stratifié massif** s'avère résistant à toute épreuve. Il se marie à tous les styles de projets grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation.

Voir ses propriétés techniques p. 270

Les matériaux économiques

Matériau référencé depuis peu par France Equipement, le **mélaminé** est disponible dans de fortes épaisseurs, que seul ce matériau permet.

L'**acier** offre quant à lui un bon rapport qualité/prix.

Consultez notre aide au choix p. 14

Les matériaux design

Le **verre** donne un côté moderne et haut de gamme à votre projet. Le grand choix de couleurs proposé permet de créer des ambiances design, sobres ou pétillantes.

L'**aluminium**, principalement utilisé dans notre gamme de portemanteaux, apporte une finition esthétique.

Les matériaux complémentaires

Nous utilisons aussi pour certaines de nos gammes les matières premières suivantes : **PVC, bois et résine acrylovinyle.**



8 matériaux pour répondre à vos attentes



10 ou 13 mm

**Résistance
Modularité
Personnalisation**

Cabines, Casiers, Armoires,
Bancs & Lisses de portemanteaux

**Douches, Toilettes,
Déshabillages**

Écoles, Gymnases, Stades,
Centres aquatiques,
Campings, Centres de détention,
Hôtels, Musées, Médiathèques,
Clubs de sport, Bureaux,
Restaurants & Centres
commerciaux

STRATIFIÉ MASSIF



4 ou 10 mm

**Design
Hautes finitions**

Cabines, Casiers & Armoires

**Douches, Toilettes,
Vestiaires & Bureaux**

Bâtiments tertiaires, Musées,
Médiathèques, Clubs de fitness,
Hôtels, Spa, Bureaux, Centres
commerciaux, Clubs de fitness
& Etablissements de santé

VERRE



19, 30 ou 40 mm

**Économique
Forte épaisseur**

Cabines, Casiers & Armoires

**Toilettes, Vestiaires
& Bureaux**

Bureaux, Restaurants,
Centres commerciaux,
Hôtels & Musées

MÉLAMINÉ



Tôle d'acier

**Économique
Complémentarité**

Casiers, Armoires, Portemanteaux,
Consoles & Piétements

Vestiaires

Écoles, Médiathèques, Centres
de détention, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
Centres aquatiques
& Etablissements de santé

ACIER



Aluminium

**Finition design
Spécial ambiances
humides**

Portemanteaux

Vestiaires

Centres aquatiques, Bâtiments
tertiaires, Clubs de sport
& Etablissements de santé

ALUMINIUM



PVC

Facilité d'entretien

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

PVC



Lamellé-collé ou bois exotique

Esthétique

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

BOIS



Résine acrylovinyle
sans plomb

**Hygiène
Absorption des chocs**

Protections murales

Parties communes

Etablissements de santé, Écoles,
Bureaux, Centres de détention,
Musées & Médiathèques

RÉSINE

Une palette infinie de couleurs

Vous avez le choix parmi une multitude de coloris et combinables entre eux pour imaginer des espaces conviviaux, colorés ou apaisants, en adéquation avec le décor existant.


Nuancier Stratifié Massif

Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard.



100 coloris en option

Extrait des coloris bois et fantaisies disponibles.



Extrait des coloris unis disponibles.



NOS NUANCIERS

Nuancier Verre Cabines

Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.



Nuancier Verre Armoires et Casiers

Des nuances variées pour une finition design de vos armoires et casiers.



Nuancier Acier

5 couleurs de base à mixer à volonté !



Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier. Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !



Nuancier Assises

PVC, lamellé collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Bois exotique

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm




Lamellé-collé plateau

260 x 32 mm



Nuancier Protections murales

8 teintes qui s'harmonisent parfaitement à tous les environnements.



Inspirations

Vous souhaitez donner vie à vos idées et vos envies ? Nous vous offrons de multiples possibilités d'expressions créatives en matière d'aménagement durable. Effets de matière, jeux de couleurs, associations de formes, vous avez pour seule limite votre imagination.

Découvrez ici quelques exemples de nos réalisations dans différents univers. En espérant qu'elles seront pour vous autant de nouvelles sources d'inspirations !



SCOLAIRE



SPORTIF



AQUATIQUE



LOISIRS



MÉDICAL



INDUSTRIEL



TERTIAIRE



Scolaire

Produit présenté en page 192.

Multi-casiers visitables en acier, rouge et blanc, dans un lycée.



1

Produits présentés :
1, 3 & 4 en page 82, 2 en page 142.



2


Cabines Corail et Séparations d'urinoirs mur/sol, rouge, beige, violette, orangé et vert anis, dans un collège.



3



4



Porte-paquets avec lisse de portemanteaux,
Banc mur/sol hauteur maternelle.

1

Produits présentés :
1 en pages 218 & 242, 2 en page 78.




Cabines Granit violette,
dans une école élémentaire.

2



1

Produits présentés :
1 en page 92, 2 & 3 en page 144.




2

3



Cabines enfance, Séparations d'urinoirs muraux et mur/sol Maternelle avec découpes, orange, vert anis et jaune soleil, dans une école maternelle.



Sportif

Combinés mur/sol avec et sans porte-paquets, rouge et blanc, dans un gymnase.


Produit présenté en page 234.



1

Produits présentés :

1 en page 238, 2 en page 232, 3 en page 78, 4 en page 230.




2


Combinés avec porte-paquets mural et double face, Cabines Granit, anthracite effet béton ciré et quincaillerie noire, dans un parc intercommunal des sports.



3




4



1

Produits présentés :
1 en page 174 & 224, 2 en page 78, 3 en page 228.




2

3



Casiers Granit en colonnes de deux cases, Banc sur pieds simple, Cabines Granit, Casiers avec socle banc, jaune safran et vert anis, dans un club de fitness.



1

Produits présentés :

1 en pages 174 & 232, 2 en page 155, 3 en page 233, 4 en page 179.



2

Combinés avec porte-paquets muraux, Multi-casiers Granit et porte va-et-vient, jaune et anthracite, dans une salle de sport.



3



4



Aquatique

Casiers Z en 4 colonnes Granit, blanc, dans un spa.

Produit présenté en page 178.



Cabines double entrée et Multi-casiers
Granit, vert anis et cappuccino, dans
une piscine.




2



3

1

Produits présentés :
1 en page 90, 2 & 3 en page 179



1

Produits présentés :
1 en pages 216 & 152, 2 & 3 en page 179.



2

Multi-casiers Granit bordeaux,
Portemanteaux aluminium et
Cloisonnage, dans un centre sportif.




3




1

Produits présentés :
1 en page 90, 2 en page 198.



2

Cabines Double entrée graphite et gris moyen et Casiers Pyxis® bleu, dans une piscine.



Loisirs

Produits présentés en pages 78 & 142.

Cabines Granit et Séparation d'urinoirs mur/sol, violetta, dans un restaurant.




Cabines Corail cactus, pictogramme et verrou standard, dans un camping.



1

Produits présentés :

1 en page 82, 2 en page 122, 3 en page 116.



1

Produits présentés :
1 en page 82, 2 en page 142.



Cabines Corail et Séparations d'urinoirs mur/sol, rouge, dans un musée.



Medical


Multi-casiers Granit et Bancs sur pieds mobiles, rouge et blanc, dans un espace ambulatoire.

Produits présentés en pages 179 & 225.



1

Produits présentés :
1 en page 78, 2 en pages 178 & 217.



2

Cabines Granit jaune soleil et blanc,
Casiers Z et Portemanteaux
Aludesign, dans les vestiaires
d'un hôpital.



Industriel

Cabines Granit bordeaux,
dans une usine.

Produit présenté en page 78.



1

Produits présentés :

1 & 3 en page 78, 2 en pages 177 & 184, 4 en page 228.



2

Cabines Granit, Armoires industrie salissante avec socle-bancs et toit incliné, gris moyen, dans une entreprise de travaux publics.



3



4



Tertiaire

Topaze 30 mm,
quincaillerie aluminium.

Produit présenté en page 102.



Cabines Granit, avec gravure personnalisée et quincaillerie aluminium, Fonds de cabine petite hauteur, noir, bordeaux et violetta, dans des bureaux.



1 Produits présentés :
1 en page 122, 2 en page 78, 3 en page 128, 4 en page 120.

Catalogue produits

Spécialiste des équipements de vestiaires et sanitaires, France Équipement développe ses savoir-faire sous toutes les formes : cabines, meubles et aménagements spécifiques, armoires, casiers, bancs, portemanteaux...

Nous avons réuni ici notre large gamme de produits standard ou sur-mesure, adaptée à toutes les configurations et contraintes techniques et esthétiques. Suivez le guide et vous trouverez le savoir-faire ou le produit qu'il vous faut !



CABINES



OPTIONS
DE CABINES



DÉRIVÉS
DE CABINES



ARMOIRES
ET CASIERS



BANCS
ET PORTEMANTEAUX



PROTECTIONS
MURALES




Crystal p. 74



GRANIT p. 78



DOUBLE ENTRÉE p. 90



enfance p. 92



Corail p. 82



opale p. 86



TOPAZE p. 102



EM p. 104



Cabines

La référence des cabines sanitaires

Vous cherchez à équiper un espace sanitaire à usage collectif ? Que ce soit pour une structure sportive ou de loisirs, un établissement scolaire, un hôpital ou une unité de production, nous avons plusieurs solutions à vous proposer ! Du plus économique au plus haut de gamme, tous nos modèles offrent confort, intimité et élégance.



Nos cabines en stratifié massif

Disponibles en 10 ou 13 mm, toutes nos cabines en stratifié massif sont réalisées sur-mesure en fonction de l'espace, du mode d'utilisation et bien sûr de vos contraintes techniques et budgétaires.



Nos cabines en verre

Amateurs de design, vous serez séduits par notre solution haut de gamme de cabines en verre pour douches et toilettes réalisées dans des matériaux de grande qualité (verre 10 mm, quincaillerie aluminium anodisé).



Et découvrez notre nouveauté : des cabines en mélaminé !

Soucieux de répondre à tous vos besoins et contraintes, nous élargissons encore notre gamme pour vous proposer des cabines en mélaminé, qui se distinguent par leur forte épaisseur (30 ou 40 mm).



L'espace sanitaire intégré SMS (Sani Module System)

Habillez vos espaces sanitaires en toute simplicité avec notre concept novateur SMS.

Ce système de cloisons modulables vous permet de créer des espaces raffinés selon vos envies ! Vous pouvez personnaliser complètement votre sanitaire grâce aux différents matériaux et finitions proposées.

Les installations prêtes à être posées garantissent un montage facile.

Pour tout savoir sur SMS, rendez-vous p. 104



Accessibilité PMR (Personne à mobilité réduite)



Nos cabines pour douche et toilette sont conçues pour s'adapter aux normes handicapés.

Ces normes rappellent qu'une personne handicapée doit pouvoir pénétrer dans l'installation, circuler et sortir dans les conditions normales de fonctionnement, mais aussi bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue.

Plus d'infos sur les normes en annexe p. 273

Consultez notre aide au choix (p. 72) pour trouver la cabine qu'il vous faut !

Aucune limite à votre créativité !

En standard, nous vous proposons différents produits sur catalogue. De nombreuses options et divers accessoires vous permettent de les adapter à votre projet. Au-delà, tout est envisageable en sur-mesure.

Nos cabines prennent toutes les couleurs de vos envies

Nuancier Stratifié Massif

Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !



Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Pensez à la signalétique !

Le stratifié se grave très facilement. Nos 14 pictogrammes pour cabines (douche, WC, personne handicapée) peuvent se révéler très pratiques. C'est pourquoi nous vous les proposons en option. Vous souhaitez une gravure décorative ? Consultez-nous, nous ferons tout pour réaliser votre projet.

Plus d'infos en p. 122



Et si vos portes devenaient décors ?

Grâce à un procédé de très haute technologie, nous personnalisons le visuel de votre choix sur les panneaux stratifié massif 10 ou 13 mm, en recto ou verso. Portes de cabines, armoires, casiers... tout est réalisable !

Plus d'infos en p. 123



De nombreuses options disponibles

Découpe arrondie de porte, insertion d'un oculus, options sécurité ou pratiques... Découvrez toutes les options et accessoires de nos gammes de cabines en pages 110 et suivantes.

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

8 gammes pour répondre à vos attentes



Verre 10 mm

Design et grand choix de coloris

2 modèles

Douches & Toilettes

Bâtiments tertiaires
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Spa & Thermes
Centres aquatiques

Crystal

Rendez-vous page 74



Stratifié massif 10 mm

Économique

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Douches & Toilettes

Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings, Industries
Centres de détention
Hôtels, Spa & Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 78



Stratifié massif 13 mm

Sans visserie visible (en façade) et extrême solidité

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Douches & Toilettes

Collèges, Lycées
et Enseignements supérieurs
Stades, Musées, Médiathèques
Centres de détention

Corail

Rendez-vous page 82



Stratifié massif 10 ou 13 mm

Sans pieds

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Douches & Toilettes

Enseignements supérieurs
Centres aquatiques
Campings
Clubs de fitness

opale

Rendez-vous page 86



Stratifié massif 10 ou 13 mm

Condamnation simultanée des portes

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Déshabillages

Centres aquatiques
Clubs de fitness

DOUBLE ENTRÉE

Rendez-vous page 90



Stratifié massif 10 mm

Petite taille


Dimensions Standard,
ou sur-mesure

Toilettes

Crèches et Maternelles
Campings

enfance

Rendez-vous page 92



Mélangé 30 ou 40 mm

Économique et forte épaisseur

Uniquement sur étude

Toilettes

Bureaux et Restaurants
Centres commerciaux
Hôtels et Musées

TOPAZE

Rendez-vous page 102



Sani Module System

Intimité

Sur-mesure et modulaire

Toilettes

Bureaux et Restaurants
Centres commerciaux
Hôtels et Musées


SMS

Rendez-vous page 104




design et grand choix de coloris

Modèle Cabri 600



Modèle Cabri 700



LE + : pieds invisibles en façade

Implantations courantes p. 98

Normes & PMR p. 272

Coloris p. 77



- 

► Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.
- 

► Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.
- 

► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.
- 

► Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.
- 

► Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.
- 

► Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.
- 

► Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.
- 

► Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

Comparatif technique p. 97

Nuancier Verre


Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.



Pieds invisibles en façade
Le modèle de cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.




Stabilisateur
Le stabilisateur permet une immobilisation facile et sécurisée des portes de cabines.




économique

Standard



Confort



LE + : bandeau invisible en façade

Implantations courantes p. 98

Normes & PMR p. 272

Coloris & options p. 70



 ▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).

 ▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.

 ▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.

 ▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.

 ▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.

 ▶ Bande de liaison gris non apparent en façade, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

 ▶ Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

 ▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. **Invisible en façade en option.**

 ▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p. 116.

 ▶ Bouton de porte gris.

 ▶ 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

Comparatif technique p. 97



Pictogrammes

Vous avez la possibilité de graver vos portes avec l'un de nos 14 modèles de pictogrammes.



Pare douche

- ▶ Pare-douche en stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- ▶ Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- ▶ Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- ▶ Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- ▶ Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm

Vide au sol

Pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement (au lieu de 100 à 140 mm), optez pour une fixation au sol par étrier inox (OPTION CONFORT exclusivement).




Retrouvez d'autres options ou accessoires cabines en p. 110




sans visserie visible en façade

Standard



Confort



LE + : bandeau invisible en façade

Implantations courantes p. 98

Normes & PMR p. 272

Coloris & options p. 70



 ▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).

 ▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option.

 ▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.

 ▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.

 ▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.

 ▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

 ▶ Pieds véris gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

 ▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.

 ▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p. 116

 ▶ 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.

 ▶ 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

Comparatif technique p. 97



Le fond de cabine

Il permet d'habiller et de protéger le mur du fond, de masquer les tuyaux (notamment WC suspendus) et d'y avoir accès en cas de maintenance (en option).



Personnalisation des portes

▶ Personnalisation des portes des cabines par un procédé de très haute technologie.

▶ Harmonie avec l'environnement architectural.

▶ Recto ou recto/verso possible.

▶ Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).



Bandeau coloré


En option, laquage du bandeau aluminium.

Retrouvez d'autres options ou accessoires cabines en p. 110



sans pieds

Standard




Bandeau porteur



► Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 4,8 m.



Cabines réalisées sur-mesure





-  ▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).
-  ▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.
-  ▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.
-  ▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.
-  ▶ Pièces d'assemblage (équerres) inox laqué gris.
-  ▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.


-  ▶ Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8m). Réglage en hauteur.
-  ▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
-  ▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p 116.
-  ▶ 1 bouton de porte en nylon.
-  ▶ 2 paumelles par porte (3 en 13mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

Comparatif technique p. 97


- ### CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE
1. Cabine WC
 2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
 3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
 4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

- ### CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)
5. Porte à ouverture extérieure

Toutes les cotes sont en mm.



▶ Pas de pied jusqu'à 4,8 m.



PARTICULARITÉS TECHNIQUES : POUR MURS EN BÉTON

▶ Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.

Retrouvez nos options ou accessoires cabines en p. 110


DOUBLE ENTRÉE STRATIFIÉ MASSIF 10 ou 13 mm

DIMENSIONS



condamnation simultanée des portes


Standard



Particularité



IMPLANTATION COURANTE



Comparatif technique p. 97


Normes & PMR p. 272

Coloris & options p. 70



petite taille

Standard



DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Bouton de porte gris.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.




► Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Laissez parler votre côté récréatif!

Pour rendre vos espaces sanitaires ludiques et attractifs, nous proposons plusieurs options spécialement adaptées à la petite enfance.

FORMES DE PORTE

Vous avez la possibilité de choisir une autre forme de porte parmi ces 3 modèles.



KIT ANTI PINCE-DOIGTS


► Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.



BOUTON DE PORTE GRAVÉ

Pour faciliter la préhension des plus petits, vous pouvez opter pour un bouton rond taille XXL.

► Le bouton de porte est disponible dans tous les coloris du nuancier stratifié massif (voir p. 70)



► Gravure obligatoire à choisir parmi ces 2 modèles.

GRAVURES

Dernière option décorative qui pourra plaire aux plus jeunes, nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos portes avec des gravures à choisir parmi 10 dessins.

► Les gravures se font uniquement sur la porte standard.




Retrouvez d'autres options ou accessoires cabines en p. 110

Composition d'une cabine



Vue extérieure



Vue intérieure




POINTS DIFFÉRENCIANTS & PARTICULARITÉS

COMMUN À TOUTES LES GAMMES		Crystal	Granit	Corail	Opale	Double entrée	Enfance
SOLIDITÉ	Portes 1, refends 2 et meneaux 3 , en stratifié massif finition "peau de pêche" garanti en ambiance humide. Classement au feu M2. M1 en option.	Verre 10 mm	10 mm	13 mm	10 ou 13 mm	10 ou 13 mm	10 mm
	Paumelles multifonctionnelles 4 • 50 x 124 mm, avec ou sans retour automatique, • ouvrant à droite ou à gauche, • dégonflables ou indégondables • en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris • capots cache-vis clipsés	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte
	Refends autoportants en une seule pièce avec chants chanfreinés	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version Confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version Confort)	Jusqu'à 1,60 m en profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
Pose Portes en applique	Façade plane	☑	☑ Pose en feuillure en option	☑	☑	☑ Pose en feuillure en option	
RIGIDITÉ	Pièces d'assemblage en inox laqué gris • Équerre de liaison 5 : assemblage meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité. • Etrier mural 6 : fixation des refends sur le mur du fond	Pièces en aluminium anodisé	4 équerres et 3 étriers muraux En option : fixation avec étrier inox pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement	4 équerres et 3 étriers muraux	équerres (notamment mur du fond)	4 équerres et 3 étriers muraux	4 équerres et 3 étriers muraux
	Bandeau de liaison 7 en aluminium enrobé de résine 100% polystyrene cuite au four, laqué gris, 50 x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité - assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade - Embout en polyfor armé de fibres de verre gris pour une finition parfaite	☑ en aluminium anodisé	☑	☑	Pas de bandeau de liaison Au-dessous de 4,8m (6 cabines max. Pas de pied), bandeau porteur fixé entre 2 murs grâce à un système de montage exclusif (emboîtement meneaux rainurés sur poutre et bandeau	☑	Pas de bandeau
Pieds vérins 8 en polyfor armé de fibres de verre, gris, réglable, 80 mm de diamètre	☑ en aluminium anodisé	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm	Sans pied. Au-delà de 4,8 m, tube laqué posé sur un pied vérin. Réglable en hauteur.	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm	
SÉCURITÉ	Pas d'angles agressifs : meneaux de façade (partie basse) et porte avec chants arrondis	☑	☑	☑	☑	☑	☑ Kit anti-pince doigts en option
	Verrou 9 pivotant avec voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur, en polyfor armé de fibres de verre	☑ en aluminium anodisé	☑	☑	☑	☑	☑
ESTHÉTIQUE	Visserie inox avec empreinte spéciale anti-effraction	Spécifique	Invisible en façade en option.	Invisible en façade	Invisible en façade	Invisible en façade	Invisible en façade en option.
	Bouton de porte 10 en polyfor armé de fibres de verre gris	1 en aluminium anodisé	1	2 (fixés dos à dos sur chaque porte)	1	1	1


CABINE WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine.




CABINE DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
 2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
- [Accessoires douche en p. 130]



CABINE LATÉRALE

- Ouverture de la porte dans le grand côté.
Raidisseur et poteau sol/plafond




CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)


5. Porte à ouverture extérieure



IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :

ouverture intérieure : entraxe min. 970 mm
ouverture extérieure : entraxe min. 910 mm




PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure




Ouverture extérieure




LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur



Bloc en îlot




■ Poteau sol/plafond

RENFORT DE REFEND



aluminium gris RAL 7040

Implantations nécessitant un pied supplémentaire: ●






POTEAU SOL/PLAFOND


- ▶ Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
- ▶ Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.



Implantations nécessitant un poteau sol/plafond : ■



bloc contre 1 mur





bloc en îlot

RAIDISSEUR VERTICAL


- ▶ Assure la rigidité des meneaux de plus de 370 mm de large.

Implantations nécessitant un raidisseur ■ + pied ●



aluminium gris RAL 7040





économique et forte épaisseur

Serie 30



- ▶ En mélaminé d'épaisseur 30 mm.
- ▶ Quincaillerie aluminium.
- ▶ Uniquement en milieux secs.



Uniquement sur étude

Prestige




- ▶ En mélaminé d'épaisseur 40 mm recouvert de stratifié épaisseur 1 mm, avec finition des chants latéraux en bois véritable.
- ▶ Cabines sans profils visibles en façade, disponibles avec bandeau inox.
- ▶ Uniquement en milieux secs.

Pour plus d'informations demandez notre catalogue Topaze

Implantations courantes p. 98

Normes & PMR p. 272



intimité et facilité d'installation



SMS est un système de cloisons modulables permettant de créer des espaces sanitaires raffinés.

LE +

- ▶ large choix de décors et de finitions
- ▶ intimité
- ▶ robustesse
- ▶ facilité d'entretien
- ▶ rapidité d'installation et facilité de coordination



Plus d'infos, demandez le catalogue SMS.



1
Après réalisation du sol, du plafond et des attentes.



3
Monter le panneau bas avec son appareillage. Raccorder en eau avec les flexibles.



2
Fixer le rail bas. Puis positionner les montants et le rail haut (une simple clé ALLEN suffit). Raccorder les manchettes PVC aux évacuations.



4
Monter le panneau haut. L'installation est terminée.

- ▶ Les installations sont sur-mesure et modulaires pour être installées dans toutes les configurations.
- ▶ Les cloisons sont accrochées sur des structures métalliques fixées au mur.
- ▶ Les appareils sanitaires en option sont livrés sous forme de kit.
- ▶ Les éclairages en option sont intégrables dans la structure métallique.

- ▶ Les panneaux sont prêts à poser, pas de travaux de peinture ou de décoration à prévoir.
- ▶ Seuls les sols, les plafonds, les arrivées et évacuations d'eau sont nécessaires.
- ▶ Tout est préfabriqué et prémonté, la coordination sur chantier est facilitée.
- ▶ Pour plus d'informations techniques, vous reporter au catalogue SMS.

Des espaces... +



...accueillants

Avec un large choix de matériaux et différents degrés de finition, SMS vous permet de personnaliser complètement le sanitaire, le rendant ainsi unique, les utilisateurs tomberont sous le charme.



...irréprochables

Le concept et les matériaux proposés permettent un entretien facile et rapide du sanitaire. La propreté est un critère clé pour l'utilisateur, SMS l'a parfaitement intégré.



...durables

Réalisé en matériaux robustes, SMS présente les atouts indispensables pour répondre aux contraintes d'utilisation les plus intenses.




Une intimité garantie

Les cloisons sont installées du sol au plafond et si ce dernier est trop haut, SMS dispose d'un plafond optionnel.

Plus d'infos, demandez le catalogue SMS.

Melaminé 19 mm

Une large palette de coloris et de textures a été sélectionnée pour vous permettre d'exprimer votre créativité. En imitation bois ou en teinte unie, vous y associerez les sanitaires de votre choix.



Nuancier tons bois - FINITION MÉLAMINÉ




Nuancier tons unis - FINITION MÉLAMINÉ



Stratifié massif 13 mm

Pour encore plus de solidité ou pour une utilisation dans les endroits humides. Une large gamme de coloris est disponible en stratifié massif.

Attention, certains coloris ne sont pas disponibles pour les portes.



Nuancier - FINITION STRATIFIÉ



Plus d'infos, demandez le catalogue SMS.



Sécurité p. 116



Design p. 118



Praticité p. 124



Accessoires cabines p. 130



Accessoires PMR p. 134

Options de cabines



Des options incontournables

Vous cherchez à parfaire vos cabines avec des accessoires complémentaires ou à rendre vos cabines uniques ? Nous proposons de nombreuses options pouvant répondre au profil de chaque implantation de cabines. Techniques ou décoratives, elles deviendront pour vous bien plus essentielles qu'optionnelles !



Nos options sécurité

Dans un environnement sportif, de bureaux ou de loisirs, il est souvent nécessaire de prévoir un système de fermeture des cabines. Avec nos options sécurité, vous aurez même le choix entre différents systèmes !


Plus d'infos p. 116



Nos options esthétiques

Forme ou habillage spécifique, gravure de pictogrammes ou personnalisation visuelle, vos portes feront la différence avec nos options esthétiques et vous permettront de marquer votre singularité !

Plus d'infos p. 118



Nos options pratiques

Porte coulissante pour un encombrement réduit, fonds de cabine pour faciliter le démontage de WC suspendus ou impostes pour garantir l'intimité, nos options pratiques vous apporteront tout le confort attendu.

Plus d'infos p. 124



Nos accessoires cabines

Parce que les espaces douches et toilettes nécessitent souvent des équipements complémentaires, nous vous proposons une gamme d'accessoires spécifiques, utiles et pratiques.

Plus d'infos p. 130



Nos accessoires PMR

Pour favoriser l'accessibilité de tous aux équipements sanitaires à usage collectif, nous proposons également des accessoires adaptés aux personnes à mobilité réduite (poignée, barres de relevage et d'appui, béquilles de soutien, etc.).

Plus d'infos p. 134



Dérivés de cabines

En complément des options de cabines, nous proposons une gamme de dérivés composée de séparations d'urinoirs, de plans de toilette, d'habillages muraux ou de portes s'harmonisant parfaitement au design de nos cabines.


Découvrez notre gamme p. 136

Donnez de la couleur à vos options !

Des teintes neutres s'harmonisant à tous les environnements aux teintes les plus acidulées qui réveillent l'architecture d'un espace, l'ensemble de nos coloris s'inspirent des tendances actuelles de décoration intérieure.

Nuancier Stratifié Massif standard

Tous nos produits d'aménagement sanitaire en stratifié massif sont disponibles en 20 coloris : des nuances béton pour nos tons à effet et des nuances de gris et jaune au bleu et vert en passant par le rouge pour nos tons unis.




Nuancier Stratifié Massif en option

Plus de 100 coloris vous sont proposés en option : tons unis, effets bois ou teintes fantaisies, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Verrou standard



Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes

- ▶ Ensemble polyfor coloris gris et voyant libre/occupé en polyfor moulé par injection.
- ▶ Capot cache-vis clipsé.
- ▶ Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrous en option



VERROU À TARGETTE


- ▶ Ensemble verrou et voyant libre /occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de polyfor.
- ▶ Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle standard



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p 275).



VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME

- ▶ Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- ▶ Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
- ▶ Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



VERROU DE SÛRETÉ

- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton.
- ▶ Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.



SERRURE À BEC DE CANE

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- ▶ Coloris gris métal.




Porte arrondie




► Adoucit les formes.

 Stratifié massif 10 mm et 13 mm

 Possibilité de forme spécifique des portes (sur étude)




Fixation murale dans un U



Stratifié massif 10 mm

► Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.

Bandeau rectangulaire



► Bandeau en aluminium de forte section.
 ► Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 ► Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p. 121.



Quincaillerie aluminium

- ▶ En aluminium moulé.
- ▶ Vide au sol 130 à 170 mm.



Quincaillerie colorée



▶ À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.

Bandeau coloré



▶ En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.

Nuancier quincaillerie et bandeau

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271



Pictogrammes

- ▶ Gravure directe sur la porte.
- ▶ Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- ▶ 14 pictogrammes standard.



Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.

Personnalisation



- ▶ Personnalisation des portes cabines.
- ▶ Impression numérique sur support vinyle adhésif blanc avec lamination de protection puis apposition sur la porte.
- ▶ Harmonie avec l'environnement architectural.
- ▶ Recto/verso possible.
- ▶ Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

IMPORTANT

Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc, sinon le blanc de l'image initial sera de la couleur du panneau choisi.

Image source



Impression sur...



...panneau blanc



...panneau lilas




...panneau orangé




Porte coulissante


- ▶ Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
- ▶ Fermeture : verrou pivotant.



Oculus




- ▶ Oculus plexiglas épaisseur 3 mm, entourage inox laqué.






Imposte

- ▶ Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- ▶ Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- ▶ Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.



Refend jusqu'au sol

- ▶ Évite tout écoulement entre douche et WC.





*Fond de cabine
petite hauteur*


- ▶ Fond de cabine/cache bâti-support.
- ▶ Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- ▶ Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



▶ Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.



Stratifié massif 10 mm



Coloris p. 114




*Fond de cabine
grande hauteur*

- ▶ Fond de cabine/cache bâti-support.
- ▶ Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- ▶ Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- ▶ Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p. 111).



Stratifié massif 10 mm



Coloris p. 114





Panneau douche stratifié

- ▶ Entièrement équipé.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- ▶ En option : douchette avec flexible sur colonne.
- ▶ Disponible en version PMR.





Stratifié massif 10 mm



Panneau douche en inox

- ▶ Peinture époxy cuite au four à 200°.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.



Nuancier inox

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271

Accessoires plomberie

POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

- ▶ Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
- ▶ Raccordement par 1/2" femelle.
- ▶ Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.



2 TYPES DE ROBINETTERIE



- ▶ PM
poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.




- ▶ PS
poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).



Ensemble pare-douche

- Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines.
- Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.



Banc 1/4 de rond

Porte-serviettes

Option banc droit

Coloris p. 114

Accessoires douche et WC



CAILLEBOTIS

- Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC). Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
- Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 - 130 - 152,5 et 160 cm.
- Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS

- Inox poli.
- Serrure.
- Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

Réf: 792.12



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX

- Inox poli.
- Serrure.
- Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf: 792.13



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER

- Acier laqué blanc.
- Serrure.
- Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf: AC80.08.00019



BIPATÈRE INOX

- Laquée grise.
- Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
- Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

Réf: 792.10



BOUTON DE PORTE

- Polyfor. Cache-vis clipsé.
- Ø 40 mm, longueur 40 mm.
- Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.



PORTE-SAVON MURAL

- Acier laqué blanc.
- Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

Réf: 792.15



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU

- Nylon.
- Cache-vis clipsé.
- Embout antivol à clef.

Réf: 792.11



Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 134-135

Siège de douche



- ▶ Siège de douche escamotable.
 - ▶ Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.
- Réf: AC80.08.02186



Poignée de tirage




- ▶ En nylon gris.
 - ▶ Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.
- Simple face → Réf: AC90.50.00203
 Dos à dos → Réf: AC45.60.00016

Barres de relevage

- BARRE DROITE**
- ▶ Aluminium laqué blanc.
- Réf: 792.14



- BARRE COUDÉE**
- ▶ Aluminium laqué blanc.
- Réf: AC80.08.00131



Barres d'appui relevables

- ▶ Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- ▶ Blocage en position verticale.
- ▶ Embase résine de synthèse.
- ▶ Fixations invisibles.
- ▶ Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm → Réf: AC80.08.00130
 Longueur 770 mm → Réf: AC80.08.03369



Poteau de fixation hors cloison

- ▶ Pour barre d'appui relevable.
 - ▶ Acier époxy blanc.
- Réf: AC80.08.03367



- ▶ Avec étrier de fixation réglable en hauteur.

Béquille de soutien



- ▶ Pour barre d'appui relevable.
 - ▶ Réglable par vérin pour modèle standard.
 - ▶ Aluminium époxy blanc.
- Réf: AC80.08.03368



Séparations d'urinoirs p.142



Séparations d'urinoirs maternelle p.144



Habillage mural p.150



Plans de toilette p.146



Cloisonnage p.152



Portes p.154



Dérivés de cabines

L'association parfaite

Vous cherchez à aménager vos cabines pour en faire de véritables espaces sanitaires harmonieux ? Nous avons imaginé une gamme de produits dérivés qui se marient parfaitement avec nos cabines. Conçus en stratifié massif 10 ou 13 mm, les dérivés de cabines se révèlent aussi d'une grande solidité et d'un entretien facile.



Nos séparations d'urinoirs

Adaptés à une taille adulte ou enfant, en version murale ou mur/sol, les séparations d'urinoirs, proposées en forme classique ou design, garantissent toute l'intimité souhaitée pour ce type de lieu.

Plus d'infos p. 142



Nos plans de toilette

Leur design similaire permettant un accord réussi avec les cabines, les plans de toilette s'adaptent à tous vos projets : avec ou sans pieds, avec habillage discret ou plus imposant et même avec un porte-serviette !

Plus d'infos p. 146



Notre habillage mural

Nous vous donnons la possibilité d'habiller vos cloisons avec des panneaux stratifié massif sur-mesure. Ainsi, vos murs sont protégés dans le temps de toutes les dégradations possibles.

Plus d'infos p. 150



Notre cloisonnage

Notre système de cloisonnage modulable vous aidera à mieux délimiter les espaces. Avec possibilité de fixation sur pieds vérins ou sur U et poteau en aluminium laqué gris, il apportera une finition parfaite.

Plus d'infos p. 152



Nos portes

Parce qu'une porte fait partie intégrante d'un espace sanitaire, nous proposons différents modèles en rénovation ou sans huisserie existante. Toutes apporteront une touche esthétique.

Plus d'infos p. 154



Notre savoir-faire spécifique

À la recherche permanente de votre satisfaction et soucieux de trouver des solutions à vos demandes singulières, nous développons des créations uniques qui s'adaptent à vos projets particuliers.

Découvrez quelques exemples de notre savoir-faire spécifique p. 141

De la créativité aussi pour les dérivés !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos dérivés de cabines avec une teinte qui s'harmonise plus particulièrement à votre architecture mais aussi de réaliser tout type de projets sur-mesure grâce à notre savoir-faire spécifique en stratifié massif.

Nuancier Stratifié Massif

Tout comme pour les cabines, vous avez le choix parmi 20 coloris tendance en standard et 100 coloris en option.



Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Savoir-faire stratifié massif



Plan de toilette avec retombée spéciale




Décor



Plan de vaisselle



Porte anti panique




rapport qualité / prix


Séparation d'urinoirs mur/sol



MUR/SOL DESIGN




MUR/SOL ADULTES



- ▶ Bords et angles supérieurs arrondis.
- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

Séparation d'urinoirs mural



- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Angles supérieurs et inférieurs arrondis.


SÉPARATIONS D'URINOIRS MATERNELLE

STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

Maternelle mur/sol




- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



GRAVURES

- 10 formes à graver disponibles.
- Option disponible uniquement sur la séparation maternelle mur/sol.
- Gravure sur une seule face.





Maternelle design



- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

Nouveautés



AQUARIUM




GRENOUILLE



PANDA





ludique




harmonie et hygiène

Fixation standard sur piétements




OPTIONS PLANS DE TOILETTE




Porte-serviettes

► Découpé dans la retombée.




Plan postformé


- Coloris unique: blanc.
- Longueur en un seul panneau 2000 mm max.




Petite joue



Grande joue





Fixation sur consoles murales





- ▶ Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié massif 10 mm vissés dans le mur.
- ▶ Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.





 Uniquement sur étude



modularité



- ▶ Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
- ▶ Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
- ▶ Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.





 Uniquement sur étude

PORTES STRATIFIÉ MASSIF 10 mm



économie et design

PORTE VA-ET-VIENT



Uniquement sur étude

Normes & PMR p. 272


Coloris p. 140

PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE

EN ALUMINIUM




► Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.



PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE





► Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
 ► À adapter sur huissierie existante.
 ► Calage à réaliser sur chantier.





- ▶ Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- ▶ Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.



Verrou à targette



Modèle standard



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm

- ▶ Ensemble verrou et voyant libre /occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de polyfor.
- ▶ Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Verrou de sûreté



- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton.
- ▶ Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.

Serrure à bec de cane

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- ▶ Coloris gris.
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible. Double pêne dormant.





Crystal p. 168




GRANIT p. 174



ACIER p. 186



TOPAZE p. 197



Pyxis® p. 198



Armoires et casiers

Une approche qualitative

Vous cherchez à aménager un vestiaire avec des armoires ou casiers solides et faciles à monter ? Nous vous proposons un large choix de matériaux, teintes, configurations, types de fermetures qui vous permettront d'opter pour une solution personnalisée répondant aux critères spécifiques de votre projet en matière de sécurité, facilité d'entretien, esthétique ou prix.



Notre gamme en verre

Choisir la finition en verre apportera à votre espace vestiaire une touche de modernité et de design supplémentaire. Disponibles en plusieurs teintes et configurations, nos armoires et casiers en verre sont pensés pour des espaces personnalisés.

Plus d'infos p. 168



Notre gamme en stratifié massif

Elle vous garantit, d'une part, une grande résistance et d'autre part, une forte modularité. Ainsi, vous avez la possibilité d'opter pour des options techniques spécifiques et une personnalisation des portes unique.

Plus d'infos p. 174



Notre gamme en acier

Solides et économiques, notre gamme en acier s'adapte à toutes les configurations et tous les besoins : armoires, casiers simples ou multiples, fermeture unique ou centralisée et même casier spécial smartphones.

Plus d'infos p. 186



Notre gamme en mélaminé

Nouveauté de notre offre d'armoires et casiers, nous vous proposons, sur étude uniquement, des casiers et armoires en mélaminé de 19 mm d'épaisseur. Un produit qui conviendra parfaitement à vos espaces secs !

Plus d'infos p. 197



Nos casiers Pyxis®

Vous serez séduits par l'utilisation intuitive et l'esthétique de ce casier, dont les lignes fluides et la matière métallique suivent les tendances. Sa gestion informatisée à distance permet aussi d'en faire un casier ultra-sécurisé.

Plus d'infos p. 198



Bancs et portemanteaux

Nos différentes gammes d'armoires et casiers se marient parfaitement avec notre offre de bancs muraux ou mur/sol, bancs sur pieds, combinés, portemanteaux ou porte-paquets.

Découvrez notre offre p. 202

Consultez notre aide au choix (p. 166) pour opter pour l'armoire ou casier qu'il vous faut !

Une palette de couleurs unique

Des teintes classiques aux plus actuelles, des teintes sobres aux plus colorées, des teintes métallisées aux plus acidulées, harmonisez votre armoire ou casier avec votre environnement devient un jeu d'enfants !

Nuancier Stratifié Massif standard

Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !



Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Nuancier Verre



Nuancier Acier



Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

5 gammes pour répondre à vos attentes



Verre

Hautes finitions

Armoires industrie propre ou salissante,
Multi-casiers

Vestiaires & Bureaux

Bureaux
Centres commerciaux
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Etablissements de santé

Crystal

Rendez-vous page 168



Stratifié massif 10 mm

Résistance et personnalisation

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers Z, Multi-casiers

Vestiaires

Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings
Centres de détention
Hôtels, Spa et Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 174



Acier

Économique

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers sport, Multi-casiers, Casiers
smartphones, Armoires spécifiques

Vestiaires

Collèges, Lycées et
Enseignements supérieurs
Stades, Médiathèques
Centres de détention

ACIER

Rendez-vous page 186



Mé laminé 19 mm

Forte épaisseur

Armoires et casiers

Vestiaires & Bureaux

Bureaux
Musées
Centres commerciaux
Hôtels

TOPAZE

Rendez-vous page 197



Aluminium et Polyflor

Anti-vandalisme et technologique

Casiers

Vestiaires

Centres aquatiques
Bâtiments tertiaires
Clubs de fitness

Pyxis®


Rendez-vous page 198



Crystal

VERRE 10 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- ▶ Corps intérieur et portes en HPC 10 mm.
- ▶ Habillage d'extrémités en verre trempé 10 mm.
- ▶ Habillage de portes en verre trempé 4 mm.



- ▶ Façade plane, portes en applique.



- ▶ Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles.



- ▶ Casiers reposant sur des longerons en aluminium.
- ▶ Pieds vérins réglables incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie.



- ▶ Charnières en acier.
- ▶ Disponible en ouverture droite ou gauche.
- ▶ Ouverture maximale en 105°.



- ▶ En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier Verre



1018
Jaune zinc



2004
Orange pur



2012
Orangé saumon



3003
Rouge rubis



3020
Rouge trafic



5013
Bleu cobalt



5015
Bleu ciel



5024
Bleu pastel



6018
Vert jaune



6029
Vert menthe



7004
Gris



7011
Gris fer



7035
Gris clair



9003
Blanc




9005
Noir foncé

hautes finitions




Armoires industrie propre

► De 1 à 4 colonnes par bloc




Vue intérieure




Armoires industrie salissante

► De 1 à 4 colonnes par bloc



Vue intérieure




MULTI-CASIERS




► De 1 à 4 colonnes par bloc


2 CASES PAR COLONNE



3 CASES PAR COLONNE



4 CASES PAR COLONNE



Coloris p. 169

SERRURES

*Fermetures
utilisateur unique*



PORTE CADENAS



SERRURE DE SÛRETÉ
À CLÉ

*Fermetures
utilisateurs multiples*



BRACELET SERRURE
À MONNAYEUR



SERRURE
À MONNAYEUR



SERRURE À CODE



SERRURE RFID / SANS CONTACT :
AVEC BADGE OU BRACELET



SERRURE RFID / SANS
CONTACT AVEC GESTION
INFORMATISÉE EN WIFI

GRANIT STRATIFIÉ MASSIF 10mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- ▶ Corps et portes en stratifié massif 10 mm.
- ▶ Fond en stratifié massif 4 mm avec trous d'aération.
- ▶ Panneau garanti ambiance humide.
- ▶ Classement au feu M2 (M1 en option).



- ▶ Assemblage rapide.
- ▶ Insertion et vissage des panneaux stratifié (planchers, étagères et parties supérieures).
- ▶ En option, possibilité de prémontage en usine.



- ▶ Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles ou batteries complètes.



- ▶ Charnières inox, installées à droite de la colonne en standard.



- ▶ Les étagères sont installées avec une pente de 2 %, permettant l'évacuation par l'avant des eaux de lavage.



- ▶ Visserie inox, invisible en façade.



- ▶ Casiers reposant sur des longerons aluminium, section rectangulaire 50 x 30 mm.
- ▶ Pieds vérins réglables en nylon armé de fibres de verre incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie.



- ▶ En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier coloris standard


0027 Anthracite effet béton ciré	0026 Gris brut effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0085 Blanc	0077 Graphite	0725 Vert anis	0024 Cactus	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran
2121 Rose perle	2274 Violetta	0067 Rouge	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique	0023 Bleu pétrole	0718 Bleu arctique	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair

résistance et personnalisation




Armoires industrie propre

► De 1 à 4 colonnes par bloc
Réf. : 113.X0



Vue intérieure




Coloris p. 175




Armoires industrie salissante

► De 1 à 4 colonnes par bloc
Réf. : 113.X1



Vue intérieure




Coloris p. 175


CASIERS Z



► De 1 à 4 colonnes par bloc
Réf. : 113.X7



Vue intérieure




Coloris p. 175

MULTI-CASIERS




► De 1 à 4 colonnes par bloc


2 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X2



3 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X3



4 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X4




Coloris p. 175




► Adaptation de nos casiers pour une accessibilité PMR.

Disponibles en plusieurs configurations :



► Fixation sur mur, différente en fonction du mur : béton ou placo.

► Fixation entre casier et joue en stratifié



 Uniquement sur étude

SERRURES

*Fermetures
utilisateur unique*



PORTE CADENAS



SERRURE À CODE



SERRURE DE SÛRETÉ À CLÉ

► 2 clés par serrure avec passe général.

*Fermetures
utilisateurs multiples*



SERRURE À MONNAYEUR



**BRACELET SERRURE
À MONNAYEUR**



SERRURE À CODE



**SERRURE RFID / SANS CONTACT :
AVEC BADGE OU BRACELET**



**SERRURE RFID / SANS
CONTACT AVEC GESTION
INFORMATISÉE EN WIFI**

ACCESSOIRES



BIPATÈRE INOX

► Laquée grise.
► Fixation vis inox à empreinte spéciale anti-effraction (autres coloris en option).
Réf. : 792.10



**BRACELET BLEU
POLYPROPYLÈNE**

► Numérotation à la demande.
Réf. : 299.12



**BRACELET ROUGE
PVC**

► Numérotation à la demande.
Réf. : 299.11



**VALET DE PISCINE
GRANDE HAUTEUR
PVC ROUGE**

► Hauteur 85 cm.
Largeur 40 cm.
Épaisseur 15 cm.
► Cintre supérieur 39 x 4 cm.
► Bac inférieur dimensions intérieures 32 x 12 cm.
► Poids 800 g. Numérotation à la demande.
Réf. : 299.011




**VALET DE PISCINE
PETITE HAUTEUR
POLYPROPYLÈNE BLEU**

► Hauteur 65 cm.
Largeur 41 cm.
Épaisseur 14 cm.
► Cintre supérieur 41 x 3 cm.
► Bac inférieur dimensions intérieures 35 x 12 cm.
► Poids 700 g.
► Numérotation à la demande
Réf. : 299.012




Toit incliné

► Évite que les toits des casiers servent de rangement ou de poubelle.



Imposte

► Pour une finition et une hygiène parfaites.



Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.



Socle-banc support

- Piètements tube d'acier section carrée 30 x 30 mm et 35 x 35 mm enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Longérons support de casier en aluminium 50 x 30 mm.
- Assises 2 lames PVC, bois exotique ou lamellé-collé ou plateau lamellé-collé. Assemblées sur platines en usine, prêtes à fixer sur consoles.
- À fixer au sol.
- Vis et chevilles fournies.

Simple face - Réf. : 228.11
Double face - Réf. : 228.12



Nuancier assises

2 lames - 127 x 32 mm
PVC



2 lames - 120 x 32 mm
lamellé-collé



2 lames - 120 x 32 mm
bois exotique



plateau - 260 x 32 mm
lamellé-collé



Nuancier piètements et consoles



Option protection des piètements par sablage et métallisation au zinc avant peinture



▶ Tôle d'acier de premier choix.
Dessus, fonds et portes : 8/10°.



▶ Portes renforcées par profil omega soudé.



▶ Portes encastrées dans feuillure sur pivot,
indégondables.



▶ Ouïes d'aération en partie haute et basse
sur chaque porte.



▶ Piétements soudés de 12,5 cm.



▶ En option : numérotation sur chaque porte.



▶ Porte-étiquette embouti.




▶ Peinture poudre 100 % époxy cuite au four.


Nuancier



RAL
3003



RAL
1018



RAL
6018



RAL
5005



RAL
7035

Autres coloris sur étude.

Corps



RAL
7035


Coloris unique.

économique



Armoires industrie propre

Avec pieds → Réf. 126.11
 Sans pied → Réf. 126.12



EN OPTION : PORTE Z

► 1 barre à cintres
 et 2 tablettes
 par colonne




► Les casiers sans
 pieds sont fixés sur
 un socle de 12,5 cm
 de hauteur, soit une
 hauteur totale de
 180 cm.

Coloris p. 187



Armoires industrie salissante

Avec pieds → Réf. 126.21
 Sans pied → Réf. 126.22





Coloris p. 187





2 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.112





3 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.113



4 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.114





Pied




Fermeture centralisée

Descriptif technique

-  Ensemble réalisé en tôle d'acier de premier choix, en 10/10°.
-  Peinture 100 % époxy cuite au four.
-  Fermeture par serrure de sûreté 3 points. Passe général en option pour les portes centralisées.
-  Porte des casiers à ouverture à 180°, indégondable.
-  Porte-étiquette embouti.
-  Anses des cadenas préconisation : \varnothing 6 mm.
-  Piétements soudés, 12,5 cm de hauteur, munis de vérins réglables avec embouts enrobés de plastique dur.
-  Ouïes d'aération en partie haute et basse sur chaque porte.

Casiers standard


8 CASES
Réf. 116.41412



► Passage porte :
hauteur 39,5 cm
largeur 30,3 cm


Casiers collège

8 CASES
Réf. 116.41C12




► Passage porte :
hauteur 35,7 cm
largeur 30,3 cm

10 CASES
Réf. 116.41512



► Passage porte :
hauteur 31,3 cm
largeur 30,3 cm

10 CASES
Réf. 116.41D12



► Passage porte :
hauteur 29,5 cm
largeur 30,3 cm

CASIER SMARTPHONES



- ▶ Ensemble réalisé en tôle d'acier de premier choix, en 7/10^e.
- ▶ 36 compartiments pour ranger les téléphones portables.
- ▶ Fermeture centralisée par serrure de sûreté 3 points.
- ▶ En option : les cases peuvent être numérotées sur demande avec l'ajout d'une plaque numérotée.

Réf. : 117



ACCESSOIRES

Fermetures



SERRURE DE SÛRETÉ À CLÉ

- ▶ Utilisateur unique.
- ▶ 2 clés par serrure avec passe général.



PORTE CADENAS

- ▶ Utilisateur unique.



SERRURE À MONNAYEUR


- ▶ Utilisateurs multiples.

Socle-banc support

- ▶ Assises 2 lames bois verni, épaisseur 25 mm.
- ▶ Piétements en tube d'acier de section carrée avec pieds munis d'embouts plastique.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Existe en simple face ou en double face.

Réf. : 227.712

Consultez également notre gamme de socle-banc (p. 228).



Capot incliné



- ▶ Permet d'éviter que les toits des casiers servent de rangement ou de poubelle.



Armoire de rangement



Armoire d'entretien



Armoire de bureau



Armoire pompiers



 Possibilité de réaliser des meubles ou casiers sur mesure (sur étude)



- ▶ Casiers réalisés en mélaminé d'épaisseur 19 mm.
- ▶ Pour espaces secs.
- ▶ Différentes configurations disponibles : multi-cases ou armoires.

 Uniquement disponible sur étude

forte épaisseur



design et technologique

100% modulable



SIMPLE FACE




DOUBLE FACE EN NID D'ABEILLE





TOTEMS



ÉVENTAIL



► De 1 à 4 cases par colonne



Personnes à Mobilité Réduite

Adulte

Enfant

- Nombreuses possibilités d'agencement : épi, éventail, totem, étoile... Modularité permettant une liberté de création d'espaces.
- Temps de pose très réduit. Les casiers sont pré-montés en usine ; la pose sur site se résume à la fixation et au branchement informatique des casiers entre eux.
- Mise en œuvre facile à coordonner, permettant une intervention sur le chantier réduite de moitié.
- Accès aux PMR facilité par l'absence de porte.



100% Design

- ▶ Forme cylindrique esthétique et fluide.
- ▶ Coloris gris anodisé.
- ▶ Couleurs sur mesure et panachage possible, en option.
- ▶ Toutes les parties permettent l'intégration de codes couleurs personnalisés.
- ▶ Traces de doigts non visibles sur l'aluminium anodisé.

100% résistant

- ▶ Conçu pour une durée de vie de plus de 20 ans.
- ▶ L'aluminium et le polyflor sans plomb utilisés sont des matériaux qui garantissent une excellente résistance à la corrosion en milieu salin chloré.
- ▶ Classement au feu M1 (aluminium).
- ▶ Hygiène parfaite, pas de prolifération bactériologique.
- ▶ Maintenance simplifiée grâce aux pièces interchangeables.



100% technologique

- ▶ Système informatique fiable, éprouvé sur plus de 200 sites.
- ▶ Facilité d'accès et d'utilisation.
- ▶ Pas besoin de gérer de la monnaie et pas de risque de perte ou de casse de clés.
- ▶ Antivol. Anti-panique. Mémoire d'utilisation.
- ▶ Gestion informatisée des casiers depuis un ordinateur par les gestionnaires : réservations, ouverture à distance et déverrouillage instantané des casiers...
- ▶ Système informatisé fiable, éprouvé sur plus de 200 sites.

100% anti-vandalisme

- ▶ Possibilité pour le gestionnaire d'ouvrir n'importe quel casier ou tous les casiers.
- ▶ Il est impossible de forcer l'ouverture du casier (aucune prise possible).
- ▶ Aluminium de forte section, garantissant une solidité à toute épreuve.
- ▶ En cas d'urgence ou d'alerte à la bombe, tous les casiers peuvent être ouverts simultanément, ce qui permet ainsi une vision globale du contenu des casiers.
- ▶ La gestion informatisée permet de garder en mémoire les événements passés.



Portemanteaux p. 210



Bancs p. 220



REVERSO p. 240




enfance p. 242



Combinés p. 230



PMR p. 244



Accessoires p. 246



Bancs et portemanteaux

Un choix abondant

Vous cherchez à équiper un espace vestiaire avec des bancs, des portemanteaux ou les deux ? Nous vous proposons l'offre la plus complète du marché. Subtil équilibre entre accessibilité, convivialité, sécurité, facilité de rangement et de nettoyage, notre gamme est composée de solutions adaptées à tous les types de murs et offrant différents degrés de finition. Pour faire de votre vestiaire, un lieu confortable et unique !



Notre gamme de portemanteaux et porte-paquets

Les différents modèles ont pour point commun de garantir une grande résistance. Vous pourrez choisir entre bipatères individuelles ou lisses, selon vos contraintes techniques et esthétiques.

Plus d'infos p. 210



Notre gamme de bancs

En version murale, mur/sol, sur pied ou pour gradin, vous trouverez le banc qu'il vous faut ! La liberté de personnalisation de son assise ainsi que de ses piétements et consoles vous permettra de l'adapter parfaitement à votre environnement !

Plus d'infos p. 220



Notre gamme de combinés

Choix esthétique ? Recherche d'économie ? Nécessité de s'adapter à différents espaces ? Volonté d'optimisation d'un lieu ? Nos différents modèles de combinés s'adaptent à vos besoins, sans négliger la possibilité de les personnaliser.

Plus d'infos p. 230



Notre gamme Reverso

Nouveauté de notre offre, la gamme Reverso, disponible en lisse de portemanteaux, porte-paquets et combinés a la particularité de proposer des patères fixées à l'arrière de la lisse. Pour une sécurité renforcée.

Plus d'infos p. 240



Notre gamme Enfance

Votre espace vestiaire accueille de jeunes enfants ? Vous avez la possibilité d'opter pour un banc mobile ajusté à la taille des plus petits ou d'adapter les piétements de tout modèle de banc ou combiné en version petite hauteur.

Plus d'infos p. 242



Notre gamme PMR

Dans le souci de faciliter l'accès de tous, notre offre de bancs est conçue pour s'adapter aux normes des personnes à mobilité réduite.

Plus d'infos p. 244

Consultez notre aide au choix p. 208.

Des nuanciers renouvelés !

Les tendances évoluant au fil des années, nous avons souhaité vous proposer un éventail de coloris remaniés. En complément des teintes classiques indémodables, vous avez le choix entre de nouvelles teintes dans l'ère du temps : des nuances neutres aux pastels en passant par les couleurs plus acidulées.

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier. Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !



Nuancier Assises

PVC, lamellé collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Bois exotique

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Lamellé-collé plateau

260 x 32 mm



Harmonisez les couleurs de votre vestiaire !

Nos teintes de bancs et portemanteaux ont été pensées pour s'associer parfaitement aux teintes de notre gamme d'armoires et casiers. Pour faire de vos vestiaires des espaces conviviaux et agréables !

Plus d'infos sur nos armoires et casiers p. 160

6 gammes pour répondre à vos attentes



Acier, aluminium et/ou stratifié massif

Choix

Portemanteaux GS, Aluminium et Alu design, Porte-paquets

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques

PORTEMANTEAUX

Rendez-vous page 210



Assise PVC, bois, lamellé-collé

Praticité

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Gradin, Post-formé, Socle-banc

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness

BANCS

Rendez-vous page 220



Acier, aluminium, stratifié massif et/ou bois, PVC

Deux en un

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Double

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport

COMBINÉS

Rendez-vous page 230



Acier, aluminium, stratifié massif et/ou bois, PVC

Sécurité

Portemanteaux, Porte-paquets, Combinés

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

REVERSO

Rendez-vous page 240



PVC, acier et/ou bois

Petite taille

Banc mobile, Porte-photo

Vestiaires

Crèches et maternelles

enfance

Rendez-vous page 242



Acier, aluminium, stratifié massif et/ou bois, PVC

Accessibilité et praticité

Bancs, Combinés

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

GAMME PMR

Rendez-vous page 244

4 gammes pour répondre à vos attentes



Lisse Acier et/ou stratifié massif

**Solidité et choix des coloris
LA RÉFÉRENCE**

Bipatère individuelle ou Lisse de portemanteaux, galvanisé ou couleur

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX GS

Rendez-vous page 212



Aluminium

Spécial ambiances humides

Lisse de portemanteaux

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

**PORTEMANTEAUX
ALUMINIUM**

Rendez-vous page 216



Aluminium

Finition design

Lisse de portemanteaux

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Fitness, Spa, Thermes
Établissements de santé

**PORTEMANTEAUX
ALU DESIGN**

Rendez-vous page 217



Lisse Acier et/ou bois

Rangement facile

Lisse de portemanteaux et rangement supérieur

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

PORTE-PAQUETS


Rendez-vous page 218

Portemanteaux GS couleur




Nuancier Lisses, Piétements et Consoles






- ▶ Fixation murale support en S.
- ▶ Visserie invisible.
- ▶ Vis et chevilles fournies.



- ▶ Lisse en acier haute rigidité enrobé de résine 100% polyester cuite au four.



- ▶ Bipatère double en acier étiré \varnothing 6 mm, forgée à froid.

solidité et choix des coloris

En option :
porte photo p. 243



Bipatère individuelle

- ▶ Montée sur support lisse vertical.
 - ▶ Lisse laquée gris RAL 7040.
- Réf. : 211.01.000

Lisse de portemanteaux

- ▶ Bipatères galvanisées.
 - ▶ Lisse laquée gris RAL 7040.
- Réf. : 211.01

GS sur lisse en stratifié

- ▶ Bipatères GS Galvanisées sur lisse en stratifié massif, voir nuancier p. 18.
- Réf. : 211.31



Lisse de portemanteaux

- ▶ Bipatères couleur.
 - ▶ Lisse laquée couleur.
- Réf. : 211.02



Bipatère individuelle

- ▶ Montée sur support lisse verticale.
 - ▶ Lisse laquée ivoire RAL 9001.
- Réf. : 211.02.000

GS couleur sur lisse en stratifié


- ▶ Bipatères GS Couleur sur lisse en stratifié massif, voir nuancier p. 16.
- Réf. : 211.32



Lisse de portemanteaux

- ▶ Bipatères en aluminium fixées sur lisse en aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Fixation murale par blocage sur support aluminium.
- ▶ Vis et chevilles fournies.


Réf. : 211.04



Lisse de portemanteaux

- ▶ Bipatères en aluminium anodisé, fixées sur une lisse en aluminium anodisé.
- ▶ Coloris gris argent.
- ▶ Fixation murale invisible.

Réf. : 211.09



* 70 mm (1 bipatère), 320 mm (2 bipatères), 470 mm (3 bipatères), 620 mm (4 bipatères) ou 1520 mm (10 bipatères).


spécial ambiances humides

Coloris p. 206

finition design




rangement facile



- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 - ▶ Fixation murale. Vis et chevilles fournies.
 - ▶ Avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé voir descriptif p. 213.
 - ▶ Spécialement conçu pour mur béton.
- GS couleur → Réf. : 232.12
 GS galvanisé → Réf. : 232.11

Dimensions



6 gammes pour répondre à vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Nettoyage facile

Version Classique et Inox

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MURAL

Rendez-vous page 222



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

La référence

Version Classique et Inox

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MUR/SOL

Rendez-vous page 223



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Usage très large

Simple en version Classique et
Inox, mobile en version Classique

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

SUR PIEDS

Rendez-vous page 224



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

1 modèle

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Salles de spectacle
Établissements de santé

GRADIN À POSER

Rendez-vous page 226



Stratifié postformé 13 mm

Esthétique

Disponible en 3 longueurs

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé, Industrie

DESIGN

Rendez-vous page 227



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Complémentarité

Pour armoires Stratifié massif
ou Acier

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

SOCLE-BANC

Rendez-vous page 228

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles



Nuancier Assises

PVC

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Bois exotique

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Lamellé-collé plateau

- 260 x 32 mm





Version Classique

- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console. Vis et chevilles fournies.


Réf. : 221.1



Version Inox

Réf. : 221.5

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



nettoyage facile


Coloris p. 206



Version Classique

- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console. Vis et chevilles fournies.


Réf. : 222.1



Version Inox

Réf. : 222.5

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



la référence

Coloris p. 206


BANC SUR PIEDS SIMPLE



- ▶ Assise 3 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.

Version Classique


Réf. : 223.10



Version Inox

Réf. : 223.5

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



passé-partout


Coloris p. 206

BANC SUR PIEDS MOBILE



- ▶ Console et piétements tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Vis et chevilles fournies.

Réf. : 224.10.180



modularité


Coloris p. 206

BANC GRADIN À POSER



- ▶ Assise 2 lames.
- ▶ Consoles en profil U acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.


Réf. : 226.1



BANC DESIGN



- ▶ Banc en stratifié postformé d'épaisseur 13 mm.
- ▶ À poser au sol.
- ▶ Dimensions : hauteur 445 mm x profondeur 450 mm.
- ▶ Disponibles en 3 longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
- ▶ Coloris unique blanc.



économie

Coloris p. 206

esthétique



complémentarité

Armoires stratifié massif



- ▶ Assises 2 lames assemblées en usine sur platines, prêtes à fixer sur consoles. À fixer au sol.
- ▶ Piétements en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four supportant des longerons.
- ▶ Longerons en aluminium de 50 x 30 mm sur lesquels reposent les armoires.
- ▶ Vis et chevilles fournies.

Simple face → Réf. : 228.11


Double face → Réf. : 228.12

Version Inox :

Simple face → Réf. : 228.51

Double face → Réf. : 228.52

Armoires acier



- ▶ Assises 2 lames bois verni, épaisseur 25 mm.
- ▶ Piétements en tube d'acier de section carrée avec pieds munis d'embouts plastique.
- ▶ Vis et chevilles fournies.

Simple face → Réf. : 227.712

Piètement



RAL 7035

Assises



Coloris p. 206

4 gammes pour répondre à vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Design

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MURAL

Rendez-vous page 232



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MUR/SOL

Rendez-vous page 234



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Passe-partout

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

SUR PIEDS

Rendez-vous page 236



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Optimisation de l'espace

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires

Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

DOUBLE

Rendez-vous page 238

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles



Nuancier Assises

PVC
2 ou 3 lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé
2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Bois exotique
2 ou 3 lames - 120 x 32 mm





Lamellé-collé plateau - 260 x 32 mm






- ▶ Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique



Version Inox


LE + : idéal en milieu humide !






- ▶ Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique



Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !



économie


COMBINÉ SUR PIEDS



- ▶ Assise 2 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm



Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !




passé-partout

COMBINÉ DOUBLE FACE



- ▶ Assise 2 lames, assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 212)

Version Classique




Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !



optimisation de l'espace

REVERSO



sécurité

Développée pour plus de sécurité, cette gamme intègre les patères de manière inversée, à l'arrière de la lisse, de façon à éviter tout risque d'accidents.



Lisse de portemanteaux

- ▶ Bipatères GS Couleur sur lisse laquée RAL 9010.
- ▶ Ensemble fixé sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.



Porte-paquets

- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS Couleur, fixée sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.
- ▶ Fixation murale.



Combiné

Disponibles en plusieurs versions :

- ▶ Combiné mural
- ▶ Combiné mur/sol
- ▶ Combiné sur pieds, simple ou double face
- ▶ Avec ou sans porte-paquets



Zoom patères

- ▶ Entraxe entre chaque patère : 150 mm.
- ▶ Longueur de 1200 à 3000 mm.

Coloris p. 206




petite taille

Banc mobile maternelle

- ▶ Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d'épaisseur.
- ▶ Fixation par double face polymérisant (fourni).


Réf. : 224.11

Assises



Hauteur maternelle

- ▶ Piétements spéciaux pour bancs à usage des tout-petits.
- ▶ Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.



Portemanteaux pommier

- ▶ Arbre en stratifié massif 10 mm comprenant 10 patères boules en hêtre laqué diamètre 50 mm.
- ▶ Coloris du feuillage vert, patères rouges et tronc marron.

Réf. : 269.100



Porte-photo

- ▶ Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d'épaisseur.
- ▶ Fixation par double face polymérisant (fourni).


Réf. : 298.07




Coloris p. 206



Barre de relevage




- ▶ Une lame assortie à l'assise.
- ▶ Décalée du mur par une console en acier.



Profondeur PMR



- ▶ Assise 3 lames.
- ▶ Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.




accessibilité et praticité

Grille porte-chaussures



- ▶ Consoles en tube acier 30 x 30 mm et lisses 30 x 15 mm.
- ▶ Ensemble enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ À fixer au mur ou sur consoles (sauf banc mural).
- ▶ Visserie de pose non fournie.

Réf. : 297.021




Dossieret



- ▶ Une lame assortie à l'assise.

Réf. : 297.011



Assise stratifié massif

- ▶ Harmoniser vos espaces vestiaires.
- ▶ Idéal ambiances humides.
- ▶ Possibilité d'un dossieret assorti.

 Stratifié massif 10 mm droit ou postformé

 Uniquement sur étude



complémentarité

Coloris p. 206

Coloris stratifié p. 16



Bandes et plaques de protection p.252



Plinthes à gorge p. 254



Cornières p. 255



Pare-chocs p. 256



Mains courantes p. 260



Protections murales

Une sécurité garantie

Vous cherchez à protéger les murs d'un établissement recevant du public ?
 Nous vous proposons une gamme de produits complète : bandes et plaques de protection, plinthes à gorge, cornières, pare-chocs et mains-courantes. Une gamme complémentaire qui vous permettra de protéger vos murs en toute sécurité !



► Classement au feu M1



► Stabilité aux UV



► Résistance aux chocs



► Entretien facile



► Traitement antibactérien à la fabrication




► Possibilité de dimensions sur mesure

Plus d'infos :

- Bandes et plaques de protection p. 252
- Plinthes à gorge p. 254
- Cornières p. 255
- Pare-chocs p. 256
- Mains courantes p. 260

Des teintes se mariant aisément

La palette des coloris proposées a été pensée pour s'accorder harmonieusement avec tous les environnements. Des nuances de blanc à celles de gris en passant par un vert d'eau ou un bleu azur, vous n'aurez aucune difficulté à trouver la couleur adaptée !




Autres coloris disponibles sur étude.

Les coloris RAL sont donnés à titre indicatif, étant donné la particularité des résines utilisées, le rendu peut être différent.



propreté des murs


Bandes



- ▶ Hauteur : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm.
- ▶ Résine acrylovinyle, sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.


Réf. : 311.12

Plaques



- ▶ Résine acrylovinyle, sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.

Réf. : 311.12




Coloris p. 251

PLINTHES À GORGE



- ▶ Résine acrylovinyle sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- ▶ Angles arrondis pour une finition parfaite.


Réf. : 311.32



CORNIÈRES



Cornières simples




- ▶ À coller au mur, contre les chocs légers.
- ▶ Résine acrylovinyle, sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- ▶ Possibilité de dimensions sur mesure.

Réf. : 312.12

Cornières extra

- ▶ Contre les chocs les plus lourds.
- ▶ Profil aluminium de forte section, sur lequel est fixé un profil en résine acrylovinyle sans plomb.

Réf. : 312.22



hygiène


Coloris p. 251

propreté des angles


Coloris p. 251



absorption des chocs




Pare-chocs 200mm



Version standard

- ▶ Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
- ▶ Profil visible en résine acrylovinyle sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- ▶ Embouts de finition couleur (extrémités et angles) en nylon.


Réf. : 313.12.2500



Version éco

- ▶ Clips de fixation.
- ▶ Profil aluminium avec absorbeur caoutchouc sur toute la longueur.

Réf. : 313.22.1000.0200





Coloris p. 251



Pare-chocs 125mm

- ▶ Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
- ▶ Profil visible en résine acrylovinyle sans plomb.
- ▶ Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- ▶ Embouts de finition couleur en nylon.
- ▶ Pas d'angle pour ce produit.


Réf. : 313.12.2500



Pare-chocs 240mm

- ▶ Profil en élastomère épaisseur 9 mm.
- ▶ Embouts de finition en acier zingué.
- ▶ Pas d'angle pour ce produit.
- ▶ Disponible uniquement en noir.

Réf. : 313.32.1500.0240




Coloris p. 251




accessibilité

Mains courantes simples




- ▶ Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.
- ▶ Profil visible résine acrylovinyle sans plomb.
- ▶ Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.
- ▶ Version bois et inox sur étude.

Réf. : 315.11




Mains courantes pare-chocs



- ▶ Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.
- ▶ Profil visible résine acrylovinyle sans plomb.
- ▶ Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.

Réf. : 314.11



Coloris p. 251

Annexes

Nous vous délivrons ici quelques informations complémentaires, plus pratiques et techniques, sur notre entreprise, les matériaux utilisés et les normes respectées. Vous trouverez aussi les coordonnées de l'équipe qui reste en permanence à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter sur les meilleurs choix.



SUPPORTS
TECHNIQUES



DÉVELOPPEMENT
DURABLE



POINTS VERTS
PRODUITS



STRATIFIÉ MASSIF



NORMES & PMR



NOTRE RÉSEAU

L'expertise à votre service

Pour mener à bien votre projet, France Équipement vous accompagne de la phase de réflexion en amont à la concrétisation du chantier. Une équipe d'experts assure une mission de conseil à tous les niveaux, et des outils modernes sont mis à votre disposition pour faciliter vos choix. Pour qu'ensemble, la solution technique la plus avancée et la plus adaptée soit proposée !



Une innovation permanente

À l'écoute des tendances et des nouveaux besoins des utilisateurs, notre service marketing et notre bureau d'études imaginent les solutions techniques les plus adaptées, tout en laissant la liberté de s'exprimer à votre créativité.



Un outil industriel compétitif

Nous disposons, dans l'Est de la France, d'un outil de production intégré, moderne et performant. Il nous permet de transformer les matières premières en produits de haute technicité et de garantir une fabrication française avec des délais courts.



Un accompagnement unique

Parce que chaque chantier est spécifique, notre service après-vente assure un suivi personnalisé de vos équipements. Cette assistance professionnelle vous garantit la réussite de votre installation quelle que soit la configuration des espaces à aménager.

Un site internet dédié à vos projets

Des outils innovants pour vous simplifier la vie !

- ▶ Une **photocopieuse virtuelle** permettant d'imprimer rapidement les pages des catalogues.
- ▶ Un **colorisateur** pour tester nos différents décors en situation.
- ▶ Une **photothèque** complète pour laisser libre cours à votre créativité.
- ▶ Les **normes** complètes concernant nos produits.
- ▶ Les **descriptifs techniques** à « copier-coller » pour vos CCTP.
- ▶ Une **bibliothèque Autocad®** pour créer rapidement vos plans.
- ▶ Un **simulateur de prix** pour estimer le budget de votre projet.




FRANCE ÉQUIPEMENT

www.franceequipement.fr



Engagement pour l'environnement

- ▶ **Intégration des critères environnementaux** dans la conception des nouveaux produits.
- ▶ Sélection de fournisseurs certifiés au niveau qualité, et engagés eux aussi dans une démarche environnementale (ISO 14 001).
- ▶ Avec nos fournisseurs, recherche de solutions pour **réduire les emballages** des produits entrant dans nos procédés de fabrication.
- ▶ Analyse régulière des déchets produits afin de **réduire leur volume**.
- ▶ **Gestion électronique de nos dossiers et documents** pour réduire la consommation de papier.
- ▶ Documentations imprimées sur du papier provenant de forêts gérées durablement (**label FSC**).
- ▶ Imprimeur sélectionné en fonction de son **label Imprim'Vert**, ce qui garantit une maîtrise des impacts environnementaux liés aux documentations.
- ▶ **Optimisation de nos emballages** pour les limiter tout en garantissant une protection optimale.
- ▶ **Suivi régulier de notre consommation énergétique** pour éviter les gaspillages inutiles.



→ France équipement s'engage aussi de manière durable pour son personnel et sa clientèle.

- ▶ Choix d'**outils de fabrication consommant le moins d'énergie**.
- ▶ Dans nos procédés de fabrication, **sélection de produits non nocifs** pour nos salariés et l'environnement.
- ▶ Conception de nos produits pour un nettoyage facile **sans utiliser de produits nocifs pour l'environnement** comme l'acide.
- ▶ Pour nos assises de bancs, sélection de **fournisseurs de bois certifiés PEFC ou FSC**.
- ▶ **Absence de plomb et autres métaux lourds** dans la formule de fabrication de nos produits en PVC.
- ▶ Consultation du personnel pour **améliorer le respect de l'environnement** au sein de l'entreprise.
- ▶ Dans l'élaboration de notre catalogue, mise en avant **des avantages écologiques** de nos produits par des **« points verts »**.
- ▶ Préservation de l'environnement en fournissant des **produits d'agencement durables** : la durée de vie de nos produits dépasse largement les 20 ans.

Engagement pour le social

- ▶ Notre **CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)** et les élus du personnel sont garants des bonnes conditions de travail.
- ▶ **Partenariat avec « Ateliers sans Frontières »**, association d'insertion sociale, professionnelle et citoyenne, qui reconditionne des équipements sportifs pour les pays en voie de développement.
- ▶ Pour les envois de courriers en nombre, nous faisons **appel à un CAT (Centre d'Aide par le Travail)** dont l'objectif est l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
- ▶ À compétitivité équivalente, nous accordons **la priorité aux fournisseurs installés localement**.

Engagement pour la pérennité de l'entreprise

- ▶ Établissement d'un **partenariat durable avec nos clients** : enquêtes téléphoniques semestrielles de satisfaction et contacts réguliers pour connaître l'évolution de leurs besoins.
- ▶ **Veille constante sur les normes concernant nos produits**.
- ▶ **Accompagnement de nos fournisseurs dans l'amélioration de leurs produits et services** de manière à établir des relations durables.



Stratifié massif **FUNDERMAX**

- Profil environnemental des panneaux stratifiés haute pression.
- Résultats d'une analyse du cycle de vie des HPL selon ISO (projet) 14040-14043 : principaux effets sur les ressources au niveau mondial et sur l'atmosphère terrestre.

EFFET SUR L'ENVIRONNEMENT	HPL (1M2)1	
	MATIÈRES PREMIÈRES MISES EN ŒUVRE	PRODUCTION
Consommation de matières premières non renouvelables ²	12 x 10-15	3 x 10 -15
Consommation de matières premières renouvelables ³	0	0
Émission de gaz carbonique	4,5 kg CO	1,4 kg CO
Destruction de la couche d'ozone ⁴	0,77 x 10-7 kg	0,52 x 10-7 kg
Consommation d'énergie	63 mj	20 mj
Déchets ⁵	0,140 kg	

Source : Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatte (Groupe Spécialisé Panneaux Stratifiés Décoratifs) du GKV (Association des Industries de Transformation des Matières Plastiques) et Intron B.V.

Bilan sommaire sur la composition

		QUANTITÉ
Principales matières premières	Papier	65 %
	Résine	35 %
Énergie	Électrique	2 %
	Non électrique	98 %

Risque environnement et santé

	DESCRIPTION
Fabrication	Risque normal en milieu industriel, réduit au minimum grâce aux machines modernes automatisées au maximum et aux mesures de sécurité telles que les extincteurs automatiques
Travaux	Risque nul reconnu
Début de vie	Risque nul reconnu
Durée de vie	Risque nul reconnu

¹ Stratifié haute pression 1,0 mm, type HGS DIN EN 438 (1,4 kg/m²). ² Proportions de pétrole, de gaz naturel, par rapport aux réserves totales. ³ Exploitation de matières premières végétales par rapport à la quantité totale régénérée par année. Le stratifié haute pression et les éléments en stratifié haute pression contiennent des matières premières qui se régénèrent, produites par des plantations de bois de construction. Leur durée de vie est supérieure au temps nécessaire à la repousse dans des forêts exploitées de manière permanente. ⁴ Proportion de traces de gaz détruisant la couche d'ozone. Les éléments en stratifié haute pression ne contribuent pas à la destruction de la couche d'ozone. ⁵ Déchets solides, assimilables à des ordures ménagères.



Équerre de liaison

Inox et peinture

- Notre fournisseur d'inox est certifié ISO 14001 (norme environnementale) pour toutes ses unités de production.
- La peinture en poudre utilisée ne dégage pas de COV (Composés Organiques Volatils) et ne contient pas de métaux lourds ou substances nocives comme le plomb, le chrome VI, l'arsenic ou le mercure. Notre fournisseur de peinture est également certifié ISO 14001 (norme environnementale).



Verrou standard

Plastique

- Le plastique utilisé ne contient pas de plomb et il est entièrement recyclable.



Casiers Pyxis®

100 % RECYCLÉ

L'aluminium utilisé pour l'extrusion est issu du recyclage de déchets venant du milieu industriel ou domestique.

100 % RECYCLABLE

L'aluminium et le plastique utilisés dans la fabrication de Pyxis® sont recyclables et donc totalement réutilisables.

- L'aluminium recyclé compose 90 % du casier Pyxis®. Ce casier comprend aussi 10 % de plastique Polyflor sans plomb.
- Pas de piles au lithium dans le système et tout l'électronique s'inscrit dans les normes ROHS (pas de soudure au plomb).



Bandeau aluminium

Aluminium recyclé

- L'aluminium utilisé pour l'extrusion de notre bandeau et de nos autres profilés est issu du recyclage de déchets venant du milieu industriel ou domestique. Ces profilés sont 100 % recyclables.



Panneaux stratifiés massifs de 10 mm

FUNDERMAX

Risque environnement et santé

PROPRIÉTÉS TESTÉES SELON LA NORME EN 438.2	UNITÉ DE MESURE	PANNEAUX MAX COMPACT	
		THÉOR. ¹	RÉEL ²
Type, cf. EN 438	-	CGS	-
Densité ISO 1183	g/cm ³	≥ 1,35	1,45
Épaisseur (par ex.)	mm	[10]	10
Tolérance d'épaisseur	mm	-	+/- 0,5
Coefficient d'élasticité EN ISO 178	N/mm ²	10 000	11 000
Résistance à la traction EN ISO 527-2	N/mm ²	≥ 70	80
Classe de matériau selon DIN 4102	-	B	B2
Coefficient de tenue à la lumière	Niveau	≥ 6	6-8
Changement de dimension pour 20°C en cas de changement de temps	1 % q %	≤ 0,15 ≤ 0,25	- 0,05

¹Selon la norme EN 438. ²Moyenne de production à long terme.

- Les panneaux en stratifié massif que nous employons sont constitués de 65 % de fibres naturelles imprégnées de résines thermodurcissables et comprimés sous haute pression et à température élevée.
- Cette technique permet à la fois d'intégrer le décor au cœur du panneau, mais également de lui conférer une résistance élevée à l'humidité, à la chaleur, aux produits chimiques et aux sollicitations mécaniques.
- Conformés aux normes européennes, les panneaux Fundermax répondent aux exigences les plus élevées pour une utilisation en écoles, piscines, hôpitaux, stades ou laboratoires.
- Ils sont insensibles à la prolifération bactérienne, résistants à l'abrasion et faciles à nettoyer à l'éponge comme au jet sous pression.
- Enfin, les couleurs disponibles dans le nuancier répondent à la tendance d'un design sobre et élégant.



RÉSISTANCE

- Résistance aux chocs des panneaux anti-vandalisme.
- Revêtement permettant d'enlever facilement les graffitis.
- Durable dans le temps (espérance de vie supérieure à 20 ans).



FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Présence d'un vide au sol.
- Matériaux lavables sous pression et résistants aux produits d'entretien.



ÉCONOMIQUE

- Prix posé inférieur de plus de 20 % aux cloisons traditionnelles.
- Éclairage et VMC communs à plusieurs cabines.



GAIN D'ESPACE

- Cloisons d'épaisseur 10 ou 13 mm contre 90 mm en cloisons traditionnelles.




FACILITÉ DE COORDINATION

- Un seul corps de métier (menuisier) contre 3 en cloisons traditionnelles (plaquiste, carreleur, menuisier).
- Installation en fin de chantier une fois tous les autres travaux (plomberie, carrelage...) réalisés.



Passages de portes 800 mm

- La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm. »
- Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir un entraxe minimum de 910 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 970 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).




Classement au feu

- Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.
- Le stratifié massif utilisé par FRANCE ÉQUIPEMENT a un classement au feu M2, donc supérieur à la norme exigée.
- En option, FRANCE ÉQUIPEMENT propose un panneau classé au feu M1 "non coulant" (pour des plafonds par exemple).



Ouverture extérieure

- Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines
- Dimensions adaptées aux fauteuils



Contraste visuel

- Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.



Serrure bec de cane


- Facilite la prise en main par les utilisateurs.
- Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 275).






Cabine WC

► Pour cabine WC avec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.




Cabine salle de bains

► Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.




Norme des 400 mm

► 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.




Positionnement barre de relevage



Barre de relevage droite

Barre de relevage coudée

Positionnement du bouton de douche



Hauteur plan de toilette

- normes PMR
- cotes usuelles France Équipement




TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE 2

UN MONDE DE SOLUTIONS 4

Nos engagements	6
Solutions Sanitaires	8
Solutions Vestiaires	10
Nos matériaux	12
Aide au choix matériaux	14
Nos nuanciers	16

INSPIRATIONS 20

Milieu scolaire	22
Milieu sportif	30
Milieu aquatique	38
Milieu loisirs	46
Milieu médical	52
Milieu industriel	56
Milieu tertiaire	60

CATALOGUE PRODUITS 64

CABINES 66

Gamme	68
Personnalisation	70
Aide au choix	72
Crystal	74
Dimensions	75
Modèle Cabri 600	75
Modèle Cabri 700	75
Descriptif technique	76
Le + pratique	77
Nuancier verre	77
Pieds invisibles en façade	77
Stabilisateur	77
Granit	78
Dimensions	79
Standard	79
Confort	79
Descriptif technique	80
Le + pratique	81
Pictogrammes	81
Pare douche	81
Vide au sol	81

Corail 82

Dimensions	83
Standard	83
Confort	83
Descriptif technique	84
Le + pratique	85
Le fond de cabine	85
Personnalisation des portes	85
Bandeau coloré	85

Opale 86

Dimensions	87
------------	----

Standard	87
Bandeau porteur	87
Descriptif technique	88
Implantations courantes	89

Double entrée 90

Dimensions	91
Standard	91
Particularité	91

Enfance 92

Dimensions	93
Standard	93
Descriptif technique	93
Personnalisation	94
Formes de porte	94
Bouton de porte	94
Kit anti-pince doigts	94
Gravures	95

Descriptif technique 96

Implantations courantes 98

Techniques de construction

cabine standard 100

Principe d'ouverture des portes	100
Les différentes implantations	100
Renfort de refend	100
Poteau sol/plafond	101
Raidisseur vertical	101

Topaze 102

Dimensions	103
Série 30	103
Série 40	103

SMS – Sani Module System 104

Concept	105
Descriptif technique	106
Des installations pensées pour l'utilisateur	107
Finitions	108
Nuancier Mélaminé 19 mm	108
Nuancier Stratifié massif 13 mm	109

OPTIONS DE CABINES 110

Gamme 112

Personnalisation 114

Sécurité 116

Verrous standard	116
Verrous en option	117
Verrou à targette	117
Verrou de sûreté	117
Verrou fléau Zamak anti-vandalisme	117
Serrure à bec de cane	117

Design 118

Porte arrondie	118
Fixation murale dans un U	119
Bandeau rectangulaire	119
Quincaillerie aluminium	120

Quincaillerie colorée	121
Bandeau coloré	121
Nuancier quincaillerie et bandeau	121
Pictogrammes	122
Personnalisation	123

Praticité 124

Porte coulissante	124
Oculus	125
Imposte	126
Refend jusqu'au sol	127
Fond de cabine	128
Fond de cabine petite hauteur	128
Fond de cabine grande hauteur	129

Accessoires cabines 130

Panneau douche stratifié	130
Panneau douche en inox	131
Accessoires plomberie	131
Ensemble pare-douche	132
Accessoires douche et WC	133
Caillebotis	133

Distributeur papier WC

en paquets plats 133

Distributeur papier WC

grande capacité inox 133

Distributeur papier WC

grande capacité acier 133

Bipatère inox 133

Bouton de porte 133

Porte-savon mural 133

Armoires industrie salissante 171

Multi-casiers 172

Serrures 173

Fermetures utilisateur unique 173

► Porte cadenas 173

► Serrure de sûreté à clé 173

Fermetures utilisateur multiples 173

► Bracelet serrure à monnayeur ... 173

► Serrure à monnayeur 173

► Serrure à code 173

► Serrure RFID/sans contact avec badge ou bracelet 173

► Serrure RFID/sans contact avec gestion informatisée en WIFI 173

Granit 174

Descriptif technique 175

Nuancier coloris standard 175

Armoires 176

Armoires industrie propre 176

Armoires industrie salissante 177

Casiers Z 178

Multi-casiers 179

Versio PMR 180

Savoir-faire stratifié 181

Serrures 182

Fermetures utilisateur unique 182

► Porte cadenas 182

Fixation sur consoles murales 148

Porte-serviettes 149

Plan postformé 149

Habillage mural 150

Principe 151

Cloisonnage 152

Principe 153

Portes 154

Porte va-et-vient 155

Porte sur habillage

d'huissierie existante 156

Porte sur huisserie existante 157

Porte sur cornières

sans huisserie existante 158

Accessoires portes 159

Verrou à targette 159

Verrou de sûreté 159

Serrure à bec de cane 159

ARMOIRES ET CASIERS 160

Gamme 162

Personnalisation 164

Aide au choix 166

Crystal 168

Descriptif technique 169

Nuancier verre 169

Armoires 170

Armoires industrie propre 171

Armoires industrie salissante 171

Casiers sport 190

Multi-casiers 192

Descriptif technique 192

Casiers standard 193

Casiers collège 193

Casier smartphone 194

Accessoires 195

Fermetures 195

► Serrure de sûreté à clé 195

► Porte cadenas 195

► Serrure à monnayeur 195

Socle-banc support 195

Capot incliné 195

Armoires spécifiques 196

Armoires de rangement 196

Armoires d'entretien 196

Armoires de bureau 196

Armoires pompiers 196

Topaze 197

Pyxis® 198

Dimensions 199

Descriptif technique 200

► Serrure à code 182

► Serrure de sûreté à clé 182

Fermetures utilisateur multiples 182

► Serrure à monnayeur 182

► Bracelet serrure à monnayeur ... 182

► Serrure à code 182

► Serrure RFID/sans contact

avec badge ou bracelet 182

► Serrure RFID/sans contact

avec gestion informatisée en WIFI 182

Accessoires 183

Bipatère inox 183

Bracelet bleu polypropylène 183

Bracelet rouge PVC 183

Valet de piscine grande hauteur

PVC rouge 183

Valet de piscine petite hauteur

polypropylène bleu 183

Options techniques 184

Imposte 184

Socle-banc support 185

Acier 186

Descriptif technique 187

Nuancier acier 187

Armoires 188

Armoires industrie propre 188

Armoires industrie salissante 189

Casiers sport 190

Multi-casiers 192

Descriptif technique 192

Casiers standard 193

Casiers collège 193

Casier smartphone 194

Accessoires 195

Fermetures 195

► Serrure de sûreté à clé 195

► Porte cadenas 195

► Serrure à monnayeur 195

Socle-banc support 195

Capot incliné 195

Armoires spécifiques 196

Armoires de rangement 196

Armoires d'entretien 196

Armoires de bureau 196

Armoires pompiers 196

Topaze 197

Pyxis® 198

Dimensions 199

Descriptif technique 200

BANCS ET

PORTEMANTEAUX 202

Gamme 204

Personnalisation 206

Aide au choix 208

Portemanteaux aide au choix 210

Portemanteaux GS 212

Dimensions 213

GS Galvanisé 214

Lisse de portemanteaux 214

Bipatère individuelle 214

GS sur lisse en stratifié 214

GS Couleur 215

Lisse de portemanteaux 215

Bipatère individuelle 215

GS couleur sur lisse en stratifié ... 215

Portemanteaux aluminium 216

Lisse de portemanteaux 216

Portemanteaux alu design 217

Lisse de portemanteaux 217

Porte-paquets 218

Dimensions 219

Bancs aide au choix 220

Banc mural 222

Versio classique 222

Versio Inox 222

Banc mur/sol 223

Versio classique 223

Versio Inox 223

Banc sur pieds simple 224

Versio classique 224

Versio Inox 224

Banc sur pieds mobile 225


Banc gradin à poser 226

Banc design 227

Socle-banc support armoires 228



conseiller et orienter



- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>MASSIF CENTRAL
03/07/15/26/42/43/63/71
► Mathias ANDRÉ
Port. : 06 63 31 21 26
Fax : 03 84 91 24 51
m.andre@franceequipement.fr</p> | <p>NORMANDIE
14/27/50/61/76/80
► Florence COLIN
Port. : 06 77 80 00 79
Fax : 03 84 91 24 51
f.colin@franceequipement.fr</p> | <p>PARIS OUEST
78/92/95
► Yann LESEC
Tél. : 01 39 59 37 96
Port. : 06 08 73 09 85
Fax : 01 34 27 56 94
y.lesec@franceequipement.fr</p> | <p>AQUITAINE
24/33/40/47/64
► Yves FERCHAUT
Tél. : 09 62 57 86 08
Port. : 06 86 61 26 01
trianglebois@orange.fr</p> | <p>CHAMPAGNE-ARDENNE
02/10/51/60/77
► Franck MARCHAND
Port. : 06 30 55 51 65
Fax : 03 84 91 24 51
f.marchand@franceequipement.fr</p> |
| <p>NORD
08/59/62
► Thierry CAURE
Port. : 07 86 25 27 93
t.caure@franceequipement.fr</p> | <p>PARIS
75/93/94
► Philippe FORLANI
Tél. : 01 60 26 28 92
Port. : 06 07 71 56 60
Fax : 01 60 26 28 92
p.forlani@franceequipement.fr</p> | <p>PAYS DE LA LOIRE
44/49/53/72/85
► Adeline BOLO PAGEOT
Tél. : 02 40 73 29 22
Fax : 02 40 73 29 39
abolobolonantes.com</p> | <p>BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
21/25/39/52/68/70/90
► Ludovic MOUCHET
Tél. : 03 84 91 24 50
Port. : 06 30 55 26 38
Fax : 03 84 91 24 51
l.mouchet@franceequipement.fr</p> | <p>CORSE
2A/2B
► Philippe CASALTA
Tél. : 04 95 36 88 07
Port. : 06 82 76 30 72
Fax : 03 84 91 24 51
contact@franceequipement.fr</p> |
| | | | <p>BRETAGNE
22/29/35/56
► Alain VANBOSTAL
Tél. : 09 65 38 74 76
Port. : 06 07 25 10 30
Fax : 09 70 62 71 73
contact@alainvanbostal.fr</p> | <p>LANGUEDOC-ROUSSILLON
11/30/34/48/66/84
► Didier RITTER
Tél. : 09 52 00 17 72
Port. : 06 33 10 70 07
Fax : 09 57 00 17 72
d.ritter@franceequipement.fr</p> |
| | | | <p>CENTRE
18/28/41/45/58/89/91
► Olivier CHEDIN
Tél./ Fax : 02 48 50 25 41
Port. : 06 30 55 53 74
o.chedin@franceequipement.fr</p> | <p>LORRAINES
54/55/57/67/88
► Manuel RAMOA
Tél. : 03 87 51 78 08
Port. : 06 77 80 00 72
Fax : 03 87 51 98 30
m.ramoa@franceequipement.fr</p> |
| | | | <p>POITOU-CHARENTES
16/17/19/23/36/37/79/86/ 87
► Mathieu legrand
Tél. : 05 49 25 23 78
Port. : 06 82 80 67 29
Fax : 05 49 25 25 09
m.legrand@franceequipement.fr</p> | <p>MIDI-PYRÉNÉES
09/12/31/32/46/65/81/82
► Nicolas LEFEBVRE
Tél. : 05 34 52 65 52
Port. : 06 73 87 26 88
Fax : 05 34 52 65 52
n.lefebvre@franceequipement.fr</p> |
| | | | <p>PROVENCE
04/05/06/13/83/Monaco
► Gilles PANIEZ
Tél. : 09 75 58 41 02
Port. : 06 30 55 26 36
Fax : 04 93 93 00 00
g.paniez@franceequipement.fr</p> | <p>RHÔNE
01/38/69/73/74
► Édith PANOSSIAN
Tél. : 04 37 42 13 37
Port. : 06 85 30 00 27
Fax : 04 37 42 13 38
e.panossian@franceequipement.fr</p> |

► Photos, coloris et textes non contractuels.

► Crédits photos : Clément Guillaume.

► Graphisme et mise en page : **PUBLICIS ACTIV** *France*

► Saint-Pierre Du Perray, photos en pages 32, 33, 111, 206 et 238 :

Maître d'ouvrage : SAN de Sennart

Maître d'œuvre : Landscale Architecture

Entreprise : E.R.I

Montant des travaux : 38268.3 HT

Nom bâtiment / commune : Parc intercommunal des Sports de St Pierre du Perray