

Prix 2022

Nouveautés
Valables à compter du
01/05/2022

Les prix mentionnés dans la liste
sont hors taxes et en CHF.

Dauphin / Dauphin Industry / Züco
Supplément de prix des matériaux et de l'énergie **+ 12 %**
Toeslag voor materiaal- en energiekosten
Valable à partir du / Geldig vanaf 16.05.2022



Dauphin – Lounge Vibes

L'environnement de travail hybride modifie le cadre du bureau. C'est ici que l'on se retrouve et que l'on échange des idées au sein de l'équipe pour en faire des projets innovants. Il est donc question d'aménager des lieux de rencontre, des zones d'activité et des espaces de détente. Ces environnements de travail deviennent réalité précisément grâce aux nouvelles solutions lounge de Dauphin.

Nous avons conçu différentes formes de « **vibes de salon** » par lesquelles vous pouvez créer le cadre de vos bureaux comme vous l'entendez, en misant sur la variété d'emploi, la physionomie du design, les variantes de confort, le choix des couleurs voire la question de durabilité. Pour l'agilité. Le charme. La productivité. Au service de votre lieu de rencontre parfait. Laissez-nous vous convaincre par nos solutions de sièges.



Lounge

Reefs flex	4 – 9
Atelier	10 – 39
Allora	40 – 43
Fiore club	44 – 51

Office

Indeed (white edition inclus)	52 – 57
-------------------------------	---------

Info

Conditions de garantie, service	58 – 59
---------------------------------	---------



(Lounge / Open Space)
Tabourets / banquettes

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Jessica Engelhardt			P	A	B	C			
Reefs flex en version meuble solitaire, existe soit en tabouret confortable ou en banquette confortable. Disponible en sept versions de bâti. Raccordable en option.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil									
	RF 5601	72	715.-	741.-	793.-	845.-	11,5	3,2	125/-
Canapé 2 places									
	RF 5602	144	1.235.-	1.287.-	1.391.-	1.495.-	24,8	6,5	250/-

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GSGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
GSVW	Blanc signalisation (~RAL 9016)	91.-
GSSY	Jaune moutarde (~RAL 070 60 60)	91.-
GSER	Rouge anglais (~RAL 040 50 50)	91.-
GSBB	Berlin blue (~RAL 260 30 15)	91.-
GSOG	Vert ancien (~RAL 130 60 20)	91.-
GSKG	Ivoire (~RAL 060 70 10)	91.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Revêtement (collection et coloris)		
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
TE 0091	Éléments de juxtaposition linéaire (paire)	7.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5601	150.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5602	299.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
	Bâti traîneau acier rond Ø 22 x 2 mm	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison	Équipement supplémentaire
RF	5601	A0	GSGS	R10HGS	163.121	V23	-

● = Standard ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)
Fauteuil de salon / canapé de salon

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Jessica Engelhardt			P	A	B	C			
Reefs flex en version meuble solitaire, existe soit en fauteuil de salon ou en canapé confortable (deux places). Disponible en sept versions de bâti.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil	RF 5641	92	1.742.-	1.820.-	2.054.-	2.288.-	30,3	8,0	370/-
Canapé 2 places	RF 5642	164	2.431.-	2.548.-	2.873.-	3.198.-	49,5	14,3	580/-

Code	Caractéristique	Supplément
Accoudoirs (A)		
AB44B	Accoudoir des deux côtés (monté)	●
Bâti (G)		
GSGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
GSVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	91.-
GSSY	Jaune moutarde (~ RAL 070 60 60)	91.-
GSER	Rouge anglais (~ RAL 040 50 50)	91.-
GSCB	Berlin blue (~ RAL 260 30 15)	91.-
GSOG	Vert ancien (~ RAL 130 60 20)	91.-
GSKG	Ivoire (~ RAL 060 70 10)	91.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Revêtement (collection et coloris)		
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
ccc.ccc	Accoudoirs / cylindre d'accoudoir / capitonnage: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
TE 0091	Éléments de juxtaposition linéaire (paire)	7.-
TE 0090	Tablette enfichable Ø 30 cm, HPL noir	195.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5641	449.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5642	689.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
	Bâti traîneau acier rond Ø 22 x 2 mm	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)									
Groupe de produits	N° de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Revêtement de l'accoudoir	Mode de livraison	Équipement supplémentaire
RF	5642	AB44B	GSVW	R10HGS	163.053	163.053	165.050	V23	-

● = Standard ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space - meuble solitaire)
Éléments d'assise / banquettes avec dossier


Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Jessica Engelhardt			P	A	B	C			
Reefs flex en version meuble solitaire flexible, existe soit en élément d'assise confortable ou en banquette confortable (deux places) - avec dossier. Extensible en souplesse avec des accoudoirs. Disponible en sept versions de bâti.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil	RF 5611	72	1.118.-	1.157.-	1.274.-	1.391.-	18,0	6,3	210/-
Canapé 2 places	RF 5612	144	1.807.-	1.885.-	2.093.-	2.301.-	37,3	12,6	420/-

Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise).

Code	Caractéristique	Supplément
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
AB44L_P	Capitonnage d'accoudoir gauche (apposé), catégorie de prix P	312.-
AB44L_A	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix A	332.-
AB44L_B	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix B	390.-
AB44L_C	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix C	449.-
AB44R_P	Capitonnage d'accoudoir droite (apposé), catégorie de prix P	312.-
AB44R_A	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix A	332.-
AB44R_B	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix B	390.-
AB44R_C	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix C	449.-
AB44B_P	Capitonnage d'accoudoir des deux côtés (apposé), catégorie de prix P	624.-
AB44B_A	Accoudoir cylindrique, des deux côtés, catégorie de prix A	663.-
AB44B_B	Accoudoir cylindrique, des deux côtés, catégorie de prix B	780.-
AB44B_C	Accoudoir cylindrique, des deux côtés, catégorie de prix C	897.-
Bâti (G)		
GSGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
GSVW	Blanc signalisation (~RAL 9016)	91.-
GSSY	Jaune moutarde (~RAL 070 60 60)	91.-
GSER	Rouge anglais (~RAL 040 50 50)	91.-
GSCB	Berlin blue (~RAL 260 30 15)	91.-
GSOG	Vert ancien (~RAL 130 60 20)	91.-
GSKG	Ivoire (~RAL 060 70 10)	91.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
ccc.ccc	Accoudoirs / cylindre d'accoudoir / capitonnage: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
Mode de livraison (V)		
V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
TE 0091	Éléments de juxtaposition linéaire (paire)	7.-
TE 0090	Tablette enfichable pour un accoudoir (HPL noir, plaquette de support noire)	195.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5611	241.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - RF 5612	481.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
	Bâti traineau acier rond Ø 22 x 2 mm	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Revêtement de l'accoudoir	Mode de livraison	Équipement supplémentaire
RF	5612	A0	GSGS	R10HGS	163.048	163.048	-	V23	-

● = Standard ◊ = Option sans supplément
○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space - solitär)
Éléments d'angle avec dossier

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Jessica Engelhardt			P	A	B	C			
Reefs flex en version meuble solitaire flexible, un élément en angle droit avec accoudoir. Extensible en souplesse avec un accoudoir. Disponible en sept versions de bâti.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Élément en angle 45°	RF 5615	100	1.287.-	1.326.-	1.443.-	1.560.-	20,2	9,5	225/-

Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise).

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Accoudoirs (A)			Revêtement (collection et coloris)		
A0	Sans accoudoirs	●	aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
AB44L_P	Capitonnage d'accoudoir gauche (apposé), catégorie de prix P	312.-	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
AB44L_A	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix A	332.-	ccc.ccc	Accoudoirs / cylindre d'accoudoir / capitonnage: Sélection voir nuancier	●
AB44L_B	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix B	390.-	zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
AB44L_C	Capitonnage d'accoudoir gauche, catégorie de prix C	449.-	Mode de livraison (V)		
AB44R_P	Capitonnage d'accoudoir droite (apposé), catégorie de prix P	312.-	V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
AB44R_A	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix A	332.-	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
AB44R_B	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix B	390.-	TE 0091	Éléments de juxtaposition linéaire (paire)	7.-
AB44R_C	Capitonnage d'accoudoir droite, catégorie de prix C	449.-	TE 0090	Tablette enfichable pour un accoudoir (HPL noir, plaquette de support noire)	195.-
Bâti (G)			ZB02	Vernis anti-feu (classification P-a selon DIN 66084)	345.-
GSGS	Noir graphite (RAL 9011)	●		Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
GSVW	Blanc signalisation (~RAL 9016)	91.-		Bâti traîneau acier rond Ø 22 x 2 mm	●
GSSY	Jaune moutarde (~ RAL 070 60 60)	91.-			
GSER	Rouge anglais (~ RAL 040 50 50)	91.-			
GSCB	Berlin blue (~ RAL 260 30 15)	91.-			
GSOG	Vert ancien (~ RAL 130 60 20)	91.-			
GSKG	Ivoire (~ RAL 060 70 10)	91.-			
Roulettes/patins (R)					
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●			
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Revêtement de l'accoudoir	Mode de livraison	Équipement supplémentaire
RF	5615	A0	GSGS	R10HGS	163.048	163.048	-	V23	-

● = Standard ◊ = Option sans supplément
○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Reefs tables

(Lounge / Open Space)


Tables

Description			Catégories de prix			Remarques	
Design: Jessica Engelhardt			M1	H1	H2		
Reefs tables en gamme flexible de tables, en version table d'appoint de petit format déplaçable ou table à pied tubulaire de format rond (Ø 100 cm) ou rectangulaire (120 x 80 cm). Disponible avec trois surfaces en mélamine et trois en HPL.	Modèles	Dimensions en cm (largeur x profondeur)	Plateau revêtu de résine de mélamine, imitation; chant ABS	Plateau HPL noir, chant noir; Plateau HPL chêne naturel, chant noir	Plateau HPL blanc, chant noir	kg net	Unités d'emballage
Table d'appoint, hauteur 71 cm	RF 0670	38 x 60	-	649.-	649.-	10,3	1,8
Table ronde, hauteur 68 cm	RF 0673	Ø 100	1.104.-	1.104.-	1.104.-	44,4	9,8
Table, hauteur 68 cm	RF 0677	120 x 80	1.169.-	1.169.-	1.169.-	52,7	9,4

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	●
Roulettes/patins (R)		
R00	Sans patins - RF 0670	●
R15HGS	Patin pour compensation de hauteur, noir - RF 0673, RF 0677	●
Type de plateau (surface et chant)		
OMGS	Mélamine noir, chant ABS noir	■
OMXW	Mélamine blanc, chant ABS blanc	■
ODON	Imitation chêne clair, chant ABS chêne clair	■
OHGS	Plateau HPL noir, chant noir	■
OHXW	Plateau HPL blanc, chant noir	■
OHON	Plateau HPL chêne naturel, chant noir	■

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V01	Modèle emballé dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Table d'appoint avec roulettes - RF 0670	●
	Bâti en tube carré en acier chromé 80 x 40 mm - RF 0673, RF 0677	●
	Disque en acier noir époxy (Ø 60 cm) - RF 0673	●
	Épaisseur de plateau HPL (H1/H2): 12 mm	●
	Épaisseur de plateau mélaminé (M1): 19 mm	●
	Patin pour compensation de hauteur 10 mm - RF 0673, RF 0677	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Type de plateau	Mode de livraison
RF	0677	GSGS	R15HGS	ODON	V01

● = Standard ■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Reefs

Application

Quelle réponse optimale au besoin d'agilité dans le nouvel environnement de travail? La modularité. Il s'agit là exactement de la caractéristique éminente de nos sièges de la série **Reefs flex**. Combinez les modules de base comme vous le voulez et en les variant à l'infini. Vous


pouvez recourir à un éventail immense de couleurs et de matières à partir de laquelle vous pouvez enchanter votre cadre de confort. Un système de connexion de conception spéciale permet de relier sans outils et rapidement les éléments.



Atelier

Aperçu

4 contours des parois latérales



Atelier creative

Contour en A
Hauteur 77 cm

Contour en B
Hauteur 136 cm

Contour en C
Hauteur 160 cm

Atelier classic

Contour en L (linéaire)
Hauteur 77/136/160 cm

3 hauteur d'élément | 4 largeur de corps



2 hauteur de assise



Meet

Hauteur d'assise 45 cm | Profondeur d'assise 56 cm
(toutes les largeurs de caisson/hauteurs d'élément)



Work

Hauteur d'assise 48 cm | Profondeur d'assise 49 cm
(toutes les largeurs de caisson/hauteurs d'élément)

Exemple de combinaison



AL 5725 SKCL/EH160 (Contour en C gauche) + AL 6056/EH160 + AL 5543 (85x80 cm) + AL 5725 SKCR/EH160 (Contour en C droite)

5 possibilités combinatoires



Highback, hauteur d'élément 136 cm

Contour en A, hauteur 77 cm (gauche/droite)
Contour en L (linéaire), hauteur 136 cm (droite/gauche)



Contour en B, hauteur 136 cm (gauche/droite)
Contour en L (linéaire), hauteur 136 cm (droite/gauche)



Highback XL, hauteur d'élément 160 cm

Contour en A, hauteur 77 cm (gauche/droite)
Contour en L (linéaire), hauteur 160 cm (droite/gauche)



Contour en B, hauteur 136 cm (gauche/droite)
Contour en L (linéaire), hauteur 160 cm (droite/gauche)



Contour en C, hauteur 160 cm (gauche/droite)
Contour en L (linéaire), hauteur 160 cm (droite/gauche)

Atelier

(Lounge / Open Space)
Tabouret




Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Rüdiger Schaack			P	A	B	C			
Atelier en version tabouret carré confort qui s'insère parfaitement dans n'importe quel aménagement de salon. En option avec deux variantes de tablette de dépôt.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus, Tissus clients	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Tabouret	AL 5551	108	818.-	850.-	915.-	980.-	33,6	12,0	150/-

Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise).

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)			Mode de livraison (V)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●	V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-	TE 5558	Tablette de dépôt, Ø 55 cm, épaisseur 10 mm, HPL noir (OHGS) ou déco chêne (ODON)	220.-
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084)	337.-
Roulettes/patins (R)				Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-		Pieds en bois coniques 60 / 40 mm - GFON	●
R27UGS	Roulettes universelles Ø 100 mm, noires, roulettes (2) verrouillables à l'avant	78.-		Bâti traîneau; acier plat 35 x 8 mm, noir - GSGS	●
Revêtement (collection et coloris)					
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)						
Groupe de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
AL	5551	GSGS	R10WGS	163.003	163.003	V23

● = Standard ◇ = Option sans supplément
○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)

Siège deux places avec table de travail intégrée - hauteur de l'élément 136 cm

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Rüdiger Schaack			P	A	B	C			
Atelier worklounge, un siège deux places confortable muni d'une table de travail intégrée et d'un agréable capitonnage de travail (largeur 90 cm) au service d'un travail dans la détente et la concentration. Hauteur de l'élément 136 cm de série.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus, Tissus clients	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Siège 2 places avec table de travail	AL 5515	128	4.277.-	4.433.-	4.862.-	5.291.-	85,0	24,9	270/-




Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise).

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linéaire (des deux côtés)	●
Hauteur de l'élément (EH)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDDG	Surpiqûre horizontale (intérieur)	221.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur)	221.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur)	364.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm	●
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP8890	Capitonnage de dossier largeur 90 cm	●
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
R27UGS	Roulettes universelles Ø 100 mm, noires, roulettes (2) verrouillables à l'avant - non disponibles en association avec l'électrification	78.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
Table top (surface and edge)		
OMGS	Mélamine noir	●
OMXW	Mélamine blanc - corps noir	◇
ODON	Déco chêne clair - corps noir	◇
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés - non disponibles en association avec des roulettes	507.-
ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise) - non disponibles en association avec des roulettes	254.-
ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise) - non disponibles en association avec des roulettes	254.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084)	1.286.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
	Espace de rangement pour sacs, matériel de travail, etc.	●
TE 0092	Tableau magnétique avec plumier	98.-
TE 0093	Aimants (lot de 5)	13.-
TE 0094	Patère (lot de 2)	23.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5515	SKLB	EH136	SDGQ	SP8790	RP8890	-	R27UGS	163.025	163.025	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Description					Catégories de prix				Remarques						
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²				
Atelier meet en version canapé confortable dans un design intemporel et classique, disponible en deux contours de parois latérales et trois aspects matelassés. La structure modulaire impliquant les capitonnages (coussins) des assises et dossiers permet de jouer sur les couleurs. Corps extérieur et intérieur en différentes couleurs. Fauteuil	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front							
					AL 5511	97	SP0	RP0	1.585.-	1.617.-	1.825.-	2.033.-	40,0	11,1	300/-
 Canapé 2 places	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	SP6790	RP6590	2.443.-	2.553.-	2.898.-	3.242.-	40,0	11,1	300/-		
					AL 5521	128	SP0	RP0	1.741.-	1.780.-	2.001.-	2.222.-	45,0	14,1	400/-
 Canapé 2,5 places	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	SP6760	RP6560	2.885.-	3.028.-	3.431.-	3.834.-	45,0	14,1	400/-		
					AL 5525	165	SP0	RP0	1.910.-	1.962.-	2.196.-	2.430.-	55,0	27,5	600/-
 Canapé 3 places	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	SP6775	RP6575	3.340.-	3.522.-	3.990.-	4.458.-	55,0	27,5	600/-		
					AL 5531	190	SP0	RP0	2.599.-	2.664.-	2.911.-	3.158.-	75,0	27,5	700/-
							SP6760	RP6560	4.315.-	4.536.-	5.056.-	5.576.-	75,0	27,5	700/-
				SP6790	RP6590	4.315.-	4.536.-	5.056.-	5.576.-	75,0	27,5	700/-			

Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKAB	Contour de paroi latérale A (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH077	Hauteur de l'élément 77 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKAB	104.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	169.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKAB	143.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	208.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6590	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6560	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6575	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5521	SKLB	EH077	SDGQ	SP6760	RP6560	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Sofa - hauteur de l'élément 77 cm

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier work en version canapé confortable dans un design intemporel et classique, disponible en deux contours de parois latérales et trois aspects matelassés. La structure modulaire impliquant les capitonnages (coussins) des assises et dossiers permet de jouer sur les couleurs. Corps extérieur et intérieur en différentes couleurs.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil	AL 5511	97	SP0	RP0	1.585.-	1.617.-	1.825.-	2.033.-	40,0	11,1	300/-
			SP8790	RP8590	2.443.-	2.553.-	2.898.-	3.242.-	40,0	11,1	300/-
Canapé 2 places	AL 5521	128	SP0	RP0	1.741.-	1.780.-	2.001.-	2.222.-	45,0	14,1	400/-
			SP8760	RP8560	2.885.-	3.028.-	3.431.-	3.834.-	45,0	14,1	400/-
Canapé 2,5 places	AL 5525	165	SP0	RP0	1.910.-	1.962.-	2.196.-	2.430.-	55,0	27,5	600/-
			SP8775	RP8575	3.340.-	3.522.-	3.990.-	4.458.-	55,0	27,5	600/-
Canapé 3 places	AL 5531	190	SP0	RP0	2.599.-	2.664.-	2.911.-	3.158.-	75,0	27,5	700/-
			SP8760	RP8560	4.315.-	4.536.-	5.056.-	5.576.-	75,0	27,5	700/-
			SP8790	RP8590	4.315.-	4.536.-	5.056.-	5.576.-	75,0	27,5	700/-

Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKAB	Contour de paroi latérale A (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH077	Hauteur de l'élément 77 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKAB	104.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	169.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKAB	143.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	208.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP8590	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP8560	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP8575	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
G FON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5521	SKLB	EH077	SDGQ	SP8760	RP8560	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur de l'élément 136 cm

Description					Catégories de prix				Remarques				
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²		
Atelier meet en version Highback confortable dans un design intemporel et classique, disponible en deux contours de parois latérales et quatre aspects matelassés. La structure modulaire impliquant les capitonnages (coussins) des assises et dossiers permet de jouer sur les couleurs. Corps extérieur et intérieur en différentes couleurs.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front					
					AL 5511	97	SP0	RP0	1.936.-	2.007.-	2.293.-	2.579.-	70,3
	AL 5511	97	SP6790	RP6990	2.794.-	2.943.-	3.366.-	3.788.-	70,3	24,9	600/-		
			Canapé 2 places	AL 5521	128	SP0	RP0	2.131.-	2.209.-	2.501.-	2.794.-	74,1	24,9
	AL 5521	128	SP6760			RP6960	3.275.-	3.457.-	3.931.-	4.406.-	74,1	24,9	700/-
			Canapé 2,5 places	AL 5525	165	SP0	RP0	2.326.-	2.423.-	2.911.-	3.398.-	98,0	37,5
	AL 5525	165	SP6775			RP6975	3.756.-	3.983.-	4.705.-	5.426.-	98,0	37,5	1100/-
			Canapé 3 places	AL 5531	190	SP0	RP0	3.509.-	3.639.-	4.315.-	4.991.-	126,1	37,5
	AL 5531	190	SP6760			RP6960	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	126,1	37,5	1300/-
			SP6790			RP6990	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	126,1	37,5	1300/-


Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKBB	Contour de paroi latérale B (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur) - SKLB/SKBB	●
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	221.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKBB	221.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	364.-
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	286.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKBB	286.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	494.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage de dossier	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
R29UGS	Patins univ. pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
R27UGS	Roulettes univ. Ø 100 mm, noires, roulettes (2) verrouillables à l'avant	78.-
Revêtement (collection et coloris)		
kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
V21	Emballage export - spécification sur demande	○
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5511	1.195.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5521	1.416.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5525	1.715.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5531	1.923.-



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5525	SKLB	EH136	SDGQ	SP6775	RP6975	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur de l'élément 136 cm

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 5511	97	SP0	RP0	1.936.-	2.007.-	2.293.-	2.579.-	70,3	24,9	600/-
			SP8790	RP8990	2.794.-	2.943.-	3.366.-	3.788.-	70,3	24,9	600/-
	AL 5521	128	SP0	RP0	2.131.-	2.209.-	2.501.-	2.794.-	74,1	24,9	700/-
			SP8760	RP8960	3.275.-	3.457.-	3.931.-	4.406.-	74,1	24,9	700/-
	AL 5525	165	SP0	RP0	2.326.-	2.423.-	2.911.-	3.398.-	98,0	37,5	1100/-
			SP8775	RP8975	3.756.-	3.983.-	4.705.-	5.426.-	98,0	37,5	1100/-
	AL 5531	190	SP0	RP0	3.509.-	3.639.-	4.315.-	4.991.-	126,1	37,5	1300/-
			SP8760	RP8960	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	126,1	37,5	1300/-
			SP8790	RP8990	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	126,1	37,5	1300/-


Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKBB	Contour de paroi latérale B (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur) - SKLB/SKBB	●
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	221.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKBB	221.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	364.-
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	286.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKBB	286.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	494.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP8990	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP8960	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP8975	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
R29UGS	Patins univ. pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
R27UGS	Roulettes univ. Ø 100 mm, noires, roulettes (2) verrouillables à l'avant	78.-
Revêtement (collection et coloris)		
kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
V21	Emballage export - spécification sur demande	○
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5511	1.195.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5521	1.416.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5525	1.715.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5531	1.923.-



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5525	SKLB	EH136	SDGQ	SP8775	RP8975	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback XL - hauteur de l'élément 160 cm

Description					Catégories de prix				Remarques				
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²		
Atelier meet en version Highback XL confortable dans un design intemporel et classique, disponible en deux contours de parois latérales et quatre aspects matelassés. La structure modulaire impliquant les capitonnages (coussins) des assises et dossiers permet de jouer sur les couleurs. Corps extérieur et intérieur en différentes couleurs.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	81,6	24,9	800/-		
					AL 5511	97	SP0	RP0				2.339.-	2.430.-
	AL 5511	97	SP6790	RP6990	3.197.-	3.366.-	3.821.-	4.276.-	81,6	24,9	800/-		
			Canapé 2 places	AL 5521	128	SP0	RP0	2.573.-	2.670.-	3.008.-	3.346.-	82,9	24,9
	AL 5521	128	SP6760			RP6960	3.717.-	3.918.-	4.438.-	4.958.-	82,9	24,9	900/-
			Canapé 2,5 places	AL 5525	165	SP0	RP0	2.807.-	2.937.-	3.483.-	4.029.-	108,0	37,5
	AL 5525	165	SP6775			RP6975	4.237.-	4.497.-	5.277.-	6.057.-	108,0	37,5	1300/-
			Canapé 3 places	AL 5531	190	SP0	RP0	3.860.-	4.022.-	4.783.-	5.543.-	138,0	37,5
	AL 5531	190	SP6760			RP6960	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	138,0	37,5	1500/-
			SP6790			RP6990	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	138,0	37,5	1500/-

Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKCB	Contour de paroi latérale C (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur) - SKLB/SKCB	●
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	286.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKCB	286.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	494.-
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	351.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKCB	351.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	637.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5525	SKLB	EH160	SDGQ	SP6775	RP6975	GFCR	R10UGS	118.002	118.010	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback XL - hauteur de l'élément 160 cm

Description					Catégories de prix				Remarques				
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²		
Atelier work en version Highback XL confortable dans un design intemporel et classique, disponible en deux contours de parois latérales et quatre aspects matelassés. La structure modulaire impliquant les capitonnages (coussins) des assises et dossiers permet de jouer sur les couleurs. Corps extérieur et intérieur en différentes couleurs.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front					
					AL 5511	97	SP0	RP0	2.339.-	2.430.-	2.748.-	3.067.-	81,6
	AL 5511	97	SP8790	RP8990	3.197.-	3.366.-	3.821.-	4.276.-	81,6	24,9	800/-		
			Canapé 2 places	AL 5521	128	SP0	RP0	2.573.-	2.670.-	3.008.-	3.346.-	82,9	24,9
	AL 5521	128	SP8760			RP8960	3.717.-	3.918.-	4.438.-	4.958.-	82,9	24,9	900/-
			Canapé 2,5 places	AL 5525	165	SP0	RP0	2.807.-	2.937.-	3.483.-	4.029.-	108,0	37,5
	AL 5525	165	SP8775			RP8975	4.237.-	4.497.-	5.277.-	6.057.-	108,0	37,5	1300/-
			Canapé 3 places	AL 5531	190	SP0	RP0	3.860.-	4.022.-	4.783.-	5.543.-	138,0	37,5
	AL 5531	190	SP8760			RP8960	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	138,0	37,5	1500/-
			SP8790			RP8990	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	138,0	37,5	1500/-

Absorption phonique testée par TÜV Rheinland; Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLB	Contour de paroi latérale linear (des deux côtés)	●
SKCB	Contour de paroi latérale C (des deux côtés)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur) - SKLB/SKCB	●
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	286.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB/SKCB	286.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places) - SKLB	494.-
SDDG	Surpiqûres en losange (intérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	351.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB/SKCB	351.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places) - SKLB	637.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP8990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP8960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP8975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions




Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5525	SKLB	EH160	SDGQ	SP8775	RP8975	GFCR	R10UGS	118.002	118.010	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur d'élément 136 cm (contour A, hauteur 77 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier combined (meet) d'une hauteur d'élément de 136 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type A (gauche ou droite, hauteur 77 cm). Type de capitonnage « meet » au service d'une posture assise et communicative dans la détente.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.760.-	1.812.-	2.059.-	2.306.-	63,9	24,9	600/-
			SP6790	RP6590	2.618.-	2.748.-	3.132.-	3.515.-	63,9	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	1.936.-	1.994.-	2.252.-	2.508.-	67,7	24,9	700/-
			SP6760	RP6560	3.080.-	3.242.-	3.682.-	4.120.-	67,7	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.118.-	2.193.-	2.553.-	2.915.-	91,6	37,5	1100/-
			SP6775	RP6575	3.548.-	3.753.-	4.347.-	4.943.-	91,6	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.054.-	3.151.-	3.613.-	4.074.-	119,7	37,5	1300/-
			SP6760	RP6560	4.770.-	5.023.-	5.758.-	6.492.-	119,7	37,5	1300/-
			SP6790	RP6590	4.770.-	5.023.-	5.758.-	6.492.-	119,7	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Bâti (G)		
SKAL	Contour de paroi latérale en A – côté gauche (linéaire à droite)	●	GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
SKAR	Contour de paroi latérale en A – côté droit (linéaire à gauche)	◇	GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
Hauteur de l'élément (EH)			G FON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm - côté contourné 77 cm	●	GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Aspect matelassé (SD)			Roulettes/patins (R)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	221.-	R29UGS	Patins univ. pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	286.-	Revêtement (collection et coloris)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	Mode de livraison (V)		
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.169.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.377.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.663.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	1.897.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5721	SKAL	EH136	SDGQ	SP6760	RP6960	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur d'élément 136 cm (contour A, hauteur 77 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (work) d'une hauteur d'élément de 136 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type A (gauche ou droite, hauteur 77 cm). Type de capitonnage « work » avec une hauteur d'assise supplémentaire pour garantir un travail efficace.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.760.-	1.812.-	2.059.-	2.306.-	63,9	24,9	600/-
			SP8790	RP8590	2.618.-	2.748.-	3.132.-	3.515.-	63,9	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	1.936.-	1.994.-	2.252.-	2.508.-	67,7	24,9	700/-
			SP8760	RP8560	3.080.-	3.242.-	3.682.-	4.120.-	67,7	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.118.-	2.193.-	2.553.-	2.915.-	91,6	37,5	1100/-
			SP8775	RP8575	3.548.-	3.753.-	4.347.-	4.943.-	91,6	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.054.-	3.151.-	3.613.-	4.074.-	119,7	37,5	1300/-
			SP8760	RP8560	4.770.-	5.023.-	5.758.-	6.492.-	119,7	37,5	1300/-
			SP8790	RP8590	4.770.-	5.023.-	5.758.-	6.492.-	119,7	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Roulettes/patins (R)		
SKAL	Contour de paroi latérale en A – côté gauche (linéaire à droite)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SKAR	Contour de paroi latérale en A – côté droit (linéaire à gauche)	◇	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
Hauteur de l'élément (EH)			Revêtement (collection et coloris)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm - côté contourné 77 cm	●	kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
Aspect matelassé (SD)			aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	221.-	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	286.-	Mode de livraison (V)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZEIBSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			ZEILSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	ZEIRSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RP8990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.169.-
RP8960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.377.-
RP8975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.663.-
Bâti (G)			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	1.897.-
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●			
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇			
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-			
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5721	SKAL	EH136	SDGQ	SP8760	RP8960	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur d'élément 136 cm (contour B, hauteur 136 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (meet) d'une hauteur d'élément de 136 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type B (gauche ou droite, hauteur 136 cm). Type de capitonnage « meet » au service d'une posture assise et communicative dans la détente.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.936.-	2.007.-	2.293.-	2.579.-	65,7	24,9	600/-
			SP6790	RP6990	2.794.-	2.943.-	3.366.-	3.788.-	65,7	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.131.-	2.209.-	2.501.-	2.794.-	69,5	24,9	700/-
			SP6760	RP6960	3.275.-	3.457.-	3.931.-	4.406.-	69,5	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.326.-	2.423.-	2.911.-	3.398.-	93,4	37,5	1100/-
			SP6775	RP6975	3.756.-	3.983.-	4.705.-	5.426.-	93,4	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.509.-	3.639.-	4.315.-	4.991.-	121,5	37,5	1300/-
			SP6760	RP6960	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	121,5	37,5	1300/-
			SP6790	RP6990	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	121,5	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Bâti (G)		
SKBL	Contour de paroi latérale en B – côté gauche (linéaire à droite)	●	GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
SKBR	Contour de paroi latérale en B – côté droit (linéaire à gauche)	◇	GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
Hauteur de l'élément (EH)			G FON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	●	GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Aspect matelassé (SD)			Roulettes/patins (R)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	221.-	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	286.-	Revêtement (collection et coloris)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	Mode de livraison (V)		
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.169.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.377.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.663.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	1.897.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKBL	EH136	SDGQ	SP6775	RP6975	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022


(Lounge / Open Space)
Highback - hauteur d'élément 136 cm (contour B, hauteur 136 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier combined (work) d'une hauteur d'élément de 136 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type B (gauche ou droite, hauteur 136 cm). Type de capitonnage « work » avec une hauteur d'assise supplémentaire pour garantir un travail efficace.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.936.-	2.007.-	2.293.-	2.579.-	65,7	24,9	600/-
			SP8790	RP8990	2.794.-	2.943.-	3.366.-	3.788.-	65,7	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.131.-	2.209.-	2.501.-	2.794.-	69,5	24,9	700/-
			SP8760	RP8960	3.275.-	3.457.-	3.931.-	4.406.-	69,5	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.326.-	2.423.-	2.911.-	3.398.-	93,4	37,5	1100/-
			SP8775	RP8975	3.756.-	3.983.-	4.705.-	5.426.-	93,4	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.509.-	3.639.-	4.315.-	4.991.-	121,5	37,5	1300/-
			SP8760	RP8960	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	121,5	37,5	1300/-
			SP8790	RP8990	5.225.-	5.511.-	6.460.-	7.409.-	121,5	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Roulettes/patins (R)		
SKBL	Contour de paroi latérale en B – côté gauche (linéaire à droite)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SKBR	Contour de paroi latérale en B – côté droit (linéaire à gauche)	◇	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
Hauteur de l'élément (EH)			Revêtement (collection et coloris)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	●	kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
Aspect matelassé (SD)			aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	221.-	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	286.-	Mode de livraison (V)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RP8990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.169.-
RP8960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.377.-
RP8975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.663.-
Bâti (G)			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	1.897.-
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●			
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇			
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-			
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKBL	EH136	SDGQ	SP8775	RP8975	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)


Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour A, hauteur 77 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier combined (meet) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type A (gauche ou droite, hauteur 77 cm). Type de capitonnage « meet » au service d'une posture assise et communicative dans la détente.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.962.-	2.024.-	2.287.-	2.551.-	72,8	24,9	600/-
			SP6790	RP6590	2.820.-	2.960.-	3.359.-	3.760.-	72,8	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.157.-	2.226.-	2.505.-	2.785.-	74,1	24,9	700/-
			SP6760	RP6560	3.301.-	3.474.-	3.935.-	4.397.-	74,1	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.358.-	2.449.-	2.839.-	3.229.-	99,2	37,5	1100/-
			SP6775	RP6575	3.788.-	4.009.-	4.633.-	5.257.-	99,2	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.229.-	3.344.-	3.847.-	4.351.-	129,2	37,5	1300/-
			SP6760	RP6560	4.945.-	5.216.-	5.992.-	6.769.-	129,2	37,5	1300/-
			SP6790	RP6590	4.945.-	5.216.-	5.992.-	6.769.-	129,2	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Bâti (G)		
SKAL	Contour de paroi latérale en A – côté gauche (linéaire à droite)	●	GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
SKAR	Contour de paroi latérale en A – côté droit (linéaire à gauche)	◇	GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
Hauteur de l'élément (EH)			G FON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm - côté contourné 77 cm	●	GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Aspect matelassé (SD)			Roulettes/patins (R)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-	R29UGS	Patins univ. pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-	Revêtement (collection et coloris)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	Mode de livraison (V)		
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Piétements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm		
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.338.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.559.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.845.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	2.079.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)												
Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison	
AL	5721	SKAL	EH160	SDGQ	SP6760	RP6960	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12	

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)


Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour A, hauteur 77 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier combined (work) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type A (gauche ou droite, hauteur 77 cm). Type de capitonnage « work » avec une hauteur d'assise supplémentaire pour garantir un travail efficace.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 5711	97	SP0	RP0	1.962.-	2.024.-	2.287.-	2.551.-	72,8	24,9	600/-
			SP8790	RP8590	2.820.-	2.960.-	3.359.-	3.760.-	72,8	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.157.-	2.226.-	2.505.-	2.785.-	74,1	24,9	700/-
			SP8760	RP8560	3.301.-	3.474.-	3.935.-	4.397.-	74,1	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.358.-	2.449.-	2.839.-	3.229.-	99,2	37,5	1100/-
			SP8775	RP8575	3.788.-	4.009.-	4.633.-	5.257.-	99,2	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.229.-	3.344.-	3.847.-	4.351.-	129,2	37,5	1300/-
			SP8760	RP8560	4.945.-	5.216.-	5.992.-	6.769.-	129,2	37,5	1300/-
			SP8790	RP8590	4.945.-	5.216.-	5.992.-	6.769.-	129,2	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Roulettes/patins (R)		
SKAL	Contour de paroi latérale en A – côté gauche (linéaire à droite)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SKAR	Contour de paroi latérale en A – côté droit (linéaire à gauche)	◇	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
Hauteur de l'élément (EH)			Revêtement (collection et coloris)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm - côté contourné 77 cm	●	kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
Aspect matelassé (SD)			aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-	Mode de livraison (V)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RP8590	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.338.-
RP8560	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.559.-
RP8575	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.845.-
Bâti (G)			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	2.079.-
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●			
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇			
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-			
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Code	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5721	SKAL	EH160	SDGQ	SP8760	RP8560	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)


Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour B, hauteur 136 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (meet) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type B (gauche ou droite, hauteur 136 cm). Type de capitonnage « meet » au service d'une posture assise et communicative dans la détente.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Stuoia, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	2.137.-	2.219.-	2.521.-	2.824.-	74,6	24,9	800/-
			SP6790	RP6990	2.995.-	3.155.-	3.593.-	4.033.-	74,6	24,9	800/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.352.-	2.440.-	2.755.-	3.071.-	75,9	24,9	900/-
			SP6760	RP6960	3.496.-	3.688.-	4.185.-	4.683.-	75,9	24,9	900/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.566.-	2.681.-	3.197.-	3.714.-	102,0	37,5	1300/-
			SP6775	RP6975	3.996.-	4.241.-	4.991.-	5.742.-	102,0	37,5	1300/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.684.-	3.831.-	4.549.-	5.268.-	131,0	37,5	1500/-
			SP6760	RP6960	5.400.-	5.703.-	6.694.-	7.686.-	131,0	37,5	1500/-
			SP6790	RP6990	5.400.-	5.703.-	6.694.-	7.686.-	131,0	37,5	1500/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Bâti (G)		
SKBL	Contour de paroi latérale en B – côté gauche (linéaire à droite)	●	GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
SKBR	Contour de paroi latérale en B – côté droit (linéaire à gauche)	◇	GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇
Hauteur de l'élément (EH)			G FON	Pieds en bois chêne naturel	78.-
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm - côté contourné 77 cm	●	GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-
Aspect matelassé (SD)			Roulettes/patins (R)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-	Revêtement (collection et coloris)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	Mode de livraison (V)		
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Piétements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm		
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.338.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.559.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.845.-
			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	2.079.-

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKBL	EH160	SDGQ	SP6775	RP6975	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)


Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour B, hauteur 136 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (work) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type B (gauche ou droite, hauteur 136 cm). Type de capitonnage « work » avec une hauteur d'assise supplémentaire pour garantir un travail efficace.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Stuoja, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	2.137.-	2.219.-	2.521.-	2.824.-	70,3	24,9	600/-
			SP8790	RP8990	2.995.-	3.155.-	3.593.-	4.033.-	70,3	24,9	600/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.352.-	2.440.-	2.755.-	3.071.-	74,1	24,9	700/-
			SP8760	RP8960	3.496.-	3.688.-	4.185.-	4.683.-	74,1	24,9	700/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.566.-	2.681.-	3.197.-	3.714.-	98,0	37,5	1100/-
			SP8775	RP8975	3.996.-	4.241.-	4.991.-	5.742.-	98,0	37,5	1100/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.684.-	3.831.-	4.549.-	5.268.-	126,1	37,5	1300/-
			SP8760	RP8960	5.400.-	5.703.-	6.694.-	7.686.-	126,1	37,5	1300/-
			SP8790	RP8990	5.400.-	5.703.-	6.694.-	7.686.-	126,1	37,5	1300/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Roulettes/patins (R)		
SKBL	Contour de paroi latérale en B – côté gauche (linéaire à droite)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SKBR	Contour de paroi latérale en B – côté droit (linéaire à gauche)	◇	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
Hauteur de l'élément (EH)			Revêtement (collection et coloris)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm - côté contourné 77 cm	●	kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
Aspect matelassé (SD)			aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-	Mode de livraison (V)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZE1BSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			ZE1LSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	ZE1RSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RP8990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.338.-
RP8960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.559.-
RP8975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.845.-
Bâti (G)			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	2.079.-
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●			
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇			
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-			
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKBL	EH160	SDGQ	SP8775	RP8575	GFCR	R10UGS	118.002	012.019	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)

Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour C, hauteur 160 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (meet) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type C (gauche ou droite, hauteur 160 cm). Type de capitonnage « meet » au service d'une posture assise et communicative dans la détente.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	2.339.-	2.430.-	2.748.-	3.067.-	77,7	24,9	800/-
			SP6790	RP6990	3.197.-	3.366.-	3.821.-	4.276.-	77,7	24,9	800/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.573.-	2.670.-	3.008.-	3.346.-	79,0	24,9	900/-
			SP6760	RP6960	3.717.-	3.918.-	4.438.-	4.958.-	79,0	24,9	900/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.807.-	2.937.-	3.483.-	4.029.-	104,1	37,5	1300/-
			SP6775	RP6975	4.237.-	4.497.-	5.277.-	6.057.-	104,1	37,5	1300/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.860.-	4.022.-	4.783.-	5.543.-	134,1	37,5	1500/-
			SP6760	RP6960	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	134,1	37,5	1500/-
			SP6790	RP6990	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	134,1	37,5	1500/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKCL	Contour de paroi latérale en C – côté gauche (linéaire à droite)	●
SKCR	Contour de paroi latérale en C – côté droit (linéaire à gauche)	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKCL	EH160	SDGQ	SP6775	RP6975	GFCR	R10UGS	118.002	118.010	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)


Highback XL - hauteur d'élément 160 cm (contour C, hauteur 160 cm)

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier combined (work) d'une hauteur d'élément de 160 cm, mais avec une paroi latérale contournée de type C (gauche ou droite, hauteur 160 cm). Type de capitonnage « work » avec une hauteur d'assise supplémentaire pour garantir un travail efficace.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front			
	AL 5711	97	SP0	RP0	2.339.-	2.430.-	2.748.-	3.067.-	77,7	24,9	800/-
			SP8790	RP8990	3.197.-	3.366.-	3.821.-	4.276.-	77,7	24,9	800/-
	AL 5721	128	SP0	RP0	2.573.-	2.670.-	3.008.-	3.346.-	79,0	24,9	900/-
			SP8760	RP8960	3.717.-	3.918.-	4.438.-	4.958.-	79,0	24,9	900/-
	AL 5725	165	SP0	RP0	2.807.-	2.937.-	3.483.-	4.029.-	104,1	37,5	1300/-
			SP8775	RP8975	4.237.-	4.497.-	5.277.-	6.057.-	104,1	37,5	1300/-
	AL 5731	190	SP0	RP0	3.860.-	4.022.-	4.783.-	5.543.-	134,1	37,5	1500/-
			SP8760	RP8960	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	134,1	37,5	1500/-
			SP8790	RP8990	5.576.-	5.894.-	6.928.-	7.961.-	134,1	37,5	1500/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)			Roulettes/patins (R)		
SKCL	Contour de paroi latérale en C – côté gauche (linéaire à droite)	●	R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
SKCR	Contour de paroi latérale en C – côté droit (linéaire à gauche)	◇	R29UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir, possibilité de fixation au sol	65.-
Hauteur de l'élément (EH)			Revêtement (collection et coloris)		
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm	●	kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
Aspect matelassé (SD)			aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●	bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	286.-	zzz.zzz	Corps intérieur: revêtement/coloris différent du corps à l'extérieur; prix conf. à la catégorie de prix plus élevée	20.-
SDGQ	Surpiqure horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	351.-	Mode de livraison (V)		
Assise à capitonnage de salon (SP)			V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
SP0	Sans capitonnage d'assise	●	V21	Emballage export - spécification sur demande	○
SP8790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
SP8760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■		Piètements aluminium anodisés, fourreau chromé ou noir, Ø 38 mm	●
SP8775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZEIBSUI	Électrification „Point“ (prise de courant, prises USB, RJ 45 cat. 6, câble 3 m); des deux côtés	507.-
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)			ZEILSUI	Électrification „Point“, côté gauche (sur les places d'assise)	254.-
RP0	Sans capitonnage de dossier	●	ZEIRSUI	Électrification „Point“, côté droit (sur les places d'assise)	254.-
RP8990	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5711	1.338.-
RP8960	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5721	1.559.-
RP8975	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■	ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5725	1.845.-
Bâti (G)			ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 5731	2.079.-
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●			
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇			
GFON	Pieds en bois chêne naturel	78.-			
GSGS	Bâti noir graphite - traîneau	78.-			

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	5725	SKCL	EH160	SDGQ	SP8775	RP8975	GFCR	R10UGS	118.002	118.010	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)
Coussins/capitonnages

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team			P	A	B	C			
<p>La construction modulaire permet de choisir des coloris différents pour le corps et les éléments de coussins, ce qui confère à Atelier un impact visuel fort. Selon la largeur du corps d'Atelier, les capitonnages d'assise et les capitonnages de dossier (ou les coussins de dossier) doivent être commandés en 1, 2 ou 3 exemplaires. Prix = quantité 1 x.</p> <p>Capitonnage d'assise</p>	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Valencia, Xtreme Plus, Tonal	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Front, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 6760	60	312.-	338.-	390.-	442.-	3,0	2,7	140/-
	AL 6775	75	390.-	423.-	488.-	553.-	3,7	2,7	170/-
	AL 6790 (III.)	90	468.-	507.-	585.-	663.-	4,4	2,7	200/-
<p>Coussins individuels pour dossier</p>	AL 6860 (III.)	60	260.-	286.-	325.-	364.-	1,4	2,7	130/-
	AL 6875	75	325.-	358.-	410.-	462.-	1,6	2,7	190/-
	AL 6890	90	390.-	429.-	488.-	546.-	1,9	2,7	250/-
<p>Capitonnage de dossier pour hauteur 77 cm</p>	AL 6560 (III.)	60	260.-	286.-	325.-	364.-	1,4	2,7	110/-
	AL 6575	75	325.-	358.-	410.-	462.-	1,6	2,7	140/-
	AL 6590	90	390.-	429.-	488.-	546.-	1,9	2,7	170/-
<p>Capitonnage de dossier pour hauteur 136 cm / 160 cm</p>	AL 6960 (III.)	60	260.-	286.-	325.-	364.-	1,4	2,7	110/-
	AL 6975	75	325.-	358.-	410.-	462.-	1,6	2,7	140/-
	AL 6990	90	390.-	429.-	488.-	546.-	1,9	2,7	170/-
<p>Accoudoir cylindrique</p>	AL 6005	56	130.-	150.-	182.-	215.-	1,9	2,7	60/-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●
ccc.ccc	Accoudoirs / cylindre d'accoudoir / capitonnage: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●

Code	Caractéristique	Supplément
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
ZB02_SP60	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6760	156.-
ZB02_SP75	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6775	195.-
ZB02_SP90	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6790	234.-
ZB02_RP60	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6560 / AL 6960	104.-
ZB02_RP75	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6575 / AL 6975	130.-
ZB02_RP90	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6590 / AL 6990	156.-
ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6005	72.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●
	Remarque: pas de modèle anti-feu possible pour les coussins de dossier	●





Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Code	Caractéristique	Supplément
AL	6790	118.010
	V12	

● = Standard

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)
Coussins/capitonnages

Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team			P	A	B	C			
<p>La construction modulaire permet de choisir des coloris différents pour le corps et les éléments de coussins, ce qui confère à Atelier un impact visuel fort. Selon la largeur du corps d'Atelier, les capitonnages d'assise et les capitonnages de dossier (ou les coussins de dossier) doivent être commandés en 1, 2 ou 3 exemplaires. Prix = quantité 1 x.</p> <p>Capitonnage d'assise</p> 	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Valencia, Xtreme Plus, Tonal	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Front, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 8760	60	312.-	338.-	390.-	442.-	3,6	2,7	150/-
	AL 8775	75	390.-	423.-	488.-	553.-	4,4	2,7	180/-
<p>Capitonnage de dossier pour hauteur 77 cm</p> 	AL 8790 (III.)	90	468.-	507.-	585.-	663.-	5,2	2,7	210/-
	AL 8560 (III.)	60	260.-	286.-	325.-	364.-	1,7	2,7	120/-
	AL 8575	75	325.-	358.-	410.-	462.-	1,9	2,7	150/-
<p>Capitonnage de dossier pour hauteur 136 cm / 160 cm</p> 	AL 8590	90	390.-	429.-	488.-	546.-	2,3	2,7	180/-
	AL 8960 (III.)	60	260.-	286.-	325.-	364.-	1,7	2,7	120/-
	AL 8975	75	325.-	358.-	410.-	462.-	1,9	2,7	150/-
<p>Capitonnage de dossier pour le worklounge</p> 	AL 8990	90	390.-	429.-	488.-	546.-	2,3	2,7	180/-
	AL 8890	90	416.-	455.-	514.-	572.-	2,3	2,7	180/-

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
aaa.aaa	Capitonnage d'assise: Sélection voir nuancier	●	ZB02_SP60	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8760	156.-
bbb.bbb	Capitonnage/coussin de dossier: Sélection voir nuancier	●	ZB02_SP75	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8775	195.-
Mode de livraison (V)			ZB02_SP90	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8790	234.-
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●	ZB02_RP60	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8560 / AL 8960	104.-
			ZB02_RP75	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8575 / AL 8975	130.-
			ZB02_RP90	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 8590 / AL 8890	156.-
				Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
AL	8790	-	118.010	V12	

● = Standard

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)

Éléments intermédiaires (hauteur 136 cm + 160 cm)


Description			Catégories de prix				Remarques			
Design: Dauphin Design-Team			P	A	B	C				
Atelier est également disponible avec des éléments intermédiaires, respectivement avec deux différentes largeurs et hauteurs (en élément multimédia, uniquement en largeur 96 cm). Trois aspects matelassés disponibles. Éléments intermédiaires disponibles pour les sièges 1, 2, 2,5, et 3 places. Élément intermédiaire (largeur 86 cm)	Modèles	Dimensions en cm (largeur x hauteur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Valencia, Xtreme Plus, Tonal	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Front, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²	
			AL 6057 Work	86 x 136	857.-	896.-	1.039.-	1.182.-	18,0	4,7
Élément intermédiaire (largeur 96 cm)	Modèles	Dimensions en cm (largeur x hauteur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Valencia, Xtreme Plus, Tonal	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Front, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²	
			AL 6056 Meet	96 x 136	935.-	987.-	1.143.-	1.299.-	20,0	4,7
Élément intermédiaire multimédia (largeur 96 cm)	Modèles	Dimensions en cm (largeur x hauteur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Valencia, Xtreme Plus, Tonal	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Front, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²	
			AL 6066 Meet	96 x 136	1.065.-	1.117.-	1.273.-	1.429.-	20,0	4,7

Absorption phonique testée par TÜV Rheinland

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur de l'élément (EH)		
EH136	Hauteur de l'élément 136 cm	■
EH160	Hauteur de l'élément 160 cm	■
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur)	◇
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur)	26.-
Revêtement (collection et coloris)		
eee.eee	Élément: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dimension maximale de l'écran: 27" - AL 6066	●
	Poids maximal de l'écran: 30 kg - AL 6066	●
EH136_ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6057	246.-
EH160_ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 6057	389.-
EH136_ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 60x6	259.-
EH160_ZB02	Version anti-feu (classification P-a selon DIN 66084) - AL 60x6	402.-
	Modèle anti-feu de classe P-a uniquement en association avec King, King Plus	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Revêtement d'assise	Mode de livraison
AL	6057	EH136	SDGG	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space)

Tables

Description			Catégories de prix			Remarques	
Design: Dauphin Design-Team			M1	H1	H2		
Atelier comporte aussi bien une table individuelle qu'une table suspendue dans trois largeurs différentes (assorties à la largeur du corps) permettant la liaison avec la partie médiane.	Modèles	Dimensions en cm (largeur x profondeur)	Plateau revêtu de résine de mélamine, imitation; chant ABS	Plateau HPL noir, chant noir; Plateau HPL chêne naturel, chant noir	Plateau HPL blanc, chant noir	kg net	Unités d'emballage
<p>Table de liaison à l'élément intermédiaire (hauteur 68 cm)</p>	AL 5543	55 x 80	493.-	-	-	11,8	1,2
		85 x 80	571.-	-	-	13,7	1,2
		120 x 80	649.-	-	-	17,6	1,2
<p>Table, hauteur 68 cm</p>	RF 0677	120 x 80	1.169.-	1.169.-	1.169.-	52,7	9,4

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - AL 5543	●
GFGS	Pieds en noir graphite - AL 5543	●
GFON	Pieds en bois chêne naturel - AL 5543	169.-
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011) - traîneau AL 5543, standard pour RF 0677	169.-
Roulettes/patins (R)		
R15HGS	Patin pour compensation de hauteur, noir - pieds AL 5543, RF 0677	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs - bâti de traîneau AL 5543	●
Table top (surface and edge)		
OMGS	Mélamine noir - AL 5543	●
OMXW	Mélamine blanc, chant ABS blanc - AL 5543	●
ODON	Imitation chêne clair, chant ABS chêne clair - AL 5543, RF 0677	●
OHGS	Plateau HPL noir, chant noir - RF 0677	■
OHON	Plateau HPL chêne naturel, chant noir - RF 0677	■
OHXW	Plateau HPL blanc, chant noir - RF 0677	■

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V01	Modèle emballé dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Pieds de bâti en acier, Ø 50 mm - AL 5543	●
	Patin pour compensation de hauteur 15 mm - AL 5543	●
	Épaisseur de plateau mélaminé (M1): 19 mm	●
	Bâti en tube carré en acier chromé 80 x 40 mm - RF 0677	●
	Disque en acier noir époxy (Ø 60 cm) - RF 0677	●
	Patin pour compensation de hauteur 10 mm - RF 0677	●
	Épaisseur de plateau HPL (H1/H2): 12 mm - RF 0677	●
	55 x 80 cm; recommandé pour un monoplace; convient pour toutes les corpulences	●
	85 x 80 cm; recommandé pour les formats de 2 et 2,5 places; convient aussi pour les formats 3 places; ne convient pas pour les monoplaces	●
	120 x 80 cm; recommandé pour les formats de 3 places; convient aussi pour les formats 2,5 places; ne convient pas pour les monoplaces et 2 places	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Dimensions de plateau	Type de plateau	Mode de livraison
AL	5543	GFCR	R15HGS	P12080	OMXW	V01

● = Standard ■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)

Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.

Valables à compter du: 01.05.2022

Atelier booth


(Lounge / Open Space)
Cabine téléphonique

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier booth en guise de cabine téléphonique ouverte unilatéralement, de lieu de retraite pour passer des appels sans être dérangé; hauteur d'élément 210 cm, largeur de 97 cm, parois arrière et latérales dotées de surpiqûre horizontale extérieure, avec tablette de dépôt et lampe de travail à LED.	Modèles	Dimensions en cm (largeur x hauteur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Cabine téléphonique 	AL 5501	97 x 210	SP0	RP0	3.899.-	4.029.-	4.614.-	5.199.-	90,0	26,1	860/-

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur de l'élément (EH)		
EH210	Hauteur de l'élément 210 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur)	●
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
Revêtement (collection et coloris)		
kkk.kkk	Corps: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier / Accoudoirs: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
ZE12SUI	Électrification « Line » (prise de courant, 2 prises USB, câble 4m)	●
	Éclairage LED	●
	Tablette, mélamine blanc, 19 mm épaisseur de plateau	●

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Hauteur de l'élément (EH)	Aspect matelassé	Revêtement de corps	Mode de livraison
AL	5501	EH210	SDGQ	118.002	V23

● = Standard

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Atelier connect

Application



(Lounge / Open Space - raccordable)
Sofa - hauteur de l'élément 77 cm

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier connect avec une hauteur d'élément de 77 cm, décliné en deux contours de parois latérales et trois aspects matelassés, avec un élément latéral gauche (voir illustrations) ou droite (placé devant le meuble), raccordable à l'infini, composé d'un corps et d'éléments capitonnés.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil	AL 6111	95	SP0	RP0	1.676.-	1.702.-	1.825.-	1.949.-	32,6	11,1	200/-
			SP6790	RP6590	2.534.-	2.638.-	2.898.-	3.158.-	32,6	11,1	200/-
Canapé 2 places	AL 6121	126	SP0	RP0	1.936.-	1.968.-	2.105.-	2.241.-	37,6	14,1	300/-
			SP6760	RP6560	3.080.-	3.216.-	3.535.-	3.853.-	37,6	14,1	300/-
Canapé 2,5 places	AL 6125	163	SP0	RP0	2.261.-	2.300.-	2.475.-	2.651.-	47,6	27,5	500/-
			SP6775	RP6575	3.691.-	3.860.-	4.269.-	4.679.-	47,6	27,5	500/-
Canapé 3 places	AL 6131	188	SP0	RP0	2.664.-	2.716.-	2.937.-	3.158.-	67,6	27,5	600/-
			SP6760	RP6560	4.380.-	4.588.-	5.082.-	5.576.-	67,6	27,5	600/-
			SP6790	RP6590	4.380.-	4.588.-	5.082.-	5.576.-	67,6	27,5	600/-

Remarque: Toutes les indications de sens à partir de la vue du plan (sur les places d'assise); AL 61xx = la gauche, AL 60xx = droite; modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Contour de paroi latérale (SK)		
SKLL	Contour de paroi latérale linéaire, gauche	●
SKLR	Contour de paroi latérale linéaire, droite	◇
SKAL	Contour de paroi latérale A, gauche	◇
SKAR	Contour de paroi latérale A, droite	◇
Hauteur de l'élément (EH)		
EH077	Hauteur de l'élément 77 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (ext.) (1 place et 2 places) - SKLL/SKLR/SKAL/SKAR	104.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (int./ext.) (1 place et 2 places) - SKLL/SKLR	130.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (ext.) (2,5 places et 3 places) - SKLL/SKLR/SKAL/SKAR	130.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (int./ext.) (2,5 places et 3 places) - SKLL/SKLR	156.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6590	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6560	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6575	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Contour de paroi latérale	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	6121	SKLL	EH077	SDGQ	SP6760	RP6560	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Lounge / Open Space - raccordable)
Partie médiane - hauteur de l'élément 77 cm

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Atelier connect en tant que partie médiane (sans éléments de paroi latérale), décliné en trois aspects matelassés, raccordable à l'infini, composé d'un corps et d'éléments capitonnés.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front			
	AL 6211	93	SP0	RP0	1.299.-	1.312.-	1.383.-	1.455.-	25,1	11,1	100/-
			SP6790	RP6590	2.157.-	2.248.-	2.456.-	2.664.-	25,1	11,1	100/-
	AL 6221	124	SP0	RP0	1.546.-	1.572.-	1.656.-	1.741.-	30,1	14,1	200/-
			SP6760	RP6560	2.690.-	2.820.-	3.086.-	3.353.-	30,1	14,1	200/-
	AL 6225	161	SP0	RP0	1.871.-	1.910.-	2.020.-	2.131.-	40,1	27,5	400/-
			SP6775	RP6575	3.301.-	3.470.-	3.814.-	4.159.-	40,1	27,5	400/-
	AL 6231	186	SP0	RP0	2.287.-	2.339.-	2.488.-	2.638.-	60,1	27,5	500/-
			SP6760	RP6560	4.003.-	4.211.-	4.633.-	5.056.-	60,1	27,5	500/-
			SP6790	RP6590	4.003.-	4.211.-	4.633.-	5.056.-	60,1	27,5	500/-

Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur de l'élément (EH)		
EH077	Hauteur de l'élément 77 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (1 place et 2 places)	78.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (1 place et 2 places)	104.-
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur) (2,5 places et 3 places)	104.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur) (2,5 places et 3 places)	130.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6790	Capitonnage d'assise largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
SP6760	Capitonnage d'assise largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
SP6775	Capitonnage d'assise largeur 75 cm (2,5 places)	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6590	Capitonnage de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RK6890	Coussin de dossier largeur 90 cm (1 place et 3 places)	■
RP6560	Capitonnage de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
RP6575	Capitonnage de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
RK6875	Coussin de dossier largeur 75 cm (2,5 places)	■
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)




Groupe de produits	N° de modèle	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	6221	EH077	SDGQ	SP6760	RP6560	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Atelier connect


(Lounge / Open Space - raccordable)
Élément d'angle - hauteur de l'élément 77 cm

Description					Catégories de prix				Remarques		
Design: Dauphin Design-Team / Rüdiger Schaack					P	A	B	C			
Atelier connect avec élément d'angle raccordable (90°) donnant lieu à des possibilités de configuration supplémentaires pour le meuble de salon. En plus du capitonnage en bloc du dossier, il est également possible d'alléger le visuel au moyen de deux coussins - même de couleurs différentes.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Capitonnage d'assise	Capitonnage de dossier	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
	AL 6034	80 x 80	SP0	RP0	1.936.-	1.975.-	2.072.-	2.170.-	29,6	8,3	470/-
			SP6777	RP6577	2.937.-	3.041.-	3.320.-	3.600.-	34,6	8,3	830/-
				RK6860 (2x)	2.937.-	3.054.-	3.307.-	3.561.-	35,3	8,3	830/-
Capitonnage d'assise (meet)	AL 6777	80 x 80	-	-	481.-	507.-	585.-	663.-	2,9	1,3	160/-
											
Capitonnage de dossier pour hauteur 77 cm (meet)	AL 6577	80 / 80	-	-	520.-	559.-	663.-	767.-	2,1	4,2	260/-
											
Coussins individuels pour dossier (meet)	AL 6860	60	-	-	260.-	286.-	325.-	364.-	1,4	2,7	130/-
											

Modèle anti-feu (classe P-a) uniquement avec les collections de tissu King, King Plus

Code	Caractéristique	Supplément
Hauteur de l'élément (EH)		
EH077	Hauteur de l'élément 77 cm	●
Aspect matelassé (SD)		
SDGG	Capitonnage lisse (intérieur/extérieur)	●
SDGQ	Surpiqûre horizontale (extérieur)	104.-
SDQQ	Surpiqûre horizontale (intérieur/extérieur)	130.-
Assise à capitonnage de salon (SP)		
SP0	Sans capitonnage d'assise	●
SP6777	Capitonnage d'assise élément d'angle	■
Dossier à capitonnage de salon (RP/RK)		
RP0	Sans capitonnage de dossier	●
RP6577	Capitonnage de dossier élément d'angle	■
RK6860	Coussin de dossier largeur 60 cm (2 places et 3 places)	■
Bâti (G)		
GFCR	Pieds chromés - avec patin pour compensation de hauteur	●
GFGS	Pieds noir revêtu de poudre - avec patin pour compensation de hauteur	◇

Dimensions



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Hauteur de l'élément	Aspect matelassé	Capitonnage d'assise de salon	Capitonnage de dossier de salon	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement de corps	Revêtement de capitonnage	Mode de livraison
AL	6034	EH077	SDGQ	SP6777	RP6577	GFCR	R10UGS	118.002	118.002	V12

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Atelier connect

Application



- 1 AL 6121 Deux places, élément de paroi latérale gauche, capitonnage d'assise et coussin de dossier incl.
- 2 AL 6034 Élément d'angle, capitonnage incl.
- 3 AL 6021 Deux places, élément de paroi latérale droite, capitonnage d'assise et coussin de dossier incl.

Module	Quantité	N° d'article	Désignation	Tissu de revêtement (représenté)	
1	1	AL 6121	Corps deux places, élément de paroi latérale gauche		Avalon: C 166.036 Gris anthracite
	2	AL 6760	Capitonnage d'assise		Avalon: C 166.030 Gris
	2	AL 6860	Coussin de dossier		Fame: B 078.027 Bleu roi
	1	AL 6005	Accoudoir cylindrique		Fame: B 078.027 Bleu roi
	1	-	Coussin d'ornement		Produit tiers
2	1	AL 6034	Élément d'angle		Avalon: C 166.036 Gris anthracite
	1	AL 6777	Capitonnage d'assise		Avalon: C 166.030 Gris
	2	AL 6860	Coussin de dossier		Avalon: C 166.030 Gris
3	1	AL 6021	Corps deux places, élément de paroi latérale droite		Avalon: C 166.036 Gris anthracite
	2	AL 6760	Capitonnage d'assise		Avalon: C 166.030 Gris
	2	AL 6860	Coussin de dossier		Fame: B 078.027 Bleu roi
	1	AL 6005	Accoudoir cylindrique		Fame: B 078.027 Bleu roi

Allora

(Lounge + Open Space)
Fauteuil de salon






Description			Catégories de prix						Remarques		
Design: Hoffmann Kahleiss Design			P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Fauteuil de salon Allora avec un dossier entièrement capitonné de forme organique pour l'espace d'attente et d'accueil – disponible en trois largeurs. Allora convient particulièrement pour des combinaisons de revêtements bicolores qui apportent un intéressant contraste à l'ensemble.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)			
	AO 5911 Version 1 (ill.)	73	1.429.-	1.468.-	1.702.-	1.988.-	2.365.-	2.820.-	18,5	6,3	250/4,5
	AO 5961 Version 2		1.429.-	1.468.-	1.702.-	1.988.-	2.365.-	2.820.-	18,5	6,3	250/4,5
	AO 5912 Version 1 (ill.)	151	2.729.-	2.807.-	3.171.-	3.613.-	4.133.-	4.731.-	32,0	13,1	560/7,1
	AO 5962 Version 2		2.729.-	2.807.-	3.171.-	3.613.-	4.133.-	4.731.-	32,0	13,1	560/7,1
	AO 5913 Version 1	215	4.419.-	4.575.-	5.030.-	5.615.-	6.369.-	6.967.-	50,0	18,5	770/10,6
	AO 5963 Version 2 (ill.)		4.419.-	4.575.-	5.030.-	5.615.-	6.369.-	6.967.-	50,0	18,5	770/10,6

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GFPO	Pieds polis	●
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier - Coloris 1	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier - Coloris 2	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure - Coloris 2	20.-
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
V21	Emballage export - spécification sur demande	○

Code	Caractéristique	Supplément
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
Variante 1	Coloris 1: surface d'assise + corps entier de l'assise Coloris 2: intérieur du dossier + extérieur du dossier	●
Variante 2	Coloris 1: Surface d'assise + dossier intérieur Coloris 2: Corps entier de l'assise + extérieur du dossier	●
ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AL 59x1	169.-
ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AL 59x2	338.-
ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AL 59x3	468.-
	Pour les rembourrages composites, ce sont les collections de tissus de série qui satisfont la classification anti-feu P-b selon DIN 66084: Relax, Fame, Parotega NF, Silvertex, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	●

Dimensions



Combinaison de habillage bicolores:
Prix en fonction de la gamme de tissus la plus chère, il existe deux variantes au choix:

variante 1
AO 5911



variante 2
AO 5961



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
AO	5911	GFPO	R10HGS	118.002	118.044	V12

● = Standard ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Allora



(Lounge + Open Space)
Tabouret de salon (Poufs)

Description			Catégories de prix						Remarques		
Design: Rüdiger Schaack			P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Tabourets de salon Allora pour les espaces Lounge + Open Space – disponible en trois tailles. Les tabourets de salon Allora sont particulièrement simples et faciles à utiliser.	Modèles	Dimensions en cm (largeur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)			
Tabouret de salon, petit, haut, avec boucle (taille S)	AO 6901	47	389.-	402.-	447.-	493.-	-	-	2,5	1,2	90/-
											
Tabouret de salon, moyen (taille M)	AO 6903	60	584.-	603.-	662.-	720.-	-	-	3,8	2,2	110/-
											
Tabouret de salon, grand, bas (taille L)	AO 6905	80	779.-	805.-	876.-	948.-	-	-	5,9	2,2	150/-
											

Code	Caractéristique	Supplément	Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)			Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●		Socle antidérapant, dégradé en noir, avec structure à picots	●
Mode de livraison (V)			TE 5558	Tablette de dépôt, Ø 55 cm, épaisseur 10 mm, HPL noir (OHGS) ou déco chêne (ODON) – adaptée exclusivement pour AO 6905	220.-
V23	Modèle emballé dans un film protecteur	●	ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AO 6901	39.-
V21	Emballage export - spécification sur demande	○	ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AO 6903	273.-
			ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) - AO 6905	403.-
				Pour les rembourrages composites, ce sont les collections de tissus de série qui satisfont la classification anti-feu P-b selon DIN 66084: Relax, Fame, Parotega NF, Silvertex, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Revêtement d'assise	Mode de livraison
AO	6901	165.047	V23

● = Standard ○ = Prix sur demande



Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)

Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.

Valables à compter du: 01.05.2022

Allora

(Lounge + Open Space)
Éléments de séparation


Description			Catégories de prix				Remarques		
Design: Hoffmann Kahleiss Design			P	A	B	C			
Éléments de séparation Allora pour l'espace d'attente et d'accueil – les éléments de séparation sont fournis au choix en version droite ou courbée.	Modèles	Dimensions en cm (largeur x hauteur)	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²
Élément de séparation, droit 	AO 5921	80 x 175	909.-	961.-	1.260.-	1.650.-	12,0	6,6	360/-
Élément de séparation, courbé 	AO 5922	77 x 175	1.039.-	1.091.-	1.390.-	1.780.-	15,0	6,6	360/-

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GTGS	Disque noir	●
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
Revêtement (collection et coloris)		
eee.eee	Élément: Sélection voir nuancier	●


Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V12	Modèle complètement monté dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
ZB01	Version anti-feu (classification P-b; pour King, King plus, Tonal, Fabio, Polo) Pour les rembourrages composites, ce sont les collections de tissus de série qui satisfont la classification anti-feu P-b selon DIN 66084: Relax, Fame, Parotega NF, Silvertex, Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	78.- ●

En reliant différents éléments de séparation par le biais d'une fiche de raccordement (comprise de série dans la livraison), il est possible de créer des espaces avec des ouvertures ou encore totalement fermés

avec ouverture



entièrement fermé



Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement mural	Mode de livraison
AO	5921	GTGS	R10UGS	078.010	V12

● = Standard ○ = Prix sur demande

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Allora

(Lounge + Open Space)

Tables

Description			Catégories de prix		Remarques	
Design: Hoffmann Kahlelyss Design			H2	E1		
Tables d'appoint Allora avec piétement disque. Disponible en deux hauteurs et avec plateau de 3 tailles différentes – type de plateau HPL (blanc) ou placage en bois véritable chêne naturel.	Modèles	Dimensions en cm (largeur x profondeur)	Plateau HPL blanc, chant blanc	Placage bois véritable	kg net	Unités d'emballage
Table d'appoint, hauteur 47 cm	AO 5931	39 x 34	545.-	545.-	6,0	0,2
Table d'appoint, hauteur 35 cm	AO 5932	46 x 41	584.-	584.-	7,5	0,2
Table d'appoint, hauteur 35 cm	AO 5933	70 x 60	1.039.-	1.039.-	13,0	0,3

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GTGS	Disque noir	●
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
Plattenausführung (Oberfläche und Kante)		
OHXW	Plateau HPL blanc, chant blanc	●
OEON	Chêne naturel en bois véritable	◇

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V01	Modèle emballé dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Épaisseur de plateau plaqué bois véritable (E1): 10 mm	●
	Épaisseur de plateau HPL (H2): 10 mm	●
	Type de plateau avec revêtement anti traces de doigts	●
	Colonne en acier noir (Ø 40 cm)	●
	Disque en acier noir (Ø 30 cm)	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Dimensions de plateau	Type de plateau	Mode de livraison
AO	5932	GTGS	R10UGS	P4641	OEON	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)

Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.

Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière / bâti en acier)
Version quatre pieds + Piètement luge

Description				Catégories de prix								Remarques				
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²			
Sièges Fiore version 4 pieds et piètement luge avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnés et bâti en acier. Piètement luge disponible en deux versions de bâti.				Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture en polyamide non capitonné	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silververtex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)			
Version quatre pieds																
				FI 7410	A0	SRV	-	649.-	690.-	759.-	828.-	-	-	8,6	5,0	120/-
Piètement luge																
				FI 7413	A0	SRV	-	701.-	742.-	811.-	880.-	-	-	11,4	4,4	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	●
Bâti (G)		
GSCR	Bâti chromé	●
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	◇
GSVW	Bâti blanc signalisation (~RAL 9016)	◇
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir - Version quatre pieds	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir - Version quatre pieds, Piètement luge	13.-
R00	Sans patins - Piètement luge	●
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti tube acier rond Ø 18 x 2,3 mm - Version quatre pieds	●
	Bâti tube acier rond Ø 22 x 2,5 mm - Piètement luge	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-


Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7410	SRV	-	-	GSCR	R10HGS	166.053	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière)
Siège à piétement traîneau

Description				Catégories de prix								Remarques		
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²	
Sièges Fiore version traîneau avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnés et bâti en acier.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture en polyamide non capitonné	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)				
Siège à piétement traîneau 	FI 7400	A0	SRV	-	688.-	729.-	798.-	867.-	-	-	12,1	5,0	120/-	

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	●
Bâti (G)		
GSCR	Bâti chromé	●
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	◇
GSVW	Bâti blanc signalisation (~RAL 9016)	◇
Roulettes/patins (R)		
R00	Sans patins	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	13.-
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti filaire Ø 12 mm	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7400	SRV	-	-	GSCR	R10HGS	163.048	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière / pieds en bois)
Version quatre pieds

Description				Catégories de prix								Remarques		
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²	
Sièges Fiore version 4 pieds avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnée et pieds en bois.	Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture en polyamide non capitonné	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)				
Version quatre pieds														
	FI 7470	A0	SRV	-	779.-	820.-	889.-	958.-	-	-	7,0	5,0	120/-	

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Bâti (G)		
GHBN	Pieds en bois hêtre naturel	●
GHON	Pieds en bois chêne naturel	46.-
GHNN	Pieds en bois noyer naturel	98.-
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Pieds en bois massif Ø 30 mm	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7470	SRV	-	-	GHON	R10HGS	166.053	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière / bâti en aluminium)

Version quatre pieds

Description				Catégories de prix								Remarques				
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²			
Sièges Fiore version 4 pieds avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnée et pieds en aluminium – disponibles en 10 couleurs.																
Version quatre pieds, Bâti aluminium																
				FI 7415	A0	SRV	-	675.-	716.-	785.-	854.-	-	-	6,1	5,0	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Bâti (G)		
GASX	Bâti argenté anodisé	●
GABB	Bâti bleu de Prusse (~RAL 260 30 15)	65.-
GAEG	Bâti gris fer (~RAL 7011)	65.-
GAER	Bâti rouge anglais (~RAL 040 50 50)	65.-
GAGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	65.-
GAKG	Bâti ivoire (~RAL 060 70 10)	65.-
GAOG	Bâti vert ancien (~RAL 130 60 20)	65.-
GASB	Bâti bleu tendre (~RAL 250 60 15)	65.-
GASY	Bâtijaune moutarde (~RAL 070 60 60)	65.-
GA VW	Bâti blanc signalisation (~RAL 9016)	65.-
GAWG	Bâtigris nuage (~RAL 220 70 05)	65.-
Roulettes/patins (R)		
R11UXW	Patins universels pour sols durs et souples, adaptés pour l'intérieur et l'extérieur, blanc	●
R11WGS	Patins en feutre pour sols durs sensibles, noir	13.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti tube rond aluminium Ø 30 mm	●
	Possibilité de protection contre le vol (boucle de câble métallique)	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)


Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7415	SRV	-	-	GAKG	R11UXW	166.053	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière)

Tabouret de bar - version quatre pieds

Description				Catégories de prix							Remarques					
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²			
Tabourets Fiore avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnée et un bâti haut en acier (version quatre pieds) pour un usage au bar ou au comptoir.																
Tabouret de bar (version quatre pieds) 				FI 7490	AO	SRV	-	857.-	898.-	967.-	1.036.-	-	-	8,4	6,5	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Bâti (G)		
GSCR	Bâti chromé	●
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	◇
Roulettes/patins (R)		
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	●
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti tube acier rond Ø 18 x 2,3 mm	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7490	SRV	-	-	GSCR	R10HGS	166.053	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière)

Tabouret de bar - siège à piétement traîneau

Description				Catégories de prix							Remarques					
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²			
Tabourets Fiore avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnée et un bâti haut en acier (traîneau) pour un usage au bar ou au comptoir.				Modèles	Accoudoirs	Variante de capitonnage	Garniture en polyamide non capitonné	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	Cuir semi-aniline	Cuir F (Premium cuir semi-aniline)			
				FI 7495	A0	SRV	-	909.-	950.-	1.019.-	1.088.-	-	-	8,7	6,5	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	■
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Bâti (G)		
GSCR	Bâti chromé	●
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	◇
Roulettes/patins (R)		
R00	Sans patins	●
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	13.-
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V01	Modèle emballé dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti filaire Ø 12 mm	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7495	SRV	-	-	GSCR	R00	163.048	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque entière)

Sièges de conférence/séminaire pivotants

Description				Catégories de prix							Remarques					
Design: Jessica Engelhardt				U	P	A	B	C	E	F	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m ²			
Sièges Fiore de conférence et de séminaire avec coque intégrale de belle forme, entièrement capitonnée, disponibles avec un bâti étoile à 4 branches ou piétement étoile à 5 branches.																
Siège de conférence, bâti étoile 4 branches 				FI 7450	A0	SRV	-	831.-	872.-	941.-	1.010.-	-	-	9,2	5,1	120/-
Siège de conférence/séminaire pivotant, piétement étoile 5 branches 				FI 7407	A0	SRV	-	935.-	976.-	1.045.-	1.114.-	-	-	9,6	5,7	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Upholstered versions (PV)		
SRV	Assise et dossier entièrement capitonnés	■
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
Piétement étoile (F) - piétement étoile 5 branches		
FLAPO	Piétement étoile L, aluminium poli	●
FLAGS	Piétement étoile L, aluminium noir graphite (RAL 9011)	◇
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S40CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 42-50 cm (piétement étoile à 5 branches)	●
S40GS	Vérin à gaz (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 42-50 cm (piétement étoile à 5 branches)	◇
Bâti (G) - bâti étoile 4 branches		
GSCR	Bâti chromé	●
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	◇
GSVW	Bâti blanc signalisation (~RAL 9016)	◇
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HVW	Roulettes dures (Ø 65 mm) pour sols souples, chromées	52.-
R75VWV	Roulettes souples (Ø 65 mm) pour sols durs, chromées	52.-
R59HCR	Patins en polyamide pour sols souples, noir - piétement étoile 5 branches	65.-
R59WCR	Patins en feutre pour sols durs, noir - piétement étoile 5 branches	65.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir, fourreau chromé, disque noir - piétement étoile 5 branches	◇
R10WGS	Patins en polyamide à feutre pour sols durs, noir, fourreau chromé, disque noir - piétement étoile 5 branches	13.-
R10HCR	Patins en polyamide pour sols souples, noir, fourreau chrome, disque noir - piétement étoile 5 branches	78.-
R10WCR	Patins en polyamide à feutre pour sols durs, noir, fourreau chrome, disque noir - piétement étoile 5 branches	91.-

Code	Caractéristique	Supplément
Revêtement (collection et coloris)		
ggg.ggg	Coque entière: Sélection voir nuancier	●
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande) - pour modèles avec roulettes	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande) - pour modèles avec roulettes R75HGS et R75WGS; standard pour les modèles avec patins	◇
V01	Modèle emballé dans un carton - bâti étoile 4 branches	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton - piétement étoile 5 branches	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti tube acier rond chromé Ø 18 x 2,3 mm - bâti étoile 4 branches	●
ZB01	Modèle anti-feu pour variante de capitonnage SRV (uniquement en association avec King, King Plus)	85.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)


Groupe de produits	N° de modèle	Variante de capitonnage	Coloris de modèle	Accoudoirs	Bâti	Roulettes/patins	Revêtement d'assise	Mode de livraison
FI	7450	SRV	-	-	GSCR	R75WGS	166.053	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Fiore

Tables

Description			Catégories de prix		Remarques	
Design: Jessica Engelhardt			M1	H2		
Fiore gamme de tables assorties aux sièges de Fiore, adaptées pour l'intérieur et l'extérieur. Table disponible en trois tailles de plateau (rond ou carré), deux hauteurs de table et deux coloris de bâti. Plateau au choix revêtu de résine de mélamine avec chant ABS de même couleur ou plateau HPL, blanc (chant noir). Table ronde, hauteur 74 cm	Modèles	Dimensions en cm (largeur x profondeur)	Plateau revêtu de résine de mélamine, imitation; chant ABS (indoor)	Plateau HPL blanc, chant noir (indoor/outdoor)	kg net	Unités d'emballage
	FI 7640	Ø 80	519.-	701.-	15,7	8,2
		Ø 90	-	779.-	17,8	10,2
Table carrée, hauteur 74 cm	FI 7641	80 x 80	519.-	701.-	17,9	8,2
		90 x 90	-	779.-	20,6	10,2
Table ronde, hauteur 110 cm	FI 7646	Ø 70	-	610.-	16,4	9,3

Code	Caractéristique	Supplément
Bâti (G)		
GSGS	Bâti noir graphite (RAL 9011)	●
GSVW	Bâti blanc signalisation (~RAL 9016) - FI 7640, FI 7641	◇
Roulettes/patins (R)		
R10UGS	Patins universels pour sols durs et souples, noir	●
Table top (surface and edge)		
OMGS	Mélamine noir, chant ABS noir - indoor	●
OMXW	Plateau HPL blanc, chant noir - indoor	■
OHXW	Mélamine blanc, chant ABS blanc - indoor/outdoor	■

Code	Caractéristique	Supplément
Mode de livraison (V)		
V01	Modèle emballé dans un carton	●
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Bâti tube acier Ø 30 mm	●
	Épaisseur de plateau HPL (H2): 12 mm	●
	Épaisseur de plateau mélaminé (M1): 19 mm	●

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupes de produits	N° de modèle	Bâti	Roulettes/patins	Dimensions de plateau	Type de plateau	Mode de livraison
FI	7640	GSCR	R15HGS	P90	OHXW	V01

● = Standard ◇ = Option sans supplément
■ = Cf. catégories de prix

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque extérieure en polyamide)
Sièges pivotants

Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Rüdiger Schaack				P	A	B	C			
Indeed operator en siège pivotant avec dossier capitonné réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch). En option avec appuie-nuque ergonomique et en version white edition. En série réglage de la profondeur de l'assise de 8 cm.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut	ID 7046	A0	SE	519.-	547.-	598.-	649.-	14,4	3,1	120/-
Siège pivotant, dossier haut avec appuie-nuque ergonomique	ID 7048	A0	SE	662.-	697.-	754.-	811.-	15,1	3,1	140/-
		A246KGS		773.-	808.-	865.-	922.-	17,9	3,1	140/-

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T8	Réglage de la profondeur d'assise (8 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A246KGS	Accoudoirs 2F, réglables en hauteur (8 cm) et en profondeur (7 cm), manchettes PU souple, tube en polyamide noir	111.-
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	143.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	176.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	189.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	215.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	228.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	228.-
Piètement étoile (F)		
FHKGS	Piètement étoile H, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHKVW	Piètement étoile H, polyamide blanc signalisation (**RAL 9016)	33.-
FHAVW	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (**RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S50GS	Vérin à gaz (tube noir)	●
S50VW	Vérin à gaz (pied tubulaire blanc signalisation)	20.-
S55CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé)	46.-
S90GS	Vérin à gaz (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	13.-
S95CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	59.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HWV	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75VWV	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm)	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande) - pour modèles à roulettes	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande) - pour modèles à roulettes - sauf roulettes blanches; version standard pour modèles avec patins	◇
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	13.-
V12	Modèle complètement monté dans un carton - Appuie-nuque ergonomique à monter sans outils	26.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40°, revêtement comme dossier	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	●
ZK05	Cintre, chromé (pour modèles avec appuie-nuque ergonomique)	143.-
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7046	SE	NV	T8	KGS	A246KGS	FHKGS	S50GS	R75HGS	L08	165.025	165.025	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque extérieure en polyamide)
Sièges pivotants

Description				Catégories de prix				Remarques					
Design: Rüdiger Schaack				P	A	B	C						
Indeed operator en siège pivotant avec dossier capitonné réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch). En option avec appuie-tête ergonomique et en version white edition. En série avec accoudoirs et réglage de la profondeur de l'assise de 10 cm.				Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut				ID 7045	A241KGS (ill.) A660KGS (NPR)	SE	688.-	716.-	767.-	818.-	17,5	3,1	120/-
							832.-	860.-	911.-	962.-	17,5	3,1	120/-
Siège pivotant, dossier haut				ID 7049	A241KGS A660KGS (NPR; ill.)	SE	831.-	866.-	923.-	980.-	18,2	3,1	140/-
							975.-	1.010.-	1.067.-	1.124.-	18,2	3,1	140/-

Code	Caractéristique	Supplément
Techniken		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T10	Réglage de la profondeur d'assise (10 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	●
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	33.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	46.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	72.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	85.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	85.-
A660KGS	Accoudoirs 6F, manchettes PU souple, NPR, tube en polyamide noir - standard pour les versions NPR	72.-
Piètement étoile (F)		
FJKGS	Piètement étoile J, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHAWV	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (**RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S50GS	Vérin à gaz (tube noir)	●
S50VV	Vérin à gaz (pied tubulaire blanc signalisation)	20.-
S55CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé)	46.-
S90GS	Vérin à gaz (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	13.-
S95CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	59.-
S58GS	Vérin à gaz NPR (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 41-55 cm - standard pour les versions NPR	33.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HWV	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75WVW	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm) - standard pour les versions NPR	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	26.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Appuie-tête ergonomique: réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40°, revêtement comme dossier	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	●
ZK05	Cintre, chromé (pour modèles avec appuie-tête ergonomique)	143.-
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7045	SE	NV	T10	KGS	A241KGS	FJKGS	S50GS	R75HGS	L08	165.025	165.025	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Dossier résille)
Sièges pivotants

Description				Catégories de prix				Remarques		
Design: Rüdiger Schaack				P	A	B	C			
Siège pivotant Indeed mesh avec dossier résille réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch) en quatre différentes variantes à résille. En option avec appuie-nuque ergonomique et en version white edition. En série réglage de la profondeur de l'assise de 8 cm.	Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut		A0	SE	519.-	537.-	573.-	610.-	12,8	3,1	100/-
Siège pivotant, dossier haut avec appuie-nuque ergonomique		A0	SE	662.-	680.-	716.-	753.-	13,5	3,1	100/-
		A246KGS		773.-	791.-	827.-	864.-	16,3	3,1	100/-

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T8	Réglage de la profondeur d'assise (8 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (*RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A246KGS	Accoudoirs 2F, réglables en hauteur (8 cm) et en profondeur (7 cm), manchettes PU souple, tube en polyamide noir	111.-
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	143.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	176.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	189.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	215.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	228.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	228.-
Piètement étoile (F)		
FHKGS	Piètement étoile H, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHKVW	Piètement étoile H, polyamide blanc signalisation (*RAL 9016)	33.-
FHAVW	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (*RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S50GS	Vérin à gaz (tube noir)	●
S50VW	Vérin à gaz (pied tubulaire blanc signalisation)	20.-
S55CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé)	46.-
S90GS	Vérin à gaz (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	13.-
S95CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	59.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HVW	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75WVW	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm)	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
180.033	Dossier résille: Web D/Drive, noir	●
181.033	Dossier résille: Web B/Tale, noir; pour plus de coloris voir nuancier	◇
179.033	Dossier résille: Web C/Spin, noir; alternativement 031 (platin)	13.-
056.033	Dossier résille: Web M/Runner, noir, pour plus de coloris voir nuancier	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V10	Modèle partiellement démonté dans un carton	◇
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	13.-
V12	Modèle complètement monté dans un carton	26.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40°, revêtement comme dossier (Web D: Polo noir, Web C: polo noir ou Polo platin)	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	●
ZK10	Cintre, noir (pour modèles avec dossier haut) - seulement en combinaison avec les modes de livraison V00, V09, V12	117.-
ZK05	Cintre, chromé (pour modèles avec appuie-nuque ergonomique)	143.-
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse outatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7056	SE	NV	T8	KGS	A341KGS	FHKGS	S50GS	R75HGS	L08	165.025	179.033	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Dossier résille)
Sièges pivotants

Description				Catégories de prix				Remarques					
Design: Rüdiger Schaack				P	A	B	C						
Siège pivotant Indeed mesh avec dossier résille réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch) en quatre différentes variantes à résille. En option avec appuie-nuque ergonomique et en version white edition. En série avec accoudoirs et réglage de la profondeur de l'assise de 10 cm.				Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut				ID 7055	A241KGS (ill.) A660KGS (NPR)	SE	688.-	706.-	742.-	779.-	15,9	3,1	100/-
							832.-	850.-	886.-	923.-	15,9	3,1	100/-
Siège pivotant, dossier haut				ID 7059	A241KGS A660KGS (NPR; ill.)	SE	831.-	849.-	885.-	922.-	16,6	3,1	100/-
							975.-	993.-	1.029.-	1.066.-	16,6	3,1	100/-

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T10	Réglage de la profondeur d'assise (10 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	●
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	33.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	46.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	72.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	85.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	85.-
A660KGS	Accoudoirs 6F, manchettes PU souple, NPR, tube en polyamide noir - standard pour les versions NPR	72.-
Piètement étoile (F)		
FJKGS	Piètement étoile J, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHAVW	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (**RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S50GS	Vérin à gaz (tube noir)	●
S50VW	Vérin à gaz (pied tubulaire blanc signalisation)	20.-
S55CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé)	46.-
S90GS	Vérin à gaz (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	13.-
S95CR	Vérin à gaz avec amortisseur d'assise (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-56 cm	59.-
S58GS	Vérin à gaz NPR (tube noir) - pour hauteur d'assise d'env. 41-55 cm - standard pour les versions NPR	33.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HVW	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75WVW	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm) - standard pour les versions NPR	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
180.033	Dossier résille: Web D/Drive, noir	●
181.033	Dossier résille: Web B/Tale, noir; pour plus de coloris voir nuancier	◇
179.033	Dossier résille: Web C/Spin, noir; alternativement 031 (platin)	13.-
056.033	Dossier résille: Web M/Runner, noir, pour plus de coloris voir nuancier	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V11	Modèle partiellement monté dans un carton	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	26.-
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Appuie-nuque ergonomique: réglable en hauteur 7 cm, inclinable 40°, revêtement comme dossier (Web D: Polo noir, Web C: polo noir ou Polo platin)	●
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	●
ZK10	Cintre, noir (pour modèles avec dossier haut) - seulement en combinaison avec les modes de livraison V00, V09, V12	117.-
ZK05	Cintre, chromé (pour modèles avec appuie-nuque ergonomique)	143.-
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7055	SE	NV	T10	KGS	A241KGS	FJKGS	S50GS	R75HGS	L08	165.025	179.033	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Coque extérieure en polyamide)
Siège de comptoir

Description				Catégories de prix				Remarques					
Design: Rüdiger Schaaack				P	A	B	C						
Siège de comptoir Indeed operator avec dossier capitonné réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch). En option avec version white edition. En série réglage de la profondeur de l'assise de 8 cm.				Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut 				ID 7046_CFR	A0	SE	629.-	658.-	709.-	759.-	16,2	6,7	120/-

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T8	Réglage de la profondeur d'assise (8 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A246KGS	Accoudoirs 2F, réglables en hauteur (8 cm) et en profondeur (7 cm), manchettes PU souple, tube en polyamide noir	111.-
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	143.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	176.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	189.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	215.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	228.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	228.-
Piètement étoile (F)		
FHKGS	Piètement étoile H, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHKVW	Piètement étoile H, polyamide blanc signalisation (**RAL 9016)	33.-
FHAVW	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (**RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S62CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 48-65 cm	●
S82CR	Vérin à gaz (tube chromé); uniquement en association avec des patins ou des roulettes freinées selon le poids - pour hauteur d'assise d'env. 56-80 cm	33.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HW	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75WVW	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	85.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm)	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
yyy.yyy	Dossier: Sélection voir nuancier	●
zzz.zzz	Dossier: revêtement/coloris différent de l'assise; prix selon la catégorie de prix supérieure	20.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch)	●
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Code	Modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7046_CFR	SE	NV	T8	KGS	A246KGS	FHKGS	S62CR	R75HGS	L08	163.016	163.016	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

(Dossier résille)
Siège de comptoir

Description				Catégories de prix				Remarques					
Design: Rüdiger Schaack				P	A	B	C						
Siège de comptoir Indeed mesh avec dossier résille réglable en hauteur (mécanisme Easy-Touch) en quatre différentes variantes à résille. En option avec version white edition. En série réglage de la profondeur de l'assise de 8 cm.				Modèles	Accoudoirs	Mécanisme	Fabio, Polo	King, King Plus, Tissus clients, Relax, Tonal, Valencia, Xtreme Plus	Fame, Jet bioactive, Parotega NF, Runner, Silvertex®, Step, Step Melange	Avalon, Fenice, Fenice Stuoia, Front	kg net	Unités d'emballage	Quantité de tissu nécessaire 140 cm de large / cuir en m²
Siège pivotant, dossier haut				ID 7056_CFR	A0	SE	629.-	647.-	684.-	720.-	14,6	6,7	100/-

Code	Caractéristique	Supplément
Mécanismes		
SE	Syncro-Evolution® Mécanisme synchrone avec un large angle d'ouverture du dossier par rapport à l'assise, inclus réglage de la profondeur d'assise et réglage présélectionnable de l'inclinaison d'assise	●
Inclinaison d'assise (N)		
NV	Inclinaison de l'assise pré-réglable	●
Profondeur d'assise (T)		
T8	Réglage de la profondeur d'assise (8 cm) par assise coulissante	●
Coloris de modèle/éléments en polyamide (K)		
KGS	Noir graphite (RAL 9011)	●
KVW	Blanc signalisation (**RAL 9016)	65.-
Accoudoirs (A)		
A0	Sans accoudoirs	●
A246KGS	Accoudoirs 2F, réglables en hauteur (8 cm) et en profondeur (7 cm), manchettes PU souple, tube en polyamide noir	111.-
A241KGS	Accoudoirs 2F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir - fourreau selon coloris de modèle	143.-
A341KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	176.-
A441KGS	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en polyamide noir	189.-
A441APO	Accoudoirs 4F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli - fourreau selon coloris de modèle	215.-
A348KGS	Accoudoirs 3F, manchettes PU souple, revêtement en microparticules d'argent, tube en polyamide noir	228.-
A541APO	Accoudoirs 5F, manchettes PU souple, tube en aluminium poli	228.-
Piètement étoile (F)		
FHKGS	Piètement étoile H, polyamide noir graphite (RAL 9011)	●
FHKVW	Piètement étoile H, polyamide blanc signalisation (**RAL 9016)	33.-
FHAVW	Piètement étoile H, aluminium blanc signalisation (**RAL 9016)	78.-
FHAPO	Piètement étoile H, aluminium poli	104.-
Hauteur d'assise/vérin à gaz (S)		
S62CR	Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 48-65 cm	●
S82CR	Vérin à gaz (tube chromé); uniquement en association avec des patins ou des roulettes freinées selon le poids - pour hauteur d'assise d'env. 56-80 cm	33.-

Code	Caractéristique	Supplément
Roulettes/patins (R)		
R75HGS	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, noir	●
R75WGS	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, noir	◇
R75HWW	Roulettes dures (Ø 60 mm) pour sols souples, blanc	52.-
R75WVW	Roulettes souples (Ø 60 mm) pour sols durs, blanc	52.-
R10HGS	Patins en polyamide pour sols souples, noir	◇
R10WGS	Patins en feutre pour sols durs, noir	13.-
R86WGS	Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir	85.-
Soutien lombaire (L)		
L00	Sans réglage du soutien lombaire	●
L08	Soutien lombaire réglable en continu en profondeur (2,5 cm)	39.-
Revêtement (collection et coloris)		
xxx.xxx	Assise: Sélection voir nuancier	●
180.033	Dossier résille: Web D/Drive, noir	●
181.033	Dossier résille: Web B/Tale, noir; pour plus de coloris voir nuancier	◇
179.033	Dossier résille: Web C/Spin, noir; alternativement 031 (platin)	13.-
056.033	Dossier résille: Web M/Runner, noir, pour plus de coloris voir nuancier	26.-
Mode de livraison (V)		
V09	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (avec cache-roulette; en sur les marchés d'exportation sur demande)	●
V00	Modèle complètement monté dans enveloppe de protection (en sur les marchés d'exportation sur demande)	◇
V12	Modèle complètement monté dans un carton	◇
Équipement/équipement supplémentaire (Z)		
ZK10	Dossier réglable en hauteur (7 cm, grâce au système Easy-Touch) Cintre, noir (pour modèles avec dossier haut) - seulement en combinaison avec les modes de livraison V00, V09, V12	117.-
ZFK01	Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise	65.-

Exemple de commande (champs obligatoires marqués en gris)

Groupe de produits	N° de modèle	Mécanisme	Inclinaison d'assise	Profondeur d'assise	Coloris de modèle	Accoudoirs	Piètement étoile	Hauteur d'assise	Roulettes/patins	Soutien lombaire	Revêtement d'assise	Revêtement de dossier	Mode de livraison
ID	7056_CFR	SE	NV	T8	KGS	A341KGS	FHKGS	S62CR	R75HGS	L08	163.016	179.031	V09

● = Standard ◇ = Option sans supplément

Les images de produits peuvent le cas échéant comporter des options avec supplément. Les dimensions sont en cm (env.)
Tous les prix indiqués, hors TVA légale, sont affichés dans la devise: CHF.
Valables à compter du: 01.05.2022

Service

Information générales sur nos produits et les prestations afférentes

1. Service après-vente

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour toutes réparations ou livraisons de pièces de rechange. Afin de pouvoir traiter votre requête le plus rapidement possible, nous vous prions de bien vouloir utiliser le formulaire SAV sur notre site Internet www.zueco.com. Le formulaire SAV est disponible dans la rubrique Services / Service de réparation. Vous pouvez également joindre notre service après-vente à l'adresse courriel kundendienst@zueco.com. Veuillez indiquer systématiquement les caractéristiques du siège (étiquette apposée sous l'assise) ainsi que la description écrite des défauts constatés lors d'une demande de réparation ou de commande de SAV.

2. Formules de services

Nous vous proposons les formules de prestations de service suivantes :

Formule de service 1 : l'expéditeur mandaté par nous livre derrière la première porte verrouillable du bâtiment, déballe les sièges, les assemble et élimine les éléments d'emballage. Supplément par siège de 22 CHF (aucune réduction admise).

Formule de service 2 : l'expéditeur mandaté par nous livre et déballe les sièges, les assemble, dépose les sièges dans leur local de destination suivant les instructions du client, et élimine les éléments d'emballage. Supplément par siège de 30 CHF (aucune réduction admise).

3. Site internet

Le portail www.zueco.com met à votre disposition des informations et des documents de promotion commerciale à télécharger. N'hésitez pas à utiliser les illustrations, fiches techniques de produits et certificats disponibles. Ils vous permettront de documenter vos offres et présentations ou d'adresser à vos clients les documents publicitaires actuels par courriel.

4. Bois

4.1 Des teintes spéciales du nuancier bois peuvent être appliquées en contrepartie d'un supplément forfaitaire net de 270 CHF (aucune réduction admise) par commande. Des frais supplémentaires par siège s'appliquent à la commande. La livraison est effectuée au plus tôt 4 semaines après réception de l'approbation des échantillons.

4.2 Il est possible de graver par fraiseuse des designs spéciaux dans le dossier en bois des sièges de collectivité en contrepartie du supplément à partir d'un volume de commande d'au moins 100 sièges.

5. Broderie sur textile et cuir

Les logos d'entreprise peuvent être brodés sur tissu ou sur cuir à partir d'un modèle fourni par le client. Selon la dimension du motif en revanche, au moins 40 CHF ainsi qu'un coût unique de confection d'un patron sont prévus par commande.

6. Garantie de reprise

Tous les produits développés et fabriqués depuis 1994 sont soumis à la garantie de reprise de Züco. Les produits doivent être retournés dans l'état d'origine, sans marques d'endommagement par usage de la force, et pourvus de leur étiquette d'origine. La logistique du transport de retour peut être effectuée par Züco ; les frais sont à la charge du commanditaire. Les coûts afférant à l'élimination s'élèvent à 80 CHF par produit.

7. Emballage

Sur demande, les sièges peuvent être conditionnés dans des boîtes cartonnées plutôt que sous film.

8. Conditions Générales de Vente

Les livraisons et prestations que vous avez commandées et que nous vous prodiguons se font exclusivement sur la base des conditions de livraison du groupe Dauphin dans le cadre de contrats avec des entreprises (B2B), état de mars 2022. Les conditions de livraison sont exposées à l'adresse http://www.zueco.com/media/agb/agb_FR.pdf

9. Modifications des commandes

Nous nous efforçons de tenir également compte des souhaits de modifications portant sur des commandes déjà confirmées. Cette possibilité n'est cependant prise en compte qu'avant le début de la production. En cas de modifications ne pouvant nous être imputées, nous facturons une contribution forfaitaire de 70 CHF aux frais de gestion. En cas d'annulation de modèles déjà en stade de fabrication, nous nous réservons le droit de facturer au minimum 30% du montant brut de la commande.

10. Livraison

10.1 Nous livrons franco domicile (cf. art. 4 des CGV) à partir d'une valeur nette des marchandises de 1.000 CHF par envoi. Pour une somme nette inférieure, nous facturons la part de frais de transport à 50 CHF. Nous nous réservons le choix du type de transport. Sauf indication contraire, les sièges sont emballés avec un film antipoussière dans un matériau de protection supplémentaire. Pour l'envoi de pièces de rechange, nous facturons un forfait de 15 CHF.

10.2 Toute livraison en dehors de la Suisse implique une entente préalable sur les frais de transport.

10.3 Nous nous réservons le choix du type de transport.

10.4 En cas de livraison à date fixée par le client, nous facturons par livraison un supplément de 30 CHF (avec indication du jour). Le forfait de date fixe ne s'applique pas en cas de commande d'un total net de 3.000 CHF.

10.5 Indication pour l'emballage habituellement employé :
400 unités d'emballage = conteneur 1 x 20' = 27m³

10.6 Pour l'envoi de pièces de rechange, nous facturons un forfait de 15 CHF.

11. Versions des modèles

Tous les modèles ne peuvent être livrés que dans les versions spécifiées dans cette liste des prix 05/22. Nos produits sont constamment sujets à des améliorations. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications au service du progrès technique ou de l'amélioration des produits.

Conditions de garantie

1. Responsabilité pour vice matériel

Les livraisons de produits de Züco à des entreprises sont inscrites dans les conditions de livraison de Züco actuellement en vigueur pour les contrats avec des entreprises (B2B).

Les conditions de livraison peuvent être consultées à l'adresse Internet : http://www.zueco.com/media/agb/agb_FR.pdf.

La responsabilité pour vice matériel et les autres cas de responsabilités sont définies dans les CGV et s'appliquent indépendamment de la présente garantie.

2. Garantie

En plus de la responsabilité pour vice matériel, Züco assure pour tous les produits une garantie conformément aux dispositions suivantes au partenaire contractuel avec lequel Züco a conclu un contrat de livraison relatif aux produits Züco. Les droits issus de cette garantie ne sont pas transmissibles à des tiers.

2.1 Durée de garantie

La durée de garantie débute avec le transfert des risques liés au produit au revendeur conformément au point 8 des CGV. La durée de garantie est de 5 ans.

2.2 Prestations de garantie

Les prestations de garantie de Züco sont constituées comme suit :

- Livraison gratuite des pièces de rechange nécessaires à la suppression des défauts, transport et emballage compris.
- Service après-vente mobile, apte à réparer les produits auprès du revendeur ou du client de celui-ci (« utilisateur final »).

Durée de la garantie (en mois)	Pièces	Port et emballage	Déplacement SAV	Main d'oeuvre SAV
0-24	gratuit	gratuit	gratuit	gratuit
25-60	gratuit	gratuit	CHF 80	CHF 80/ heures

La prestation de garantie ne donne lieu à aucun prolongement de la durée de garantie ni à une nouvelle durée de garantie pour les pièces de rechange ou les pièces améliorées. Aucune prestation de garantie n'est assurée après l'échéance de la durée de garantie respective.

2.3 Limitation

Les prestations de garantie exécutées après l'échéance du délai de la responsabilité pour vice matériel ne le sont que si le montant de la pièce à remplacer, en référence à la liste des prix actualisés des pièces de rechange ou de la commission réclamée, ne dépasse pas les prix listés de 170 CHF bruts. En cas de prix plus important, Züco facturera la prestation de garantie dans son intégralité. Si le revendeur est en mesure de démontrer qu'il s'agit bien d'une prestation de garantie à faire valoir, Züco établit une note de crédit à hauteur de ce montant de facturation.

2.4 Conditions préalables à une prestation de garantie

Sont exclus des prestations de garantie, indépendamment du montant :

- les pièces de produits généralement soumises à une usure naturelle (p. ex. roulettes, housses, vérins à gaz, surfaces de bâtis, de tables et de bordures)
- les défauts engendrés par un emploi non conforme à la destination (p. ex. utilisation de roulettes souples sur moquette)
- les défauts engendrés par une utilisation inappropriée ou par le non respect des instructions d'emploi
- les défauts résultant de conditions climatiques extrêmes ou d'influences environnementales inhabituelles (p. ex. acides, humidité)
- les défauts résultant d'interventions inappropriées ou d'un entretien non effectué par du personnel habilité par Züco
- les défauts de matériaux fournis et confectionnés par Züco (p. ex. tissus de housse)
- les défauts résultant des écarts souhaités à partir des séries d'un produit
- Pour les matériaux naturels tels que le cuir et le bois, il convient d'observer que:
 - Le cuir est un produit naturel. Les grains, craquelures et plis du cuir témoignent de son authenticité. Ces caractéristiques typiques ne peuvent donner lieu à une réclamation
 - Le bois est un produit naturel dont les écarts de teinte et de texture ne peuvent pas toujours être évités. Ceci ne s'applique qu'aux tons colorés selon les nuanciers et pour les livraisons complémentaires. Ces écarts ne peuvent donner lieu à une réclamation
- Réclamations sans indication du numéro de commande de Züco (le numéro de commande se trouve sur une étiquette située en dessous de chaque produit)

Indépendamment du montant du produit, le partenaire contractuel est tenu, à la demande de Züco, de produire la preuve que les conditions de prestation de garantie sont données.

2.5 Durée de validité

Ces conditions de garantie s'appliquent à tous les produits vendus à un partenaire contractuel par Züco pendant la période de validité de la liste des prix 05/2022.

2.6 Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges relatifs à la garantie est Altstätten, en Suisse.

2.7 Droit applicable

La garantie est soumise au droit suisse. La Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.



dauphin.ch
dauphin-group.com

Fabricant :

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de
AG Nürnberg HRA 7040; pers. haft. Ges.: Friedrich W. Dauphin GmbH, AG Nürnberg HRB 6402.

Distributeur :

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 77587-87
mail@zueco.com

DAUPHIN