



Le Mobilier métallique






# Mobilier pour collectivités

Une très large gamme de produits parfaitement conçus pour couvrir tous vos besoins de rangements quotidiens.




Tout notre mobilier bénéficie d'un grand choix d'équipements complémentaires pour optimiser vos performances de rangement.

	Mobilier avec pieds		Tôle galvanisée		Portes à ouverture à 180°
	Vestiaire avec coiffe de toit incliné		Tôle inox		Portes à ouverture à 110°
	Pieds réglables		Différents types de fermeture		Fixation au sol possible
	Support cintre		Clé passe unique		Fixation au mur possible
	Mobilier sur roues		Equipé de composants électriques	<b>NOUVEAUTÉ :</b> <b>Électrification possible des casiers</b> <b>avec prise de courant 230 V</b> <b>et prise USB !</b>	
	Tôle électrozinguée		Ventilation avec système chauffant		




### Équipement standard :



Barre avec crochets



Crochet




Miroir



Porte étiquette



Étagère



Séparation verticale possible

### Les équipements possibles :

- Coiffes de toit inclinée, bancs, socles, pieds etc...
- Séparation verticale possible en standard sur vestiaires IS (Sur demande sur vestiaires IP),
- Différents types de serrure au choix.

# Vestiaires

Industrie propre (IP)

Industrie salissante (IS)



Nos armoires vestiaires, par leurs tailles et leurs volumes de rangement adaptés, permettent un aménagement facile de vos différents lieux de travail et donnent une image propre et claire de l'espace.


## Nos vestiaires sont proposés en 2 largeurs :

- Largeur 300 mm (avec ou sans séparation),
- Largeur 400 mm (avec ou sans séparation).

La ventilation interne des armoires se fait au moyen de larges perforations en partie hautes et basses permettant une libre circulation de l'air. Les armoires proposées sont en monobloc soudé, des profilés sont implantés dans les côtés des portes, au milieu et au bas du vestiaire donnant ainsi à l'armoire une grande rigidité.

Nos vestiaires sont certifiés, approuvés et répondent aux normes de sécurité de l'Union Européenne.

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément





Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications vestiaires IP et IS largeur 300 et 400 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.



**CVC 321 DSP**

**CVC 321 DAP**



Référence	CVP 311 DSP	CVP 311 DAP
Code	MSU 0101020102	MSU 0101020202
Nombre de portes	1	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	

Référence	CVP 312 DSP	CVP 312 DAP
Code	MSU 0102020102	MSU 0102020202
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	




Référence	CVP 313 DSP	CVP 313 DAP
Code	MSU 0103020102	MSU 0103020202
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	


Référence	CVP 314 DSP	CVP 314 DAP
Code	MSU 0104020102	MSU 0104020202
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	



Référence	CVS 411 DSP	CVS 411 DAP
Code	MSU 0201020103	MSU 0201020103
Nombre de portes	1	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	




Référence	CVS 412 DSP	CVS 412 DAP
Code	MSU 0202020103	MSU 0202020203
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	



Référence	CVS 413 DSP	CVS 413 DAP
Code	MSU 0203020103	MSU 0203020203
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	

Cotation sans portes, étagères et séparations





### Équipement standard :



Barre avec crochets



Serrure 1 point



Porte étiquette

### Les équipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée, banc, socle, pieds etc...
- Différents types de serrure au choix,
- 17 couleurs sans supplément de prix.





# Vestiaires

## portes en L



Le principal avantage des vestiaires avec portes en L est de permettre un rangement pour 2 personnes dans une seule colonne de 300 ou 400 mm. Leur côté compact est idéal pour l'aménagement de petits espaces.

Les armoires proposées sont en monobloc soudé, des profils sont implantés dans les côtés des portes, au milieu et au bas du vestiaire donnant ainsi à l'armoire une grande rigidité. Nos vestiaires sont certifiés, approuvés et répondent aux normes de sécurité de l'Union Européenne.

### Nos vestiaires portes en L sont proposés en 2 largeurs :

- Largeur 300 mm,
- Largeur 400 mm

### Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément





Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications vestiaires portes en L largeur 300 et 400 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.



**CVC 321 DSP**

**CVC 321 DAP**




Référence	CVL 321 DSP	CVL 321 DAP
Code	MSU 0306030104	MSU 0306030204
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	

Référence	CVL 322 DSP	CVL 322 DAP
Code	MSU 0306030204	MSU 0307030204
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	




Référence	CVL 323 DSP	CVL 323 DAP
Code	MSU 0308030104	MSU 0308030204
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	


Référence	CVL 324 DSP	CVL 324 DAP
Code	MSU 0309030104	MSU 0309030204
Nombre de portes	8	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	




Référence	CVL 221 DSP	CVL 221 DAP
Code	MSU 0406030104	MSU 0406030204
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	



Référence	CVL 222 DSP	CVL 222 DAP
Code	MSU 0407030104	MSU 0407030204
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	



Référence	CVL 223 DSP	CVL 223 DAP
Code	MSU 0408030104	MSU 0408030204
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	






### Équipement standard :



Barre avec crochets



Serrure 1 point



Porte étiquette



Autres types de fermeture disponibles

### Les équipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée, banc, socle, pieds etc...
- Différents types de serrure au choix,
- 17 couleurs sans supplément de prix.
- Panachage couleurs de portes possible.



# Armoire à casiers




Grâce à leur fonctionnalité, les casiers à compartiments peuvent être utilisés dans un large éventail d'installations tels que écoles, internats, piscines, clubs de fitness, gymnases, gares, lieux de travail... Les casiers sont idéaux pour ranger casques, mallettes, livres scolaires, sacs à main, etc.

**Nos armoires à casiers sont proposées en 2 largeurs :**

- Largeur 300 mm,
- Largeur 400 mm

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



*Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.*





## Casier individuel juxtaposable

- Petits casiers individuels juxtaposables et empilables pour ranger de petits objets, ils peuvent être fixés ensemble,
- Portes équipées d'une serrure à cylindre en 1 point,
- Fermeture par serrure à clés et porte cadenas (autres serrures en option),
- Coiffes inclinées en option (obligatoires en industrie agro-alimentaire pour des conditions d'hygiène optimales), évitent la pose d'objets et l'accumulation de la poussière,
- Socle pour casier individuel en option.



Référence	Casier individuel juxtaposable	Socle
Code	CCI3511D	CSCI3511D
Nombre de portes	1	-
Dimensions (en mm)		
Hauteur	350	50
Largeur	500	400
Profondeur	450	450

### Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications armoires casiers largeur 300 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.

**CVC 321 DSP**

**CVC 321 DAP**



Référence	CVC 321 DSP	CVC 321 DAP
Code	MSU 0106020104	MSU 0106020204
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	

Référence	CVC 322 DSP	CVC 322 DAP
Code	MSU 0107020104	MSU 0107020204
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	



Référence	CVC 323 DSP	CVC 323 DAP
Code	MSU 0108020104	MSU 0108020204
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	

Référence	CVC 324 DSP	CVC 324 DAP
Code	MSU 0109020104	MSU 0109020204
Nombre de portes	8	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	



Référence	CAC 331 DSP	CAC 331 DAP
Code	MSU 0111020101	MSU 0111020201
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	



Référence	CAC 332 DSP	CAC 332 DAP
Code	MSU 0112020101	MSU 0112020201
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	



Référence	CAC 333 DSP	CAC 333 DAP
Code	MSU 0113020101	MSU 0113020201
Nombre de portes	9	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	



Référence	CAC 334 DSP	CAC 334 DAP
Code	MSU 0114020101	MSU 0114020201
Nombre de portes	12	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	

# Spécifications armoires casiers largeur 300 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP



Référence	CAC 341 DSP	CAC 341 DAP
Code	MSU 0116020101	MSU 0116020201
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	

Référence	CAC 342 DSP	CAC 342 DAP
Code	MSU 0117020101	MSU 0117020201
Nombre de portes	8	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	



Référence	CAC 343 DSP	CAC 343 DAP
Code	MSU 0118020101	MSU 0118020201
Nombre de portes	12	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	

Référence	CAC 344 DSP	CAC 344 DAP
Code	MSU 0119020101	MSU 0119020201
Nombre de portes	16	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	



Référence	CAC 351 DSP	CAC 351 DAP
Code	MSU 0121020101	MSU 0121020201
Nombre de portes	5	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	



Référence	CAC 352 DSP	CAC 352 DAP
Code	MSU 0122020101	MSU 0122020201
Nombre de portes	10	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	



Référence	CAC 353 DSP	CAC 353 DAP
Code	MSU 0123020101	MSU 0123020201
Nombre de portes	15	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	



Référence	CAC 354 DSP	CAC 354 DAP
Code	MSU 0124020101	MSU 0124020201
Nombre de portes	20	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	

# Spécifications armoires casiers largeur 400 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.

**CVC 321 DSP**

**CVC 321 DAP**



Référence	CVC 421 DSP	CVC 421 DAP
Code	MSU 0206020104	MSU 0206020204
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	

Référence	CVC 422 DSP	CVC 422 DAP
Code	MSU 0207020104	MSU 0207020204
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	



Référence	CVC 423 DSP	CVC 423 DAP
Code	MSU 0208020104	MSU 0208020204
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	

Référence	CAC 431 DSP	CAC 431 DAP
Code	MSU 0211020101	MSU 0211020201
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	



Référence	CAC 432 DSP	CAC 432 DAP
Code	MSU 0212020101	MSU 0212020201
Nombre de portes	6	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	



Référence	CAC 433 DSP	CAC 433 DAP
Code	MSU 0213020101	MSU 0213020201
Nombre de portes	9	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	



Référence	CAC 441 DSP	CAC 441 DAP
Code	MSU 0216020101	MSU 0216020201
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	



Référence	CAC 442 DSP	CAC 442 DAP
Code	MSU 0217020101	MSU 0217020201
Nombre de portes	8	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	

# Spécifications armoires casiers largeur 400 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP



Référence	CAC 443 DSP	CAC 443 DAP
Code	MSU 0218020101	MSU 0218020201
Nombre de portes		12
Nombre de colonnes		3
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur		1200
Profondeur		500

Référence	CAC 451 DSP	CAC 451 DAP
Code	MSU 0221020101	MSU 0221020201
Nombre de portes		5
Nombre de colonnes		1
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur		400
Profondeur		500






Référence	CAC 452 DSP	CAC 452 DAP
Code	MSU 0222020101	MSU 0222020201
Nombre de portes		10
Nombre de colonnes		2
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur		800
Profondeur		500

Référence	CAC 453 DSP	CAC 453 DAP
Code	MSU 0223020101	MSU 0223020201
Nombre de portes		15
Nombre de colonnes		3
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur		1200
Profondeur		500



Équipements optionnels voir p. 80





Référence	CAC SUS 215W	CAC SUS 225W
Code	SUS 0821050601	SUS 0822050601
Nombre de casiers	5	10
Nombre de colonnes	1	2
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1090	
Largeur	240	430
Profondeur	300	

Référence	CAC SUS235W	CAC SUS 245W
Code	SUS 0823050601	SUS 0824050601
Nombre de casiers	15	20
Nombre de colonnes	3	4
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1090	
Largeur	620	810
Profondeur	300	



# Casiers cantine suspendus



Les casiers de cantine sont parfaits pour stocker des produits alimentaires, boissons et petits objets personnels pour les réfectoires ou espaces déjeuner en entreprise.

Les ouvertures de porte à 110° facilitent le rangement.

- Toits inclinés,
- Casiers avec porte étiquette,
- 2 clés pour chaque casier,
- Serrure avec clé passe possible,
- Ouvertures des portes à 110°,
- Fixation murale.


## Nos armoires sont proposées en 5 largeurs :

- largeur 240, 430, 620, 810 et 1000 mm





Référence	CAC SUS 255W
Code	SUS 0825050601
Nombre de casiers	25
Nombre de colonnes	5
Dimensions (en mm)	
Hauteur	1090
Largeur	1000
Profondeur	300

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément




Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.



Référence	CAC MSU S 3110 - 300	CAC MSU S 3110 - 500
Code	MSU 1726120101	MSU 0126120101
Nbre de casiers	10	
Nbre de colonnes	1	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	325	
Profondeur	300	500

Référence	CAC MSU S 3210 - 300	CAC MSU S 3210 - 500
Code	MSU 1727120101	MSU 0127120101
Nbre de casiers	20	
Nbre de colonnes	2	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	600	
Profondeur	300	500

Référence	CAC MSU S 3310 - 300	CAC MSU S 3310 - 500
Code	MSU 1728120101	MSU 0128120101
Nbre de casiers	30	
Nbre de colonnes	3	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	875	
Profondeur	300	500



# Casiers cantine

Les casiers de cantine sont parfaits pour stocker des produits alimentaires, boissons et petits objets personnels pour les réfectoires ou espaces déjeuner en entreprise. Plusieurs modules peuvent être juxtaposés pour créer des ensembles plus grands. Le casier est équipé d'une serrure 1 point et d'un porte étiquette.


## Nos casiers sont proposés en 7 largeurs :

- largeur 325 à 1175 mm

## Équipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée hauteur 120 mm,
- Les casiers peuvent être équipés de pieds,
- Serrure avec clé passe,
- Autres types de serrure possible.

Référence	CACMSU S 3410 300	CACMSU S 3410 500
Code	MSU 1728120101	MSU 0128120101
Nbre de casiers	40	
Nbre de colonnes	4	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	1150	
Profondeur	300	500




Référence	CACMSU S 4110 300	CACMSU S 4110 500
Code	MSU 1826120101	MSU 0226120101
Nbre de casiers	10	
Nbre de colonnes	1	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	425	
Profondeur	300	500

Référence	CACMSU S 4210 300	CACMSU S 4210 500
Code	MSU 1827120101	MSU 0227120101
Nbre de casiers	20	
Nbre de colonnes	2	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	800	
Profondeur	300	500

Référence	CACMSU S 4310 300	CACMSU S 4310 500
Code	MSU 1828120101	MSU 0228120101
Nbre de casiers	30	
Nbre de colonnes	3	
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	1175	
Profondeur	300	500

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.




**NOUVEAUTÉ :**  
Électrification possible  
des casiers avec prise de courant  
230 V et/ou prise USB !

## Casiers sécurisés pour mobiles & ordinateurs portables

Ces armoires casiers sont parfaites dans les bureaux, les organismes, les institutions, les bibliothèques et autres endroits où nous ne pouvons utiliser librement ces appareils. Elles sont conçues pour sécuriser le stockage des mobiles et ordinateurs portables.


Chaque casier peut-être équipé en option d'une prise électrique et/ou d'une prise USB (tarifs sur demande).

Modèles 5 ou 10 casiers  
disponible avec ou sans  
électrification (Option).





Référence	CAS 0100	CAS 0101
Code	SZNL 0101010101	SZNL 0101010104
Nombre de colonnes	1	
Nombre de casiers	10	
Électrification	Non	Oui
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	
Largeur	400	
Profondeur	500	

## Casiers sécurisés





Référence	CAS WSS 05	CAS WSS 10	CAS WSS 20
Code	WSS 06010601	WSS 01010101	WSS 02010201
Nombre de colonnes	1	2	4
Nombre de casiers	5	10	20
Dimensions (en mm)			
Hauteur	780		
Largeur	210	390	750
Profondeur	200		




Référence	CAS WSS 30	CAS WSS 35
Code	WSS 03020301	WSS 07010701
Nombre de colonnes	5	7
Nombre de casiers	30	35
Dimensions (en mm)		
Hauteur	930	780
Largeur	930	1290
Profondeur	200	

# Casiers sécurisés




Référence	CAS WSS 50	CAS WSS 55
Code	WSS 03030801	WSS 03040901
Nombre de colonnes	5	5
Nombre de casiers	50	55
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1530	1680
Largeur		930
Profondeur		200



Référence	CAS WSS 60	CAS WSS 80	CAS WSS 90
Code	WSS 04030401	WSS 05030501	WSS 08031001
Nombre de colonnes	6	8	8
Nombre de casiers	60	80	90
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1530	
Largeur	1110	1470	1650
Profondeur		200	

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément




Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.



### Coloris de portes disponibles :



*Gris F0189*



*Blanc F1040 Alpino*



*F7858 Pumice*



*Bleu F 2828*



*Rouge Spectrum F7845*



*Erable F7921*



*Hêtre F0190*

### Les équipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée, banc, socle, pieds etc...
- Serrure avec clé passe possible,
- Différents types de serrure au choix.



# Armoires portes MDF



Ces armoires sont composées d'une structure métallique en acier de haute qualité (17 coloris RAL au choix) et de portes en panneaux MDF de qualité supérieure soit aspect naturel ou teinté. Les charnières de portes sont renforcées par des pièces en acier galvanisé.


## Nos vestiaires sont proposés en 2 largeurs :

- largeur 300 mm
- largeur 400 mm

L'armoire est verrouillable avec une serrure un point de série (serrure avec verrouillage 3 points ou autres systèmes de fermetures en option).

La plupart des armoires peuvent être placés sur des socles bancs ou pieds.

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément (uniquement pour la structure métallique)



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications armoires portes en MDF


Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

**CVC 321 DSP**


**CVC 321 DAP**




Référence	CVP 311 DPB	CVP 312 DPB	CVP 313 DPB	CVP 314 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0101080102	MSU 0102080102	MSU 0103080102	MSU 0104080102
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0101080202	MSU 0102080202	MSU 0103080202	MSU 0104080202
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	1	2	3	4
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CVC 321 DPB	CVC 322 DPB	CVC 323 DPB	CVC 324 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0106080104	MSU 0107080104	MSU 0108080104	MSU 0109080104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0106080204	MSU 0107080204	MSU 0108080204	MSU 0109080204
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	2	4	6	8
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CAC 331 DPB	CAC 332 DPB	CAC 333 DPB	CAC 334 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0111080101	MSU 0112080101	MSU 0113080101	MSU 0114080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0111080201	MSU 0112080201	MSU 0113080201	MSU 0114080201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	3	6	9	12
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			




Référence	CAC 341 DPB	CAC 342 DPB	CAC 343 DPB	CAC 344 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0116080101	MSU 0117080101	MSU 0118080101	MSU 0119080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0116080201	MSU 0117080201	MSU 0118080201	MSU 0119080201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	4	8	12	16
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			

# Spécifications armoires portes en MDF

Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP




Référence	CAC 351 DPB	CAC 352 DPB	CAC 353 DPB	CAC 354 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0121080101	MSU 0122080101	MSU 0123080101	MSU 0124080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0121080201	MSU 0122080201	MSU 0123080201	MSU 0124080201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	5	10	15	20
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CVS 411 DPB	CVS 412 DPB	CVS 413 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0201080103	MSU 0202080103	MSU 0203080103
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0201080203	MSU 0202080203	MSU 0203080203
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	1	2	3
Dimensions (en mm)			
Hauteur	1800		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		



Référence	CVC 421 DPB	CVC 422 DPB	CVC 423 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0206080104	MSU 0207080104	MSU 0208080104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0206080204	MSU 0207080204	MSU 0208080204
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	2	4	6
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	




Référence	CAC 431 DPB	CAC 432 DPB	CAC 433 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0211080101	MSU 0212080101	MSU 0213080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0211080201	MSU 0212080201	MSU 0213080201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	3	6	9
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	

# Spécifications armoires portes en MDF

Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP



Référence	CAC 441 DPB	CAC 442 DPB	CAC 443 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0216080101	MSU 0217080101	MSU 0218080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0216080201	MSU 0217080201	MSU 0218080201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	4	8	12
Dimensions (en mm)			
Hauteur	1800		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		



Référence	CAC 451 DPB	CAC 452 DPB	CAC 453 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0221080101	MSU 0222080101	MSU 0223080101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0221080201	MSU 0222080201	MSU 0223080201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	5	10	15
Dimensions (en mm)			
Hauteur	1800		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		

# Armoires portes L en MDF largeur 300 et 400 mm



Référence	CVL 321 DPB	CVL 322 DPB	CVL 323 DPB	CVL 324 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0306080104	MSU 0307080104	MSU 0308080104	MSU 0309080104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0306080204	MSU 0307080204	MSU 0308080204	MSU 0309080204
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	2	4	6	8

Dimensions (en mm)


Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			


Référence	CVL 221 DPB	CVL 222 DPB	CVL 223 DPB
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0406080104	MSU 0407080104	MSU 0408080104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0406080204	MSU 0407080204	MSU 0408080204
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	2	4	6

Dimensions (en mm)

Hauteur	1800		
Largeur	400	800	1200
Profondeur	500		

Équipements optionnels voir p. 80





### Équipement standard :



Rangements et équipements fonctionnels



Ajout d'une étagère possible

# Armoires portes Plexi



Ces armoires sont composées d'une structure métallique en acier de haute qualité et de portes avec panneaux en Plexiglass de 4 mm d'épaisseur assurant une grande solidité. L'armoire est verrouillable avec une serrure un point de série (serrure avec verrouillage 3 points ou autres systèmes de fermeture en option).

### Nos vestiaires sont proposés en 2 largeurs :


- Largeur 300 mm
- Largeur 400 mm

### Equipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée, banc, socle, pieds etc...
- Serrure avec clé passe possible,
- Différents types de serrure au choix.




Serrure 1 point



Panachage avec portes métal possible sur demande

### Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications armoires portes Plexiglass


Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP


CVC 321 DAP




Référence	CVC 321 D PLEXI	CVC 322 D PLEXI	CVC 323 D PLEXI	CVC 324 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0106060104	MSU 0107060104	MSU 0108060104	MSU 0109060104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0106060204	MSU 0107060204	MSU 0108060204	MSU 0109060204
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	2	4	6	8
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CAC 331 D PLEXI	CAC 332 D PLEXI	CAC 333 D PLEXI	CAC 334 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0111060101	MSU 0112060101	MSU 0113060101	MSU 0114060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0111060201	MSU 0112060201	MSU 0113060201	MSU 0114060201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	3	6	9	12
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CAC 341 D PLEXI	CAC 342 D PLEXI	CAC 343 D PLEXI	CAC 344 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0116060101	MSU 0117060101	MSU 0118060101	MSU 0119060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0116060201	MSU 0117060201	MSU 0118060201	MSU 0119060201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	4	8	12	16
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			




Référence	CAC 351 D PLEXI	CAC 352 D PLEXI	CAC 353 D PLEXI	CAC 354 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0121060101	MSU 0122060101	MSU 0123060101	MSU 0124060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0121060201	MSU 0122060201	MSU 0123060201	MSU 0124060201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	5	10	15	20
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			

# Spécifications armoires portes Plexiglass


Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP


CVC 321 DAP




Référence	CVC 421 D PLEXI	CVC 422 D PLEXI	CVC 423 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0206060104	MSU 0207060104	MSU 0208060104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0206060204	MSU 0207060204	MSU 0208060204
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	2	4	6
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



Référence	CAC 431 D PLEXI	CAC 432 D PLEXI	CAC 433 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0211060101	MSU 0212060101	MSU 0213060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0211060201	MSU 0212060201	MSU 0213060201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	3	6	9
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



Référence	CAC 441 D PLEXI	CAC 442 D PLEXI	CAC 443 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0216060101	MSU 0217060101	MSU 0218060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0216060201	MSU 0217060201	MSU 0218060201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	4	8	12
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



Référence	CAC 451 D PLEXI	CAC 452 D PLEXI	CAC 453 D PLEXI
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0221060101	MSU 0222060101	MSU 0223060101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0221060201	MSU 0222060201	MSU 0223060201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	5	10	15
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



### Équipement standard :



Etagère penderie avec séparation



Serrure 1 point

### Les équipements possibles :

- Coiffe de toit inclinée, banc, socle, pieds etc...
- Serrure avec clé passe possible,
- Différents types de serrure au choix.



# Armoires portes bombées



Ces armoires feront entrer dans vos espaces un esprit de modernité avec leurs portes aux courbes sobres et élégantes. Elles sont composées d'une structure métallique en acier de haute qualité (17 coloris RAL au choix). Le galbe des portes assure une grande rigidité à l'ensemble.


L'armoire est verrouillable avec une serrure un point de série (serrure avec verrouillage 3 points ou autres systèmes de fermetures en option).

La plupart des armoires peuvent être placées sur des socles bancs ou pieds.

## Nos armoires sont proposées en 2 largeurs :

- Largeur 300 mm
- Largeur 400 mm

## Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

# Spécifications armoires portes bombées

Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP




Référence	CVC 311 D BOMBE	CVC 312 D BOMBE	CVC 313 D BOMBE	CVC 314 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0101140102	MSU 0102140102	MSU 0103140102	MSU 0104140102
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0101140202	MSU 0102140202	MSU 0103140202	MSU 0104140202
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	1	2	3	4
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CVC 321 D BOMBE	CVC 322 D BOMBE	CVC 323 D BOMBE	CVC 324 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0106140104	MSU 0107140104	MSU 0108140104	MSU 0109140104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0106140204	MSU 0107140204	MSU 0108140204	MSU 0109140204
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	2	4	6	8
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CAC 331 D BOMBE	CAC 322 D BOMBE	CAC 333 D BOMBE	CAC 334 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0111140101	MSU 0112140101	MSU 0113140101	MSU 0114140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0111140201	MSU 0112140201	MSU 0113140201	MSU 0114140201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	3	6	9	12
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			




Référence	CAC 341 D BOMBE	CAC 342 D BOMBE	CAC 343 D BOMBE	CAC 344 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0116140101	MSU 0117140101	MSU 0118140101	MSU 0119140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0116140201	MSU 0117140201	MSU 0118140201	MSU 0119140201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	4	8	12	16
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			

# Spécifications armoires portes bombées

Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP



Référence	CAC 351 D BOMBE	CAC 352 D BOMBE	CAC 353 D BOMBE	CAC 354 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0121140101	MSU 0122140101	MSU 0123140101	MSU 0124140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0121140201	MSU 0122140201	MSU 0123140201	MSU 0124140201
Nbre de colonnes	1	2	3	4
Nbre de portes	5	10	15	20
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	300	600	900	1200
Profondeur	500			



Référence	CVS 411 D BOMBE	CVS 412 D BOMBE	CVS 413 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0201140103	MSU 0202140103	MSU 0203140103
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0201140203	MSU 0202140203	MSU 0203140203
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	1	2	3
Dimensions (en mm)			
Hauteur	1800		
Largeur	400	80	1200
Profondeur	500		



Référence	CVC 421 D BOMBE	CVC 422 D BOMBE	CVC 423 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0206140104	MSU 0207140104	MSU 0208140104
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0206140204	MSU 0207140204	MSU 0208140204
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	2	4	6
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	





Référence	CAC 431 D BOMBE	CAC 432 D BOMBE	CAC 433 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0211140101	MSU 0212140101	MSU 0213140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0211140201	MSU 0212140201	MSU 0213140201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	3	6	9
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	

# Spécifications armoires portes bombées


Les versions Avec Pieds ou Sans Pieds sont précisées à la fin de la référence par les lettres SP ou AP.

CVC 321 DSP

CVC 321 DAP




Référence	CAC 441 D BOMBE	CAC 442 D BOMBE	CAC 443 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0216140101	MSU 0217140101	MSU 0218140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0216140201	MSU 0217140201	MSU 0218140201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	4	8	12
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



Référence	CAC 451 D BOMBE	CAC 452 D BOMBE	CAC 453 D BOMBE
Code SP (Sans Pieds)	MSU 0221140101	MSU 0222140101	MSU 0223140101
Code AP (Avec Pieds)	MSU 0221140201	MSU 0222140201	MSU 0223140201
Nbre de colonnes	1	2	3
Nbre de portes	5	10	15
Dimensions (en mm)			
Hauteur		1800	
Largeur	400	800	1200
Profondeur		500	



Mobilier pour collectivités • Armoires portes bombées



Avec séparation uniquement en largeur 400 mm



# Casiers scolaires visitables


Pour une même utilité, cette gamme a été conçue en 2 hauteurs pour être parfaitement adaptée à la taille des élèves ou étudiants. Cette gamme est particulièrement recommandée pour sa résistance à l'effraction avec ses portillons indéformables qu'ils soient ouverts ou fermés. Les casiers visitables scolaires ne peuvent être installés que dans des lieux couverts (couloirs, salles de classe...) et ne nécessitent aucun entretien particulier.



## Équipement standard

- Corps tôle acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup>, portes 15/10<sup>e</sup> et cadre 20/10<sup>e</sup>
- Fermeture des casiers par serrure à clés 1 point ou par cadenas
- Portillons indéformables montés sur un cadre rigide
- Cadre avec ouverture par serrure à clé centralisée
- Casiers à 1 ou 2 vantaux (ouverture à la française)
- Aération à l'arrière de l'armoire

## Équipements possibles :


- Existent en versions avec pieds,
- Clé Pass générale ou différenciée.





**Casiers visitables scolaires basses**

Référence	CAVB531D	CAVB541D	CAVB932D	CAVB942D
Nombre de casiers	3	4	6	8
Nombre de colonnes	1		2	
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1580			
Largeur	450		900	
Profondeur	500			



**Casiers visitables scolaires hautes**

Référence	CAV541D	CAV551D	CAV942D	CAV952D
Nombre de casiers	4	5	8	10
Nombre de colonnes	1		2	
Dimensions (en mm)				
Hauteur	1800			
Largeur	450		900	
Profondeur	500			